

SapiSelco®

КАТАЛОГ 2019 | WWW.SAPISELCO-RUSSIA.RU

**MADE
IN ITALY**



SEDE CENTRALE - UNITÀ DI PRODUZIONE 1

EN Central Office - Production Unit 1
RU Центральный офис - Производство 1
ES Domicilio Central - Planta de Producción 1
DE Hauptsitz - Herstellungswerk 1
PT Sede Central - Unidade de Produção 1

SapiSelco Srl
via Irpinia, 43 z.a. / 35020 Saonara, Padova / Italy
Tel. +39 049.644925 / Fax +39 049.8790695
info@sapiselco.com / www.sapiselco.com

MAGAZZINO E CENTRO LOGISTICO - UNITÀ 3

EN Warehouse and Logistic Centre - Unit 3
RU Склад и логистический центр - Блок 3
ES Almacén y Centro Logístico - Planta 3
DE Lager und Logistikzentrum - Herstellungswerk 3
PT Depósito e Centro Logístico - Unidade 3

SapiSelco Srl
via Irpinia, 40 z.a. / 35020 Saonara, Padova / Italy
Tel. +39 049.644925 / Fax +39 049.8790695
info@sapiselco.com / www.sapiselco.com

UNITÀ DI PRODUZIONE 2

EN Production Unit 2
RU Производственное подразделение 2
ES Planta de Producción 2
DE Herstellungswerk 2
PT Unidade de Produção 2

SapiSelco Srl
via Emilia Romagna, 13
35020 Saonara, Padova / Italy

ФИЛИАЛ В РОССИИ

г. Москва, ул. Амурская, 5к3
Режим работы: 9:00 - 18:00
Тел.: +7 (495) 107-01-63
info@sapiselco-russia.ru
www.sapiselco-russia.ru



A13 - PADOVA INTERPORTO Z.I.

STRUMENTI E SOLUZIONI A DISPOSIZIONE DELLA CREATIVITÀ DEI NOSTRI CLIENTI

ИНСТРУМЕНТЫ И РЕШЕНИЯ, ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОДХОДА НАШИХ КЛИЕНТОВ

IT LEADER MONDIALE NELLA PRODUZIONE DI FASCETTE DI CABLAGGIO IN NYLON, DAL 1950 SAPISELCO PROGETTA E REALIZZA I PROPRI PRODOTTI **ESCLUSIVAMENTE IN ITALIA**

RU МИРОВОЙ ЛИДЕР В ПРОИЗВОДСТВЕ НЕЙЛОНОВЫХ КАБЕЛЬНЫХ СТЫЖЕК СОЗДАЕТ ВСЮ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ИТАЛИИ С 1950 ГОДА

FR LEADER MONDIAL DANS LA PRODUCTION DE COLLIERS DE CÂBLAGE EN NYLON, SAPISELCO CONÇOIT ET RÉALISE DEPUIS 1950 SES PRODUITS **EXCLUSIVEMENT EN ITALIE**

ES SAPISELCO, LÍDER MUNDIAL EN LA FABRICACIÓN DE BRIDAS PARA CABLES DE NYLON DESDE 1950, DISEÑA Y REALIZA SUS PRODUCTOS **EXCLUSIVAMENTE EN ITALIA**

DE WELTWEIT FÜHRENDER HERSTELLER VON KABELBINDERN AUS NYLON, SEIT 1950 ENTWICKELT UND PRODUZIERT SAPISELCO SEINE PRODUKTE **AUSSCHLIESSLICH IN ITALIEN**

PT LÍDER MUNDIAL NA PRODUÇÃO DE ABRAÇADEIRAS DE CABLAGEM EM NYLON, DESDE 1950 A SAPISELCO PROJECTA E REALIZA OS SEUS PRODUTOS **EXCLUSIVAMENTE EM ITÁLIA**



SAPISELCO OGGI, UN'AZIENDA DI FAMIGLIA СЕГОДНЯ SAPISELCO СЕМЕЙНАЯ КОМПАНИЯ

4 STABILIMENTI
28.000 M² DI SUPERFICIE
STABILIMENTI
60 CENTRI DI PRODUZIONE
AUTOMATIZZATI
18.000.000 CAPACITÀ
PRODUTTIVA PEZZI/GIORNO
90 COLLABORATORI
11 BREVETTI INTERNAZIONALI
65 MERCATI INTERNAZIONALI
85% EXPORT SU PRODUZIONE



4 зала 28.000 кв. м
ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЙ 60
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
ПРОИЗВОДСТВА Центры
18.000.000
производства ЭЛЕМЕНТЫ
ЕМКОСТИ/ДЕНЬ 90
сотрудников 11
МЕЖДУНАРОДНЫХ
ПАТЕНТОВ 65
МЕЖДУНАРОДНЫХ
РЫНКОВ 85%
ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ

Federico
Griggio

Loredana
Griggio

Stefano
Griggio

Giacomo
Griggio

PAG. 04

FASCETTE DI CABLAGGIO ME.T IN NYLON CON DENTE IN ACCIAIO INOX

- EN ME.T NYLON CABLE TIES WITH STAINLESS STEEL TOOTH
- RU НЕЙЛОНОВЫЕ СТЯЖКИ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ЗУБОМ
- ES BRIDAS PARA CABLES ME.T DE NYLON CON DIENTE EN ACERO INOXIDABLE
- DE ME.T KABELBINDER AUS NYLON MIT EDELSTAHLZUNGE
- PT ABRAÇADEIRAS DE CABLAGEM ME.T EM NYLON COM DENTE EM AÇO INOX

met



PAG. 07

FASCETTE DI CABLAGGIO IN NYLON

- EN NYLON CABLE TIES
- RU СТЯЖКИ НЕЙЛОНОВЫЕ
- ES BRIDAS PARA CABLES DE NYLON
- DE KABELBINDER AUS NYLON
- PT ABRAÇADEIRAS DE CABLAGEM EM NYLON

SELFIT



PAG. 15

BUCKET MIX



PAG. 17

MATERIALI SPECIALI

- EN SPECIAL MATERIALS
- RU СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
- ES MATERIALES ESPECIALES
- DE SPEZIALMATERIALIEN
- PT MATERIAIS ESPECIAIS



PAG. 26

FASCETTA DI CABLAGGIO IN NYLON CON CARICO DI APERTURA POTENZIATO

- RU НЕЙЛОНОВЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ СТЯЖКИ СПОСОБНЫЕ ПРОУЧИНЯТЬСЯ НА РАСТЯЖКУ
- EN COLIER DE SERRAGE EN NYLON AVEC CHARGE D'OUVERTURE RENFORCÉE
- ES BRIDAS PARA CABLES DE NYLON CON CARGA DE APERTURA POTENCIADA
- DE NYLON-KABELBINDER MIT VERSTÄRKTE ÖFFNUNGSLAST
- PT ABRAÇADEIRA DE NYLON COM CARGA DE ABERTURA AUMENTADA

nyloc



PAG. 28

COLLARI

- EN COLLARS
- RU ХОМУТ
- ES COLLARES
- DE KABELBINDERSCHellen
- PT ABRAÇADEIRAS COM COLARINHO

COLL



PAG. 30

FASCETTE SPECIALI IN NYLON

- EN SPECIAL NYLON CABLE TIES
- RU СПЕЦИАЛЬНЫЕ НЕЙЛОНОВЫЕ СТЯЖКИ
- ES BRIDAS ESPECIALES DE NYLON
- DE SONDER-KABELBINDER AUS NYLON
- PT ABRAÇADEIRAS ESPECIAIS EM NYLON



PAG. 35

FASCETTE RIAPRIBILI CLICK TIE LDPE

- EN RE-OPENABLE CLICK TIES - LDPE
- RU ПОВТОРНО ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ - LDPE
- ES BRIDAS RECUPERABLES CLICK TIE - LDPE
- DE LÖSBARE KABELBINDER CLICK TIE - LDPE
- PT ABRAÇADEIRAS REUTILIZÁVEIS CLICK TIE - LDPE

CLICKTIE



PAG. 38

ACCESSORI PER FISSAGGIO IN NYLON

- EN NYLON ACCESSORIES
- FR ACCESSOIRES EN NYLON
- ES ACCESORIOS PARA FIJACION DE NYLON
- DE ZUBEHÖR AUS NYLON FÜR BEFESTIGUNGSSYSTEME
- PT ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO EM NYLON



PAG. 47

SPY - SIGILLI DI SICUREZZA

- EN SPY - TAMPER EVIDENT SEALS
- RU СПЫ - ПЛОМБИРОВОЧНЫЙ ЗНАК
- ES SPY - PRECINTO DE SEGURIDAD
- DE SPY - SICHERUNGSPLOMBEN
- PT SPY - SELOS DE SEGURANÇA

SPY



PAG. 48

UTENSILI PER FISSAGGIO

- EN FIXING TOOLS
- RU ИНСТРУМЕНТЫ
- ES HERRAMIENTAS PARA TENSADO Y CORTE
- DE BEFESTIGUNGSWERKZEUGE
- PT FERRAMENTAS PARA FIXAÇÃO



PAG. 50

SISTEMI DI FISSAGGIO A ESPANSIONE IN NYLON

- EN NYLON EXPANSION FIXINGS
- RU ФИКСАТОР РАСШИРЕНИЯ НЕЙЛОНА
- ES SISTEMAS PARA FIJACION DE ESPANSION DE NYLON
- DE EXPANSIONS-BEFESTIGUNGSSYSTEME AUS NYLON
- PT SISTEMAS DE FIXAÇÃO POR EXPANSÃO EM NYLON



PAG. 52

SISTEMI DI FISSAGGIO A ESPANSIONE IN ACCIAIO

- EN STEEL EXPANSION FIXINGS
- FR СТАЛЬНЫЕ ФИКСАТОРЫ РАСШИРЕНИЯ
- ES SISTEMAS PARA FIJACION DE ESPANSION DE ACERO
- DE EXPANSIONS-BEFESTIGUNGSSYSTEME AUS STAHL
- PT SISTEMAS DE FIXAÇÃO POR EXPANSÃO EM AÇO





met®

НЕЙЛОНОВЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ СТЯЖКИ С ЗУБОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ - ME.T

- EN NYLON CABLE TIES WITH STAINLESS STEEL TOOTH - ME.T
- FR COLLIERS EN NYLON AVEC DENT EN ACIER INOX - ME.T
- ES BRIDAS PARA CABLES DE NYLON CON DIENTE EN ACERO INOXIDABLE - ME.T
- DE KABELBINDER AUS NYLON MIT EDELSTAHLZUNGE - ME.T
- PT ABRAÇADEIRAS DE SERRILHA EM NYLON COM DENTE EM AÇO INOX - ME.T



met®

100x2,5	15.000	100	□	2 ÷ 24	18	MET.2.2102R
			■	2 ÷ 24	18	MET.3.2102R
		1.000	□	2 ÷ 24	18	MET.2.2302R
			■	2 ÷ 24	18	MET.3.2302R
200x2,5	10.000	100	□	2 ÷ 55	18	MET.2.2105R
			■	2 ÷ 55	18	MET.3.2105R
		1.000	□	2 ÷ 55	18	MET.2.2305R
			■	2 ÷ 55	18	MET.3.2305R
140x3,5	10.000	100	□	3 ÷ 36	28	MET.2.2110R
			■	3 ÷ 36	28	MET.3.2110R
		1.000	□	3 ÷ 36	28	MET.2.2310R
			■	3 ÷ 36	28	MET.3.2310R
200x3,5	6.000	100	□	3 ÷ 55	28	MET.2.2111R
			■	3 ÷ 55	28	MET.3.2111R
		1.000	□	3 ÷ 55	28	MET.2.2311R
			■	3 ÷ 55	28	MET.3.2311R
280x3,5	6.000	100	□	3 ÷ 80	28	MET.2.2112R
			■	3 ÷ 80	28	MET.3.2112R
		1.000	□	3 ÷ 80	28	MET.2.2312R
			■	3 ÷ 80	28	MET.3.2312R
360x3,5	4.000	100	□	3 ÷ 101	28	MET.2.2114R
			■	3 ÷ 101	28	MET.3.2114R
		1.000	□	3 ÷ 101	28	MET.2.2314R
			■	3 ÷ 101	28	MET.3.2314R
186x4,5	5.000	100	□	3 ÷ 51	40	MET.2.2123R
			■	3 ÷ 51	40	MET.3.2123R
		1.000	□	3 ÷ 51	40	MET.2.2323R
			■	3 ÷ 51	40	MET.3.2323R



      						
290x4,5	5.000	100	☐	3 ÷ 80	40	MET.2.2140R
			☒	3 ÷ 80	40	MET.3.2140R
		1.000	☐	3 ÷ 80	40	MET.2.2340R
			☒	3 ÷ 80	40	MET.3.2340R
360x4,5	4.000	100	☐	3 ÷ 103	40	MET.2.2126R
			☒	3 ÷ 103	40	MET.3.2126R
		1.000	☐	3 ÷ 103	40	MET.2.2326R
			☒	3 ÷ 103	40	MET.3.2326R
340x7	1.500	50	☐	6 ÷ 90	70	MET.2.2548R
			☒	6 ÷ 90	70	MET.3.2548R
		500	☐	6 ÷ 90	70	MET.2.2748R
			☒	6 ÷ 90	70	MET.3.2748R
220x7,5	1.500	50	☐	6 ÷ 56	80	MET.2.2539R
			☒	6 ÷ 56	80	MET.3.2539R
		500	☐	6 ÷ 56	80	MET.2.2739R
			☒	6 ÷ 56	80	MET.3.2739R
360x7,5	1.500	50	☐	6 ÷ 101	80	MET.2.2534R
			☒	6 ÷ 101	80	MET.3.2534R
		500	☐	6 ÷ 101	80	MET.2.2734R
			☒	6 ÷ 101	80	MET.3.2734R



SELFIT®

НЕЙЛОНОВЫЕ
КАБЕЛЬНЫЕ СТЯЖКИ

- EN NYLON CABLE TIES
- FR COLLIERS DE CÂBLAGE EN NYLON
- ES BRIDAS PARA CABLES DE NYLON
- DE KABELBINDER AUS NYLON
- PT ABRAÇADEIRAS DE CABLAGEM EM NYLON



75x2,5	30.000	100	□	2 ÷ 16	11	SEL.2.201
			■	2 ÷ 16	11	SEL.3.201
	5.000	100	□	2 ÷ 16	11	SEL.2.201R
			■	2 ÷ 16	11	SEL.3.201R
	60.000	1.000	□	2 ÷ 16	11	SEL.2.301
			■	2 ÷ 16	11	SEL.3.301
100x2,5	30.000	100	□	2 ÷ 24	11	SEL.2.202
			■	2 ÷ 24	11	SEL.3.202
	5.000	100	□	2 ÷ 24	11	SEL.2.202R
			■	2 ÷ 24	11	SEL.3.202R
	50.000	1.000	□	2 ÷ 24	11	SEL.2.302
			■	2 ÷ 24	11	SEL.3.302
135x2,5	25.000	100	□	2 ÷ 35	11	SEL.2.203
			■	2 ÷ 35	11	SEL.3.203
	5.000	100	□	2 ÷ 35	11	SEL.2.203R
			■	2 ÷ 35	11	SEL.3.203R
	40.000	1.000	□	2 ÷ 35	11	SEL.2.303
			■	2 ÷ 35	11	SEL.3.303
160x2,5	20.000	100	□	2 ÷ 42	11	SEL.2.204
			■	2 ÷ 42	11	SEL.3.204
	5.000	100	□	2 ÷ 42	11	SEL.2.204R
			■	2 ÷ 42	11	SEL.3.204R
	40.000	1.000	□	2 ÷ 42	11	SEL.2.304
			■	2 ÷ 42	11	SEL.3.304
200x2,5	20.000	100	□	2 ÷ 55	11	SEL.2.205
			■	2 ÷ 55	11	SEL.3.205
	5.000	100	□	2 ÷ 55	11	SEL.2.205R
			■	2 ÷ 55	11	SEL.3.205R
	30.000	1.000	□	2 ÷ 55	11	SEL.2.305
			■	2 ÷ 55	11	SEL.3.305

140x3,5	20.000	100	□	3 ÷ 36	20	SEL.2.210
			■	3 ÷ 36	20	SEL.3.210
	5.000	100	□	3 ÷ 36	20	SEL.2.210R
			■	3 ÷ 36	20	SEL.3.210R
	30.000	1.000	□	3 ÷ 36	20	SEL.2.310
			■	3 ÷ 36	20	SEL.3.310
200x3,5	12.000	100	□	3 ÷ 55	20	SEL.2.211
			■	3 ÷ 55	20	SEL.3.211
	5.000	100	□	3 ÷ 55	20	SEL.2.211R
			■	3 ÷ 55	20	SEL.3.211R
	20.000	1.000	□	3 ÷ 55	20	SEL.2.311
			■	3 ÷ 55	20	SEL.3.311
225x3,5	12.000	100	□	3 ÷ 65	20	SEL.2.215
			■	3 ÷ 65	20	SEL.3.215
	5.000	100	□	3 ÷ 65	20	SEL.2.215R
			■	3 ÷ 65	20	SEL.3.215R
250x3,5	13.000	100	□	3 ÷ 70	20	SEL.2.216
			■	3 ÷ 70	20	SEL.3.216
	5.000	100	□	3 ÷ 70	20	SEL.2.216R
			■	3 ÷ 70	20	SEL.3.216R
280x3,5	13.000	100	□	3 ÷ 80	20	SEL.2.212
			■	3 ÷ 80	20	SEL.3.212
	5.000	100	□	3 ÷ 80	20	SEL.2.212R
			■	3 ÷ 80	20	SEL.3.212R
360x3,5	8.000	100	□	5 ÷ 103	20	SEL.2.214
			■	5 ÷ 103	20	SEL.3.214
	4.000	100	□	5 ÷ 103	20	SEL.2.214R
			■	5 ÷ 103	20	SEL.3.214R

						
140x4,5	10.000	100	☐	3 ÷ 33	28	SEL.2.220
			☒	3 ÷ 33	28	SEL.3.220
	5.000	100	☐	3 ÷ 33	28	SEL.2.220R
			☒	3 ÷ 33	28	SEL.3.220R
	20.000	1.000	☐	3 ÷ 33	28	SEL.2.320
			☒	3 ÷ 33	28	SEL.3.320
160x4,5	10.000	100	☐	3 ÷ 38	28	SEL.2.221
			☒	3 ÷ 38	28	SEL.3.221
	5.000	100	☐	3 ÷ 38	28	SEL.2.221R
			☒	3 ÷ 38	28	SEL.3.221R
	20.000	1.000	☐	3 ÷ 38	28	SEL.2.321
			☒	3 ÷ 38	28	SEL.3.321
180x4,5	10.000	100	☐	3 ÷ 45	28	SEL.2.222
			☒	3 ÷ 45	28	SEL.3.222
	5.000	100	☐	3 ÷ 45	28	SEL.2.222R
			☒	3 ÷ 45	28	SEL.3.222R
	15.000	1.000	☐	3 ÷ 45	28	SEL.2.322
			☒	3 ÷ 45	28	SEL.3.322
200x4,5	10.000	100	☐	3 ÷ 51	28	SEL.2.223
			☒	3 ÷ 51	28	SEL.3.223
	5.000	100	☐	3 ÷ 51	28	SEL.2.223R
			☒	3 ÷ 51	28	SEL.3.223R
	10.000	1.000	☐	3 ÷ 51	28	SEL.2.323
			☒	3 ÷ 51	28	SEL.3.323
250x4,5	10.000	100	☐	5 ÷ 68	28	SEL.2.224
			☒	5 ÷ 68	28	SEL.3.224
	5.000	100	☐	5 ÷ 68	28	SEL.2.224R
			☒	5 ÷ 68	28	SEL.3.224R

						
280x4,5	10.000	100	☐	5 ÷ 76	28	SEL.2.425
			☒	5 ÷ 76	28	SEL.3.425
	5.000	100	☐	5 ÷ 76	28	SEL.2.425R
			☒	5 ÷ 76	28	SEL.3.425R
300x4,5	8.000	100	☐	5 ÷ 80	28	SEL.2.429
			☒	5 ÷ 80	28	SEL.3.429
	4.000	100	☐	5 ÷ 80	28	SEL.2.429R
			☒	5 ÷ 80	28	SEL.3.429R
360x4,5	8.000	100	☐	5 ÷ 101	28	SEL.2.426
			☒	5 ÷ 101	28	SEL.3.426
	4.000	100	☐	5 ÷ 101	28	SEL.2.426R
			☒	5 ÷ 101	28	SEL.3.426R
380x4,5	7.000	100	☐	5 ÷ 110	28	SEL.2.427
			☒	5 ÷ 110	28	SEL.3.427
	3.500	100	☐	5 ÷ 110	28	SEL.2.427R
			☒	5 ÷ 110	28	SEL.3.427R
430x4,5	5.000	100	☐	5 ÷ 123	28	SEL.2.428
			☒	5 ÷ 123	28	SEL.3.428
	2.500	100	☐	5 ÷ 123	28	SEL.2.428R
			☒	5 ÷ 123	28	SEL.3.428R
360x6	3.000	100	☐	5 ÷ 101	45	SEL.2.447
			☒	5 ÷ 101	45	SEL.3.447
	1.500	100	☐	5 ÷ 101	45	SEL.2.447R
			☒	5 ÷ 101	45	SEL.3.447R

180x7,5	5.000	100	□	5 ÷ 44	65	SEL.2.430
			■	5 ÷ 44	65	SEL.3.430
	2.500	100	□	5 ÷ 44	65	SEL.2.430R
			■	5 ÷ 44	65	SEL.3.430R
200x7,5	5.000	100	□	5 ÷ 48	65	SEL.2.432
			■	5 ÷ 48	65	SEL.3.432
	2.500	100	□	5 ÷ 48	65	SEL.2.432R
			■	5 ÷ 48	65	SEL.3.432R
240x7,5	4.000	100	□	5 ÷ 62	65	SEL.2.431
			■	5 ÷ 62	65	SEL.3.431
	2.000	100	□	5 ÷ 62	65	SEL.2.431R
			■	5 ÷ 62	65	SEL.3.431R
280x7,5	4.000	100	□	5 ÷ 76	65	SEL.2.433
			■	5 ÷ 76	65	SEL.3.433
	2.000	100	□	5 ÷ 76	65	SEL.2.433R
			■	5 ÷ 76	65	SEL.3.433R
320x7,5	3.000	100	□	5 ÷ 88	65	SEL.2.438
			■	5 ÷ 88	65	SEL.3.438
	1.500	100	□	5 ÷ 88	65	SEL.2.438R
			■	5 ÷ 88	65	SEL.3.438R
360x7,5	3.000	100	□	5 ÷ 101	65	SEL.2.434
			■	5 ÷ 101	65	SEL.3.434
	1.500	100	□	5 ÷ 101	65	SEL.2.434R
			■	5 ÷ 101	65	SEL.3.434R
450x7,5	2.500	100	□	20÷130	65	SEL.2.435
			■	20÷130	65	SEL.3.435
	1.000	100	□	20÷130	65	SEL.2.435R
			■	20÷130	65	SEL.3.435R

500x7,5	2.500	100	□	20÷145	65	SEL.2.436
			■	20÷145	65	SEL.3.436
	1.000	100	□	20÷145	65	SEL.2.436R
			■	20÷145	65	SEL.3.436R
540x7,5	2.500	100	□	20÷160	65	SEL.2.437
			■	20÷160	65	SEL.3.437
	1.000	100	□	20÷160	65	SEL.2.437R
			■	20÷160	65	SEL.3.437R
750x7,5	1.500	100	□	32÷222	65	SEL.2.441
			■	32÷222	65	SEL.3.441
	700	100	□	32÷222	65	SEL.2.441R
			■	32÷222	65	SEL.3.441R
430x9	2.000	100	□	20 ÷ 118	80	SEL.2.144
			■	20 ÷ 118	80	SEL.3.144
	1.000	100	□	20 ÷ 118	80	SEL.2.144R
			■	20 ÷ 118	80	SEL.3.144R
550x9	1.500	100	□	20÷160	80	SEL.2.142
			■	20÷160	80	SEL.3.142
	700	100	□	20÷160	80	SEL.2.142R
			■	20÷160	80	SEL.3.142R
780x9	1.000	100	□	20÷235	80	SEL.2.143
			■	20÷235	80	SEL.3.143
	500	100	□	20÷235	80	SEL.2.143R
			■	20÷235	80	SEL.3.143R
920x9	1.000	100	□	40÷280	80	SEL.2.154
			■	40÷280	80	SEL.3.154
	500	100	□	40÷280	80	SEL.2.154R
			■	40÷280	80	SEL.3.154R

1220x9	1.000	100	□	40÷375	80	SEL.2.155
			■	40÷375	80	SEL.3.155
	500	100	□	40÷375	80	SEL.2.155R
			■	40÷375	80	SEL.3.155R
1330x9	500	100	□	40÷409	80	SEL.2.156
			■	40÷409	80	SEL.3.156
1600x9	240	20	□	40÷495	80	SEL.2.E57
			■	40÷495	80	SEL.3.E57
250x12,5	2.000	50	□	10 ÷ 62	120	SEL.2.450
			■	10 ÷ 62	120	SEL.3.450
	1.000	50	□	10 ÷ 62	120	SEL.2.450R
			■	10 ÷ 62	120	SEL.3.450R
500x12,5	1.000	50	□	10÷140	120	SEL.2.451
			■	10÷140	120	SEL.3.451
	500	50	□	10÷140	120	SEL.2.451R
			■	10÷140	120	SEL.3.451R
750x12,5	1.000	50	□	40÷222	120	SEL.2.452
			■	40÷222	120	SEL.3.452
	500	50	□	40÷222	120	SEL.2.452R
			■	40÷222	120	SEL.3.452R
1000x12,5	1.000	50	□	40÷300	120	SEL.2.453
			■	40÷300	120	SEL.3.453
	500	50	□	40÷300	120	SEL.2.453R
			■	40÷300	120	SEL.3.453R



BUCKET MIX



BUCK.001 (6 PCS) BUCK.001R (3 PCS)

BUCKET MIX 1 - 1200 PCS
CONTIENE/CONTIENT/CONTIENE/ENTHÄLT/CONTÉM:

100x2,5	100	□	2 ÷ 24	11	SEL.2.202
	100(x2)	■	2 ÷ 24	11	SEL.3.202
180x4,5	100	□	3 ÷ 45	28	SEL.2.222
	100(x2)	■	3 ÷ 45	28	SEL.3.222
200x4,5	100	□	3 ÷ 51	28	SEL.2.223
	100(x2)	■	3 ÷ 51	28	SEL.3.223
250x4,5	100	□	5 ÷ 68	28	SEL.2.224
	100(x2)	■	5 ÷ 68	28	SEL.3.224



BUCK.002 (8 PCS) 

BUCK.002R (4 PCS) 

BUCKET MIX 2 - 800 PCS
CONTIENE/CONTIENT/CONTIENE/ENTHÄLT/CONTÉM:

     					
100x2,5	100		2 ÷ 24	11	SEL.2.202
	100		2 ÷ 24	11	SEL.3.202
140x3,5	100		3 ÷ 36	20	SEL.2.210
	100		3 ÷ 36	20	SEL.3.210
180x4,5	100		3 ÷ 45	28	SEL.2.222
	100		3 ÷ 45	28	SEL.3.222
200x4,5	100		3 ÷ 51	28	SEL.2.223
	100		3 ÷ 51	28	SEL.3.223



BUCK.003 (8 PCS) 

BUCK.003R (4 PCS) 

BUCKET MIX 3 - 800 PCS
CONTIENE/CONTIENT/CONTIENE/ENTHÄLT/CONTÉM:

    					
140x3,5	100		$3 \div 36$	20	SEL.10.210
	100		$3 \div 36$	20	SEL.11.210
	100		$3 \div 36$	20	SEL.12.210
	100		$3 \div 36$	20	SEL.14.210
200x4,5	100		$3 \div 51$	28	SEL.10.223
	100		$3 \div 51$	28	SEL.11.223
	100		$3 \div 51$	28	SEL.12.223
	100		$3 \div 51$	28	SEL.14.223



MATERIALI SPECIALI PER APPLICAZIONI AVANZATE
СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ



ЧЕРНЫЙ УФ-СТАБИЛИЗИРОВАННОЙ НЕЙЛОНА,
УСТОЙЧИВ К НИЗКИМ ТЕМПЕРАТУРАМ,
САМОЗАТУХАЮЩИЙ (V2: UL 94)

- EN BLACK UV-STABILIZED NYLON, RESISTANT TO LOW TEMPERATURES, SELF-EXTINGUISHING (V2: UL 94)
- FR NYLON NOIR STABILISÉ AUX RAYONS ULTRAVIOLETS, RÉISTANT AUX BASSES TEMPÉRATURES, AUTOEXTINGUIBLE (V2: UL 94)
- ES NYLON NEGRO ESTABILIZADO A LOS RAYOS ULTRAVIOLETAS, RESISTENTE A LAS BAJAS TEMPERATURAS, AUTOEXTINGUIBLE (V2:UL 94)
- DE SCHWARZER NYLON, GEGEN UV-STRAHLEN STABILISIERT, GEGEN NIEDRIGE TEMPERATUREN WIDERSTANDSFÄHIG, SELBSTLÖSCHEND (V2: UL 94)
- PT NYLON PRETO ESTABILIZADO POR ULTRAVIOLETAS, RESISTENTE ÀS TEMPERATURAS BAIXAS, AUTOEXTINGUÍVEL (V2: UL94)

						
140x3,5	5.000	100	■	3 ÷ 36	20	SEL.ICE.210R
200x4,5	5.000	100	■	3 ÷ 51	28	SEL.ICE.223R
280x4,5	5.000	100	■	5 ÷ 76	28	SEL.ICE.425R
360x4,5	4.000	100	■	5 ÷ 101	28	SEL.ICE.426R
360x7,5	1.500	100	■	5 ÷ 101	65	SEL.ICE.434R



ЧЕРНЫЙ НЕЙЛОН УФ-СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ,
САМОЗАТУХАЮЩИЙ (V2: UL 94)

- EN BLACK NYLON UV-STABILIZED - SELF ESTINGUISHING (V2: UL 94)
- FR NYLON NOIR STABILISÉ AUX RAYONS ULTRAVIOLETS - AUTO-EXTINGUIBLE (V2: UL 94)
- ES NYLON NEGRO ESTABILIZADO A LOS RAYOS ULTRAVIOLETAS - AUTOEXTINGUIBLE (V2: UL 94)
- DE SCHWARZES UV-STABILISIERTES NYLON - SELBSTLÖSCHEND (V2: UL 94)
- PT NYLON PRETO ESTABILIZADO AOS RAIOS ULTRAVIOLETAS - AUTOEXTINGUÍVEL (V2: UL 94)

						
140x3,5	5.000	100	■	3 ÷ 36	20	SEL.UVV2.210R
200x4,5	5.000	100	■	3 ÷ 51	28	SEL.UVV2.223R
280x4,5	5.000	100	■	5 ÷ 76	28	SEL.UVV2.425R
360x4,5	4.000	100	■	5 ÷ 101	28	SEL.UVV2.426R
360x7,5	1.500	100	■	5 ÷ 101	65	SEL.UVV2.434R



ТЕРМОСТОЙКИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ И ЧЕРНЫЙ
НЕЙЛОН ДЛЯ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР -
САМОЗАТУХАЮЩИЙ (V2: UL 94)


- EN HEAT-RESISTANT NATURAL AND BLACK NYLON FOR HIGH TEMPERATURE APPLICATIONS - SELF EXTINGUISHING (V2: UL 94)
- FR NYLON NATUREL ET NOIR THERMORÉSISTANT POUR HAUTES TEMPÉRATURES - AUTO- EXTINGUIBLE (V2: UL 94)
- ES NYLON NATURAL Y NEGRO TERMORESISTENTE PARA TEMPERATURAS ALTAS - AUTOEXTINGUIBLE (V2: UL 94)
- DE NYLON NATUR UND SCHWARZ FÜR HOHE TEMPERATUREN HITZEBESTÄNDIG - SELBSTLÖSCHEND (V2: UL 94)
- PT NYLON NATURAL E PRETO TERMORRESISTENTE PARA APLICAÇÕES A ALTAS TEMPERATURAS - AUTOEXTINGUÍVEL (V2: UL 94)



НЕЙЛОН САМОЗАТУХАЮЩИЙ V0: UL 94
ГАЛОГЕНА, МАКСИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
С ОГНЕМ

- EN NYLON SELF EXTINGUISHING, V0: UL 94 HALOGEN-FREE, FIRE-PROOF MAXIMUM SECURETY
- FR NYLON AUTO-EXTINGUIBLE V0: UL 94 SANS HALOGÈNES HAUTE SÉCURITÉ AU FEU
- ES NYLON AUTOEXTINGUIBLE V0: UL 94 LIBRE DE HALÓGENOS MÁXIMA SEGURIDAD CONTRA EL FUEGO
- DE NYLON SELBSTLÖSCHEND V0: UL 94, HALOGENFREI, MAXIMALE FEUERSICHERHEIT
- PT NYLON AUTOEXTINGUÍVEL V0: UL 94, ISENTAS DE HALOGÉNEOS, SEGURANÇA MÁXIMA AO FOGO

100x2,5	5.000	100	☐	2 ÷ 24	9	SEL.EC2.202R	
200x3,5	5.000	100	☐	3 ÷ 55	16	SEL.EC2.211R	
280x4,5	5.000	100	☐	5 ÷ 76	23	SEL.EC2.425R	
360x7,5	1.500	100	☐	5 ÷ 101	55	SEL.EC2.434R	
540x7,5	1.000	100	☐	20 ÷ 160	55	SEL.EC2.437R	



ФОСФОРИЦИРУЮЩИЙ НЕЙЛОН

- EN PHOSPHORESCENT NYLON
- FR NYLON PHOSPHORESCENT
- ES NYLON FOSFORESCENTE
- DE PHOSPORISZIERENDES NYLON
- PT NYLON FOSFORESCENTE



НЕЙЛОН, ОБНАРУЖИВАЕМЫЙ МЕТАЛОДЕТЕКТОРОМ - ЦВЕТ СИНИЙ

- EN NYLON READABLE BY METAL DETECTORS - BLUE COLOR
- FR NYLON DÉTECTABLE PAR UN DÉTECTEUR DE MÉTAL COULEUR BLEU
- ES NYLON DETECTABLE CON EL DETECTOR DE METALES COLOR AZUL
- DE DETEKTIERBARES NYLON - BLAU FARBE
- PT NYLON IDENTIFICÁVEL PELO DETETOR DE METAIS - COR AZUL

100x2,5	5.000	100		2 ÷ 24	10	DET.11.2102R
140x3,5	5.000	100		3 ÷ 36	18	DET.11.2110R
200x4,5	5.000	100		3 ÷ 51	25	DET.11.2123R
250x4,5	5.000	100		5 ÷ 68	25	DET.11.2124R
280x4,5	5.000	100		5 ÷ 76	25	DET.11.2140R
380x4,5	3.500	100		5 ÷ 110	25	DET.11.2127R
360x7,5	1.500	100		5 ÷ 101	60	DET.11.2134R



ПОЛИПРОПИЛЕНА ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ АГРЕССИВНЫХ СРЕД, НЕ САМОЗАТУХАЮЩИЙ (HB: UL 94)

- EN POLYPROPYLENE CABLE TIES FOR AGGRESSIVE CHEMICAL ENVIRONMENTS, NON SELF EXTINGUISHING (HB: UL 94) - NATURAL COLOR
- FR POLYPROPYLÈNE POUR AMBIANCES CHIMIQUES AGRESSIVES, NON AUTO-EXTINGUIBLE (HB: UL 94) - COULEUR NATURELLE
- ES POLIPROPILENO PARA ENTORNOS QUÍMICOS AGRESIVOS, NO AUTOEXTINGUIBLE (HB: UL 94) - COLOR NATURAL
- DE POLYPROPYLEN FÜR CHEMISCH AGGRESSIVE UMGEBUNG, NICHT SELBSTLÖSCHEND (HB: UL 94) - FARBE NEUTRAL
- PT POLIPROPILENO PARA AMBIENTES QUÍMICOS AGRESSIVOS, NÃO AUTO-EXTINGUÍVEL (HB: UL 94) - COR NATURAL



ЦВЕТНОЙ НЕЙЛОН

- EN COLOURED NYLON
- FR NYLON COLORÉ
- ES NYLON COLORADO
- DE NYLON FARBIG
- PT NYLON COLORIDO



100x2,5	5.000	100	2 ÷ 24	11	SEL.10.202R SEL.12.202R SEL.21.202R	SEL.11.202R SEL.14.202R	
140x3,5	5.000	100	3 ÷ 36	20	SEL.10.210R SEL.12.210R SEL.21.210R	SEL.11.210R SEL.14.210R	
200x4,5	5.000	100	3 ÷ 51	28	SEL.10.223R SEL.12.223R SEL.21.223R	SEL.11.223R SEL.14.223R	
280x4,5	5.000	100	5 ÷ 76	28	SEL.10.425R SEL.12.425R SEL.21.425R	SEL.11.425R SEL.14.425R	



nyloc®

НЕЙЛОНОВАЯ КАБЕЛЬНАЯ СТЯЖКА С ПОВЫШЕННЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ

- EN NYLON CABLE TIE WITH INCREASED TENSILE STRENGTH
- FR COLLIER DE SERRAGE EN NYLON AVEC CHARGE D'OUVERTURE RENFORCÉE
- ES BRIDA PARA CABLES DE NYLON CON CARGA DE ROTURA POTENCIADA
- DE NYLON-KABELBINDER MIT VERSTÄRKTE HALTEKRÄFTE
- PT ABRAÇADEIRA DE NYLON COM CARGA DE ABERTURA AUMENTADA



RIDUZIONE DELLA LARGHEZZA

- EN SLIM TIE WIDTH
- FR УМЕНЬШЕННАЯ ШИРИНЫ
- ES REDUCCIÓN DE LA ANCHURA
- DE GERINGERE BREITE
- PT MINOR LARGURA



INCREMENTO DEL CARICO DI APERTURA

- EN INCREASED TENSILE STRENGTH
- FR ПОВЫШЕННАЯ ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ
- ES AUMENTO DE LA CARGA DE ROTURA
- DE VERSTÄRKTE ÖFFNUNGSLAST
- PT CARGA DE ABERTURA AUMENTADA



RIDUZIONE DEL PESO

- EN LIGHTWEIGHT
- FR ЛЕГКОСТЬ
- ES REDUCCIÓN DEL PESO
- DE GERINGERES GEWICHT
- PT MENOR PESO



MAGGIORE FLESSIBILITÀ

- EN INCREASED FLEXIBILITY
- FR ПОВЫШЕННАЯ ГИБКОСТЬ
- ES MÁS FLEXIBILIDAD
- DE HÖHERE BIEGSAMKEIT
- PT MAIOR FLEXIBILIDADE



100x1,9	30.000	100	■	1,5÷24	11	NYL.3.2102
			□	1,5÷24	11	NYL.2.2102
200x2,5	20.000	100	■	2,5÷55	18	NYL.3.2111
			□	2,5÷55	18	NYL.2.2111
200x3,5	10.000	100	■	4÷55	28	NYL.3.2123
			□	4÷55	28	NYL.2.2123
280x3,5	10.000	100	■	4 ÷ 75	28	NYL.3.2125
			□	4 ÷ 75	28	NYL.2.2125
300x3,5	10.000	100	■	4÷85	28	NYL.3.2129
			□	4÷85	28	NYL.2.2129
360x3,5	8.000	100	■	4÷104	28	NYL.3.2126
			□	4÷104	28	NYL.2.2126
360x4,5	3.000	100	■	3÷101	60	NYL.3.2134
			□	3÷101	60	NYL.2.2134
750x4,5	2.000	100	■	32÷225	60	NYL.3.2141
			□	32÷225	60	NYL.2.2141





ДВОЙНАЯ ГОЛОВКА

ДВОЙНАЯ ГОЛОВКА

- EN DOUBLE HEAD
- FR TÊTE DOUBLE
- ES DOS CABEZAS
- DE DOPPELKOPF
- PT CABEÇA DUPLA

						
265x9	2.000	100	■	15 ÷ 63	40	COL.3.421
360x9	1.400	100	■	25 ÷ 93	40	COL.3.422
500x9	1.000	100	■	65 ÷ 135	40	COL.3.423
750x9	700	100	■	67 ÷ 215	40	COL.3.424



ВОРОТНИКИ

- EN COLLARS
- FR COLLIERS
- ES COLLARES
- DE KABELBINDERSCHellen
- PT ABRAÇADEIRAS COM COLARINHO



ОДИНАРНАЯ ГОЛОВКА

- EN SINGLE HEAD
- FR TÊTE SIMPLE
- ES UNA CABEZA
- DE EINZELKOPF
- PT CABEÇA SIMPLES

						
115x6	3.500	100	■	5 ÷ 22	25	COL.3.410
175x6	3.500	100	■	5 ÷ 40	25	COL.3.411
265x6	2.000	100	■	10 ÷ 70	25	COL.3.412
360x6	1.400	100	■	25 ÷ 93	25	COL.3.413
120x9	3.500	100	■	5 ÷ 22	30	COL.3.419
180x9	3.500	100	■	10 ÷ 45	30	COL.3.420



ХОМУТЫ НЕЙЛОНОВЫЕ С НИЗКОПРОФИЛЬНОЙ ГОЛОВКОЙ

- EN LOW PROFILE HEAD NYLON CABLE TIES
- FR COLLIERS EN NYLON AVEC TÊTE BASSE HORIZONTALE
- ES BRIDAS DE NYLON CON CABEZA REBAJADA
- DE KABELBINDER AUS NYLON MIT FLACHKOPF
- PT ABRAÇADEIRAS EM NYLON COM CABEÇA REBAIXADA

180x9	5.000	100	☐	20 ÷ 42	55	TOR.2.201	
			☒	20 ÷ 42	55	TOR.3.201	
265x9	3.000	100	☐	20 ÷ 63	55	TOR.2.202	
			☒	20 ÷ 63	55	TOR.3.202	
360x9	2.000	100	☐	20 ÷ 94	55	TOR.2.203	
			☒	20 ÷ 94	55	TOR.3.203	
390x9	2.000	100	☐	20 ÷ 115	55	TOR.2.204	
			☒	20 ÷ 115	55	TOR.3.204	

MULTILOCK ВОРОТНИК МНОГОКАНАЛЬНЫЙ НЕЙЛ

- EN MULTILOCK - NYLON MULTI-SIZE COLLAR CLAMPS
- FR MULTILOCK - COLLIERS MULTI-TROUS EN NYLON
- ES MULTILOCK - BRIDAS DE AGUJEROS MULTIPLES DE NYLON
- DE MULTILOCK - LOCHSCHELLEN AUS NYLON
- PT MULTILOCK - COLARINHOS MULTIFUROS EM NYLON

15x160	1.000	50	☐	10 ÷ 40	-	MLK.101	
15x160	500	25+25	☐	10 ÷ 40	-	MLK.102	
15x160	500	25+25	☐	10 ÷ 40	-	MLK.103	



СТЯЖКИ НЕЙЛОНОВЫЕ С ПОДДЕРЖКОЙ



Abbinabile ai tasselli filettati in nylon, pag. 41 / To be paired to threaded nylon wall plug, page 41




- РЕЗЬБОВОЕ ОТВЕРСТИЕ M7x1.5 MM ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 16/32 MM
- EN NYLON TIES WITH SUPPORT - THREADED HOLE DIAMETER M7x1.5 MM FOR PIPES DIAMETER 16/32 MM
- FR COLLIERS EN NYLON AVEC EMBASE - TROU FILETÉ DE M7x1,5 MM DE DIAMÈTRE POUR TUBES DE 16/32MM DE DIAMÈTRE
- ES BRIDAS DE NYLON CON SOPORTE- AGUJERO ROSCADO DIÁMETRO M7x1,5 MM PARA TUBOS DIÁMETRO 16/32 MM
- DE NYLONKABELBINDER MIT SCHRAUBHALTER - GEWINDEBOHRUNG DURCHMESSER M7x1.5 MM FÜR ROHRE DURCHMESSER 16/32 MM
- PT ABRAÇADEIRAS EM NYLON COM SUPORTE - FURO ROSCADO M7x1,5 MM DE DIÂMETRO PARA TUBOS DE 16/32 MM DE DIÂMETRO

165x7	2.000	100	☒	16 ÷ 32	40	FSU.3.2101	
165x7	2.000	100	☐	16 ÷ 32	40	FSU.21.2101	

НЕЙЛОНОВЫЕ
КАБЕЛЬНЫЕ СТЯЖКИ С
БИРКОЙ 8X25 MM

- EN NYLON MARKER TIES 8x25 MM
- FR COLLIERS AVEC PLAQUETTE EN NYLON 8x25 MM
- ES BRIDAS DE NYLON CON TARJETA 8x25 MM
- DE KABELBINDER MIT BESCHRIFTUNGSPLÄTTCHEN 8x25 MM AUS NYLON
- PT ABRAÇADEIRAS EM NYLON COM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 8x25 MM


100x2,5	5.000	100	☐	10 ÷ 25	11	SEL.2.202T
200x2,5	5.000	100	☐	10 ÷ 50	11	SEL.2.205T



НЕЙЛОНОВЫЕ
КАБЕЛЬНЫЕ СТЯЖКИ С
БИРКОЙ 35X13 MM

- EN NYLON MARKER TIES 35x13 MM
- FR COLLIERS AVEC PLAQUETTE EN NYLON 35x13 MM
- ES BRIDAS DE NYLON CON TARJETA 35x13 MM
- DE KABELBINDER MIT BESCHRIFTUNGSPLÄTTCHEN 35x13 MM AUS NYLON
- PT ABRAÇADEIRAS EM NYLON COM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 35x13 MM

200x4,8	5.000	100	☐	16 ÷ 50	28	SEL.2.223T
290x4,8	4.000	100	☐	16 ÷ 90	28	SEL.2.425T



СТЯЖКИ НЕЙЛОНОВЫЕ С
МАКСИ БИРКОЙ 83X51 MM

- EN NYLON CABLE TIES WITH MAXI IDENTIFICATION TAG 83x51 MM
- FR COLLIERS AVEC MAXI PLAQUETTE EN NYLON 83x51 MM
- ES BRIDAS DE NYLON CON TARJETA GRANDE 83x51 MM
- DE KABELBINDER AUS NYLON MIT MAXIPLÄTTCHEN 83x51 MM
- PT ABRAÇADEIRAS EM NYLON COM MAXI-PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 83x51 MM

280x7,5	1.500	50	☒	5 ÷ 70	45	SEL.10.533T



ХОМУТЫ НЕЙЛОНОВЫЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ

- EN NYLON RE-OPENABLE CABLE TIES
- FR COLLIERS REOUVRABLES EN NYLON
- ES BRIDAS DE NYLON RECUPERABLES
- DE LÖSBARE KABELBINDER AUS NYLON
- PT ABRAÇADEIRAS EM NYLON REUTILIZÁVEIS

200x7,5	5.000	100		10 ÷ 50	36
250x7,5	5.000	100		10 ÷ 65	36
280x7,5	4.000	100		10 ÷ 76	36
360x7,5	3.000	100		10 ÷ 100	36



ХОМУТЫ НЕЙЛОНОВЫЕ МНОГОРАЗОВЫЕ С ЗУБОМ

- EN NYLON RE-OPENABLE ELONGATED TOOTH CABLE TIES
- FR COLLIERS REOUVRABLES EN NYLON AVEC LANGUETTE ALLONGÉE
- ES BRIDAS DE NYLON CON LENGUETA ALARGADA - RECUPERABLES
- DE LÖSBARE KABELBINDER AUS NYLON MIT SONDERVERSCHLUSS
- PT ABRAÇADEIRAS EM NYLON COM DENTE A LONGADO-REUTILIZÁVEIS

250x3,5	13.000	100		3 ÷ 68	20
280x3,5	13.000	100		3 ÷ 80	20



CLICKTIE®
ХОМУТЫ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ КНОПКОЙ - ПВД

- EN RE-OPENABLE CLICK TIES - LDPE
- FR COLLIERS REOUVRABLES CLICK TIE - LDPE
- ES BRIDAS RECUPERABLES CLICK TIE - LDPE
- DE LÖSBARE KABELBINDER CLICK TIE - LDPE
- PT ABRAÇADEIRAS REUTILIZÁVEIS CLICK TIE - LDPE


120x3,5	5.000	100		3 ÷ 26	80
240x3,8	4.000	100		4 ÷ 61	160
320x4,4	2.500	100		5 ÷ 83	210
500x5,6	1.000	100		40 ÷ 140	320
650x5,6	1.000	100		80 ÷ 180	320



FREELOCK - ХОМУТЫ
НЕЙЛОНОВЫЕ
МНОГОРАЗОВЫЕ

- EN FREELOCK - NYLON RE-USABLE, RE-OPENABLE TEAR - AWAY TIES
- FR FREELOCK - COLLIERS EN NYLON RÉUTILISABLES, RÉOUVRABLES PAR SIMPLE TRACTION
- ES FREELOCK - BRIDAS DE NYLON REUTILIZABLES CON ABERTURA CON TIRADOR
- DE FREELOCK - NYLON WIEDER VERWENDBARE UND AUFREISSBARE KABELBINDER
- PT FREELOCK - ABRAÇADEIRAS EM NYLON REUTILIZÁVEIS DE ABRIR POR PUXÃO

75x2,5	30.000	100	☐	2 ÷ 15	5 ÷ 2	FLK.2.201
100x2,5	30.000	100	☐	2 ÷ 23	5 ÷ 2	FLK.2.202
135x2,5	30.000	100	☐	2 ÷ 34	5 ÷ 2	FLK.2.203



ХОМУТ С ПРОРЕЗЬМИ
НЕЙЛОНОВЫЙ

- EN NYLON BUTTONHOLE CABLE TIES
- FR COLLIERS EN NYLON EN BOUCLE
- ES BRIDAS DE NYLON CON ANILLO
- DE KABELBINDER AUS NYLON MIT HALTEÖFFNUNG
- PT ABRAÇADEIRAS EM NYLON COM FURO

500x12,5	500	50	☐	10 ÷ 140	130	ASO.2.251R
			☒	10 ÷ 140	130	ASO.3.251R



ХОМУТЫ С
ПРОУШИНОЙ

- EN SCREW MOUNT TIE
- FR COLLIERS AVEC TROU DE FIXATION INTÉGRÉ
- ES BRIDAS CON FIJACION A TORNILLO
- DE KABELBINDER MIT BEFESTIGUNGSÖSE
- PT ABRAÇADEIRAS COM FIXAÇÃO DE PARAFUSO

							
200x4,5	5.000	100	☐	5	$3 \div 51 \geq 28$	OCH.2.2123R	
			☒	5	$3 \div 51 \geq 28$	OCH.3.2123R	
	10.000	100	☐	5	$3 \div 51 \geq 28$	OCH.2.2123	
			☒	5	$3 \div 51 \geq 28$	OCH.3.2123	



ХОМУТЫ ОСНАТКИ
НЕЙЛОНОВЫЕ

- EN NYLON CLIP-ON CABLE TIES
- FR COLLIERS À ENCLIQUETAGE EN NYLON
- ES BRIDAS DE NYLON CON CIERRE A PRESION
- DE ANKERBINDER AUS NYLON
- PT ABRAÇADEIRAS EM NYLON COM MOLLA DE PRESSÃO

mm mm     kg mm 							
100x2,5	4,5 ÷ 4,8	5.000	100	☐	4 ÷ 24	11	SCA.2.202
				☒	4 ÷ 24	11	SCA.3.202
140x3,5	6	5.000	100	☐	4 ÷ 32	20	SCA.2.210
				☒	4 ÷ 32	20	SCA.3.210



С РЕБРОМ ПОДДЕРЖАНИЯ ДАВЛЕНИЯ

- EN FIR TREE MOUNT
- FR LANIÈRES ASSEMBLÉES À PIED SAPIN, AVEC JUPE
- ES SOPORTES A PRESION CON CABEZA LEVANTADA
- DE BEFESTIGUNGLAMELLENFUß MIT TELLER
- PT SUPORTES A PRESSÃO COM ALETAS

							
8x20	5.000	100	☐	6,4 ÷ 7,1	5	0,75 ÷ 8	SLE.2.2101
			☒	6,4 ÷ 7,1	5	0,75 ÷ 8	SLE.3.2101



КНОПКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ

- EN PUSH BUTTONS MOUNTS
- FR BOUTONS À PRESSION
- ES BOTONES A PRESIÓN PARA LA FIJACIÓN
- DE BEFESTIGUNGS SOCKELN - MIT EINSTECK- CLIP
- PT SUPORTES A PRESSÃO

							
10x6,5	20.000	1.000	☐	6,5	4,5	3,2	SUB.2.2301
			☒	6,5	4,5	3,2	SUB.3.2301



С СЕДЛОМ-ДЕРЖАТЕЛЕМ И ФИКСИРУЮЩЕЙ ОСТАСТКОЙ

- EN SADDLE CLIP-ON SUPPORTS
- FR SUPPORTS À SELLE À ENCLIQUETAGE
- ES SOPORTES DE SILLA CON CIERRE A PRESION
- DE HALTER MIT SPREIZANKER
- PT SUPORTES TIPO FIVELA COM MOLLA DE PRESSÃO

							
38x45	1.500	500	☐	9 ÷ 11	12,5	3 ÷ 8	SUP.2.2707
			☒	9 ÷ 11	12,5	3 ÷ 8	SUP.3.2707



ДЮБЕЛИ ИЗ НЕЙЛОНА С РЕБРАМИ

- EN NYLON WINGED WALL PLUGS
- FR EMBASES À CHEVILLE EN NYLON
- ES TACOS BRIDAS DE NYLON
- DE MONTAGEDÜBEL AUS NYLON
- PT BUCHAS COM ALETAS EM NYLON

8x36	5.000	100	☒	6	9	ALE.3.402
			☐	6	9	ALE.2.402
			☐	6	9	ALE.21.402
10x43	5.000	100	☒	8	9	ALE.3.401
			☐	8	9	ALE.2.401
			☐	8	9	ALE.21.401



ДЮБЕЛИ ИЗ НЕЙЛОНА С
ЛИНЗООБРАЗНОЙ
ГОЛОВКОЙ И РЕБРАМИ

- EN NYLON UPPER HEAD WINGED WALL PLUGS
- FR EMBASES À CHEVILLE EN NYLON AVEC TÊTE LEVÉE
- ES TACOS BRIDAS DE NYLON CON CABEZA LEVANTADA
- DE MONTAGEDÜBEL AUS NYLON MIT HOHEN KOPF
- PT BUCHAS COM ALETAS EM NYLON COM CABEÇA SALIENTE

						
10x43	5.000	100		8	9	ALE.3.403
				8	9	ALE.2.403
				8	9	ALE.21.403



НЕЙЛОНОВЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ
ДЛЯ ШЛАНГОВ И ТРУБ

- EN ROD AND PIPE NYLON SUPPORTS
- FR SUPPORTS EN NYLON POUR TUBES
- ES SOPORTES DE NYLON PARA TUBOS
- DE HALTERUNGEN FÜR INSTALLATIONSROHRE AUS NYLON
- PT SUPORTES EM NYLON PARA ESTAÇAS

						
21,5x14	3.000	100		9	SUP.3.402	



ДЮБЕЛИ С РЕЗЬБОЙ
НЕЙЛОНОВЫЙ С РЕБРАМИ

- EN THREADED NYLON WALL PLUGS
- FR EMBASES À CHEVILLE FILETÉES EN NYLON
- ES TACOS BRIDAS DE NYLON CON ROSCA
- DE GEWINDEDÜBEL AUS NYLON
- PT BUCHAS EM NYLON COM ALETAS ROSCADAS

10x38,8	5.000	100		8	ALF.2.401
				8	ALF.3.401
				8	ALF.21.401

Abbinabile alle fascette con zoccolo, pag. 31
To be paired to nylon ties with support, page 31



РЕЗЬБОВОЙ НЕЙЛОНОВЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ
ДИАМЕТРОМ 7 ММ С ШАГОМ 1,5 ММ

- EN THREADED NYLON SUPPORTS DIAMETER 7 MM - PITCH 1,5 MM
- FR SUPPORTS FILETÉS EN NYLON DIAMÈTRE 7 MM - PAS 1,5 MM
- ES SOPORTES ROSCADOS DE NYLON DIÁMETRO 7 MM - PASO 1,5 MM
- DE GEWINDEHALTERUNGEN AUS NYLON DURCHMESSER 7 MM - ABSTAND 1,5 MM
- PT SUPORTES ROSCADOS EM NYLON DIÁMETRO 7MM - PASSO 1,5 MM

10x12,5	5.000	100		9	SUF.2.401
				9	SUF.3.401
				9	SUF.21.401



НЕЙЛОНОВАЯ ОПОРА В ПАРЕ С ВИНТОМ

- EN NYLON SUPPORTS TO BE PAIRED TO A SCREW
- FR SUPPORTS EN NYLON À FIXER AVEC VIS
- ES SOPORTES DE NYLON DA ACOPLAR A TORNILLO
- DE RINGSCHRAUBEHALTERUNGEN AUS NYLON MIT SCHRAUBE ZU KOPPELN
- PT SUPORTES EM NYLON PARA ASSOCIAR A PARAFUSO + BUCHA

19,2x10x6,2	3.000	100	☐	3,8	5	SUP.2.405
			☒	3,8	5	SUP.3.405



ОПОРА НА СЕДЛО НЕЙЛОНОВАЯ

- EN NYLON SADDLE SUPPORTS
- FR SUPPORTS EN NYLON À SELLE
- ES SOPORTES DE SILLA DE NYLON
- DE SATTELSCHRAUBHALTERUNGEN AUS NYLON
- PT SUPORTES EM NYLON TIPO FIVELA

30x15x12	3.000	100	☐	5	9	SUP.2.401
			☒	5	9	SUP.3.401
44x19x16	1.500	50	☐	6,5	12	SUP.2.2508
			☒	6,5	12	SUP.3.2508



ДВУНАПРАВЛЕННАЯ НЕЙЛОНОВАЯ КРУГЛАЯ ОСНОВА БЕЗ КЛЕЯ

- EN BI-DIRECTIONAL NYLON ROUND BASES WITH NO ADHESIVE
- FR EMBASES RONDES A DEUX DIRECTIONS SANS BI-ADHÉSIF
- ES BASES DE ANCLAJE DE NYLON BIDIRECCIONAL REDONDAS SIN BIADHESIVO
- DE MONTAGESOCKELN RUND AUS NYLON ZWEISEITIG GERICHTET OHNE KLEBESTREIFEN
- PT BASES BIDIRECIONAIS REDONDAS EM NYLON SEM AUTO-ADESIVO

20	3.000	100	☐	4,5	4	BAS.2.401
			☒	4,5	4	BAS.3.401
28	3.000	100	☐	4,5	4,5	BAS.2.402
			☒	4,5	4,5	BAS.3.402



ДВУНАПРАВЛЕННАЯ НЕЙЛОНОВАЯ КВАДРАТНАЯ ОСНОВА БЕЗ КЛЕЯ

- EN BI-DIRECTIONAL NYLON SQUARE BASES WITH NO ADHESIVE
- FR EMBASES CARRÉES EN NYLON A DEUX DIRECTIONS SANS BI-ADHÉSIF
- ES BASES DE ANCLAJE DE NYLON BIDIRECCIONAL CUADRADAS SIN BIADHESIVO
- DE MONTAGESOCKELN VIERECKIG AUS NYLON ZWEISEITIG GERICHTET OHNE KLEBESTREIFEN
- PT BASES BIDIRECIONAIS QUADRADAS EM NYLON SEM AUTO-ADESIVO

19x19	3.000	100	☐	4,75	4	BAS.2.405
			☒	4,75	4	BAS.3.405
27x27	3.000	100	☐	4,75	4,5	BAS.2.406
			☒	4,75	4,5	BAS.3.406





ДВУНАПРАВЛЕННАЯ НЕЙЛОНОВАЯ КРУГЛАЯ ОСНОВА С ДВУХСТОРОННИМ КЛЕЕМ

- EN BI-DIRECTIONAL NYLON ROUND BASES WITH DUAL-ADHESIVE
- FR EMBASES RONDES EN NYLON À DEUX DIRECTIONS AVEC BI-ADHÉSIF
- ES BASES DE ANCLAJE DE NYLON BIDIRECCIONAL REDONDAS CON BIADHESIVO
- DE MONTAGESOCKELN RUND AUS NYLON ZWEISEITIG GERICHTET MIT KLEBESTREIFEN
- PT BASES BIDIRECIONAIS REDONDAS EM NYLON COM AUTO-ADESIVO

20	3.000	100		4,5	4	10	BAS.2MT.501
				4,5	4	10	BAS.3MT.501
28	3.000	100		4,5	4,5	16	BAS.2MT.502
				4,5	4,5	16	BAS.3MT.502



ДВУНАПРАВЛЕННАЯ НЕЙЛОНОВАЯ КВАДРАТНАЯ ОСНОВА СДВУХСТОРОННИМ КЛЕЕМ

- EN BI-DIRECTIONAL NYLON SQUARE BASES WITH DUAL-ADHESIVE
- FR EMBASES CARRÉES EN NYLON AVEC BI-ADHÉSIF
- ES BASES DE ANCLAJE DE NYLON BIDIRECCIONAL CUADRADAS CON BIADHESIVO
- DE MONTAGESOCKELN VIERECKIG AUS NYLON ZWEISEITIG GERICHTET MIT KLEBESTREIFEN
- PT BASES BIDIRECIONAIS QUADRADAS EM NYLON COM AUTO-ADESIVO

19x19	3.000	100		4,75	4	10	BAS.2MT.507
				4,75	4	10	BAS.3MT.507
27x27	3.000	100		4,75	4,5	16	BAS.2MT.508
				4,75	4,5	16	BAS.3MT.508



ДВОЙНАЯ ДВУНАПРАВЛЕННАЯ НЕЙЛОНОВАЯ КВАДРАТНАЯ ОСНОВА С ДВУХСТОРОННИМ КЛЕЕМ

- EN DOUBLE BI-DIRECTIONAL NYLON SQUARE BASES WITH DUAL-ADHESIVE
- FR EMBASES CARRÉES PAR 2 EN NYLON AVEC BI-ADHÉSIF
- ES DOUBLE BASES DE ANCLAJE CUADRATA CON BIADHESIVO
- DE SELBSTKLEBENDE MONTAGESOCKEL AUF PAARWEISEM KLEBEBAND
- PT DOUBLE BASES BIDIRECIONAIS QUADRADAS COM AUTO-ADESIVO

19x19	3.000	100		4,75	4	10	BAS.2MT.511
				4,75	4	10	BAS.3MT.511
27x27	3.000	100		4,75	4,5	16	BAS.2MT.510
				4,75	4,5	16	BAS.3MT.510



БЛЯШКИ
ИДЕНТИФИКАЦИИ
НЕЙЛОНОВЫЕ

- EN NYLON IDENTIFICATION TAGS
- FR PLAQUETTES D'IDENTIFICATION EN NYLON
- ES PLACAS DE IDENTIFICACION DE NYLON
- DE IDENTIFIKATIONSPLÄTTCHEN AUS NYLON
- PT PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM NYLON

					
20x40x1,3	3.000	100	☐	5	PID.101



КРЮЧКИ ИЗ НЕЙЛОНА С
ДВУСТОРОННИМ КЛЕЕМ

- EN NYLON DUAL-ADHESIVE CLIPS
- FR CROCHETS AVEC ADHÉSIF DOUBLE FACE EN NYLON
- ES GANCHOS DE NYLON CON BIADHESIVO
- DE HAKENHALTERUNGEN AUS NYLON MIT KLEBESTREIFEN
- PT GANCHOS EM NYLON COM AUTO-ADESIVO

						
19x10	3.000	100	☐	5	10	GAN.2MT.401
			☒	5	10	GAN.3MT.401
26x13	3.000	100	☐	10	16	GAN.2MT.402
			☒	10	16	GAN.3MT.402
26x18	1.500	100	☐	15	16	GAN.2MT.403
			☒	15	16	GAN.3MT.403



ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ С ИНДИКАТОРОМ
ВСКРЫТИЯ

- EN SPY - POLYPROPYLENE TAMPER EVIDENT SEALS
- FR SCELLÉS DE SÉCURITÉ EN POLIPROPILÈNE
- ES PRECINTOS SPY DE POLIPROPILENO
- DE SICHERUNGSPLOMBEN SPY AUS POLYPROPYLEN
- PT SELOS SPY EM POLIPROPILENO



			
300x6,6	300	300	SPY.P14.002 Con numerazione progressiva/With progressive number/ Avec numération progressive/Con numeracion progresiva/ Mit fortlaufenden nummerierung/Com numeração progressive
300x6,6	300	300.000	SPY... Stampa a trasf. termico/Thermal transfer print/ Impression par transfert thermique/Impresión por transferencia térmica/ Thermodruck/Impressão por transferência térmica
300x6,6	300	900.000	SPY... Incisione su stampo/Engraving on mould/Gravure sur moule/Grabado en molde/Prägung auf Werkzeug/Incisão no molde
300x6,6	300	900.000	SPY... Stampa e incisione/Print and engraving/Impression et gravure/ Impresión y grabado/Druck und Prägung/Impressão e incisão



МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СТЯЖКИ 5 ММ ХОМУТА



- EN 5MM CABLE TIES TENSIONING METAL TOOL
- FR PINCE À COLLIERS EN METAL 5MM
- ES PINZA DE METAL PARA ADJUSTAR LAS BRIDAS 5MM
- DE METAL-KABELBINDERZANGE 5MM
- PT ALICATE EM METAL PARA EXTRAIR ABRAÇADEIRAS 5MM

-	1	-	-	max 5	PIN.003

I prodotti vengono proposti con colori puramente indicativi e, quindi, non vincolanti / The products are offered with indicative colours and so they are not mandatory

ПЛОСКОГУБЦЫ ДЛЯ РАЗРЕЗАНИЯ

- EN CABLE TIES AND CABLES CUTTING TOOL
- FR PINCE POUR COUPER COLLIERS ET CÂBLES
- ES PINZA PARA CORTAR BRIDAS E CABLES
- DE SCHEERE FÜR KABELBINDER UND KABLE
- PT ALICATE PARA CORTAR ABRAÇADEIRAS E CABOS



-	1	-	-	2,5 ÷ 12,5 mm	PIN.008

КРЕПЕЖНЫЕ ПЛОСКОГУБЦЫ

- EN COLLAR FASTENING METAL PLIER
- FR PINCE EN METAL POUR L'APPLICATION DES COLLIERS
- ES PINZA DE METAL PARA APLICAR COLLARES
- DE KABELSCHELLENZANGE AUS METAL
- PT ALICATE EM METAL PARA APLICAÇÃO DE ABRAÇADEIRAS COM COLARINHO



-	1	-	-	max 9	PIN.005

РАСШИРЯЮЩИЕСЯ НЕЙЛОНОВЫЕ КРЕПЕЖИ

- EN NYLON EXPANSION FIXINGS
- FR FIXATIONS A EXPANSION EN NYLON
- ES SISTEMAS PARA FIJACION DE ESPANSION DE NYLON
- DE EXPANSIONS-BEFESTIGUNGSSYSTEME AUS NYLON
- PT SISTEMAS DE FIXAÇÃO POR EXPANSÃO EM NYLON

SERIE SN IN NYLON - UNIVERSALI

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НЕЙЛОН СЕРИИ SN



SERIE SN IN NYLON CON COLLARINO - UNIVERSALI

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НЕЙЛОН СЕРИИ SN С ВОРОТНИКОМ



SERIE RX IN NYLON

НЕЙЛОН СЕРИИ GX



SERIE PT IN NYLON - CON PITONERIA

НЕЙЛОНА СЕРИИ ПТ - С КРЮКОМ



SERIE SNX IN NYLON A TRAZIONE/ESPANSIONE

НЕЙЛОН SNX ПО СЕРИИ ТЯГОВОГО / РАСШИРЕНИЕ



BUCKET SNXV Ø 6 MM - 300 PCS



SERIE PL IN NYLON - CON PITONERIA PROLUNGATA

СЕРИЯ НЕЙЛОН ПЛ - С ДЛИННЫМ КРЮЧКОМ



SERIE CX IN NYLON - CON VITE IN ACCIAIO

СЕРИЯ НЕЙЛОН CX - СО СТАЛЬЮ



SERIE CX IN NYLON - CON CHiodo IN NYLON

СЕРИЯ НЕЙЛОН CX - С НЕЙЛОНОВЫМ ГВОЗДЕМ



SERIE CG IN NYLON - TASSELLI AD AVVITAMENTO AUTOPERFORANTE PER CARTONGESSO

СЕРИИ НЕЙЛОНА КГ - САМОНАРЕЗНЫЕ РАЗЪЕМЫ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА



SERIE PX IN NYLON - CON CORPO PROLUNGATO E COLLARINO SVASATO

СЕРИЯ НЕЙЛОН ПХ - РАМКА С СЧЕТЧИКОМ



SERIE NX IN NYLON - A PERCUSSIONE


СЕРИЯ НЕЙЛОН ПХ - ГВОЗДЬ-ПРОБКА




КРЕПЛЕНИЯ РАСШИРЕНИЯ СТАЛИ

EN STEEL EXPANSION FIXINGS
FR FIXATIONS A EXPANSION EN ACIER
ES SISTEMAS PARA FIJACION DE ESPANSION DE ACERO
DE EXPANSIONS-BEFESTIGUNGSSYSTEME AUS STAHL
PT SISTEMAS DE FIXAÇÃO POR EXPANSÃO EM AÇO

SERIE AN IN ACCIAIO - ANCORINE В СТАЛЬНОЙ СЕРИИ



SERIE PA IN ACCIAIO ZINCATO - CON PITONERIA СЕРИИ РА ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ



SERIE DNA IN ZAMA СЕРИЯ ЗАМА ДНК



SERIE OT IN OTTONE В ЛАТУННОЙ СЕРИИ



SERIE PK IN ACCIAIO СЕРИИ РК ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ



SERIE FK IN ACCIAIO СЕРИИ FK СТАЛИ



SERIE GK IN ACCIAIO СЕРИИ GK СТАЛИ



SERIE GL IN ACCIAIO СЕРИИ GL СТАЛИ



SERIE CH - CHIMICI ХИМИЧЕСКОЙ СЕРИИ СН



SERIE IN - CHIMICI В ХИМИЧЕСКОЙ СЕРИИ



MENSOLE ESAGONALI A SCOMPARSA - NYLON/ACCIAIO ПОЛКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ПОТАЙНАЯ - НЕЙЛОН/СТАЛЬ



ArtisTIE

Cable Tie Art & Design

Concept by  SapiSelco



Tsibi Geva



Leticia Rosario Bajuyo



Elisabeth Picard



Elisabeth Picard



Leeroy New



Leeroy New



K.oncept



Leeroy New



Leeroy New



Ealish Wilson



Tim Sterling



Tim Sterling



Pavel Sinev



Svava Thordis Juliusson



Tim Sterling




Elisabeth Picard



Tim Sterling



Elisabeth Picard



Leeroy New



Patrizia Castano



Visit
ArtisTIE
on
sapiselco.com



Lined writing area on page 56.



Lined writing area on page 57.





ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ВСЕМУ СПЕКТРУ SAPISELCO:

- EN** FOR MORE INFORMATION ON ALL THE SAPISELCO RANGE:
FR POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR TOUTE LA GAMME SAPISELCO:
ES FÜR WEITERE INFORMATIONEN ÜBER DAS GANZE ANGEBOT DER FIRMA SAPISELCO:
DE PARA MÁS INFORMACIONES SOBRE TODA LA GAMA DE PRODUCTOS SAPISELCO:
PT PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE TODA A GAMA SAPISELCO:

info@sapiselco-russia.ru
www.sapiselco-russia.ru
www.sapiselco.com



IT Azienda con sistema di gestione per la qualità (SGQ) certificato da IIP srl come conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008, e con sistema di gestione ambientale (SGA) certificato da DNV GL come conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2004

EN Company with quality management system (QMS) certified by IIP srl as responding to standard UNI EN ISO 9001:2008, and with environmental management system (EMS) certified by DNV GL as responding to standard UNI EN ISO 14001:2004

FR Компании с системой менеджмента качества (СМК) - сертификат от IIP Ltd., как соответствует стандарту UNI EN ISO 9001:2008 и системы экологического менеджмента (EMS) - сертификат от DNV GL, как в соответствии с стандартом UNI EN ISO 14001:2004

ES Empresa con sistema de gestión de la calidad (SGC) certificado por IIP srl de acuerdo a la norma UNI EN ISO 9001:2008, y con sistema de gestión ambiental (SGA) certificado por DNV GL de acuerdo a la norma UNI EN ISO 14001:2004

DE Unternehmen mit von IIP srl gemäß UNI EN ISO 9001:2008 zertifiziertem Qualitätsmanagementsystem (QMS) und mit von DNV GL gemäß UNI EN ISO 14001:2004 zertifiziertem Umweltmanagementsystem (UMS)

PT Empresa com sistema de gestão de qualidade (SGQ) certificado pelo IIP srl, conforme a norma UNI EN ISO 9001:2008, e com sistema de gestão ambiental (SGA) certificado pela DNV GL, conforme a norma UNI EN ISO 14001:2004



IMQ



TÜV SÜD



BUREAU VERITAS



RINA



LLOYD'S REGISTER



DNV GL - Maritime certification marks



MILITARY STANDARD (USA)
American Defense Dept.



UNDERWRITERS LABORATORIES (USA)



SAPISELCO SRL



ROHS - European Directive

R.E.A.C.H.

IT Certificazioni di prodotto

EN Product certifications

FR Certifications de produit

ES Certificaciones de producto

DE Produktzertifizierungen

PT Certificações do produto



VAR.134 - POCKET - REV.5 - Febbraio 2017



г. Москва, ул. Амурская, дом 5, корпус 3
Режим работы: 9:00 - 18:00
Тел. +7 (495) 107-01-63
info@sapiselco-russia.ru www.sapiselco-russia.ru