

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОВИЛЬ"

ИНН 7705432066/КПП 772501001

115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 2

+7 (495) 647-86-62 781-83-36

Прайс-лист HENDER на отгрузки со склада в Москве

Омедненная стальная импортная сварочная проволока повышенного качества для полуавтоматической сварки **MIG/MAG**

Аттестовано: **НАКС, Морской регистр РФ**

Марка	ГОСТ	AWS / GB	DIN	Диаметр	Вес	Упаковка	Розн. Цена	Оптовая цена с НДС, руб/кг		
	2246-70	A5.18/T8110	8559	мм	кг		руб / кг	от 1 до 3т	от 3 до 10т	свыше 10т
HENDER HCW-50A	Св-08Г2С	ER70S-6	SG2	0,8	5	катушка D-200	90	82	77	75
HENDER HCW-50A	Св-08Г2С	ER70S-6	SG2	1,0	5	катушка D-200	86	78	74	72
HENDER HCW-50A	Св-08Г2С	ER70S-6	SG2	1,2	5	катушка D-200	83	75	71	69
HENDER HCW-50A	Св-08Г2С	ER70S-6	SG2	0,8	15	катушка D-300	84	76	72	70
HENDER HCW-50A	Св-08Г2С	ER70S-6	SG2	1,0	15	катушка D-300	80	73	69	67
HENDER HCW-50A	Св-08Г2С	ER70S-6	SG2	1,2	15	катушка D-300	77	70	66	64
HENDER HCW-50A	Св-08Г2С	ER70S-6	SG2	1,6	15	катушка D-300	75	68	65	63
HENDER HCW-50A	Св-08Г2С	ER70S-6	SG2	2,0	15	катушка D-300	74	67	64	62
HENDER HCW-50A	Св-08Г2С	ER70S-6	SG2	0,8	18	каркас K-300	84	76	72	70
HENDER HCW-50A	Св-08Г2С	ER70S-6	SG2	1,0	18	каркас K-300	80	73	69	67
HENDER HCW-50A	Св-08Г2С	ER70S-6	SG2	1,2	18	каркас K-300	77	70	66	64
HENDER HCW-50A	Св-08Г2С	ER70S-6	SG2	1,6	18	каркас K-300	75	68	65	63
HENDER HCW-50A	Св-08Г2С	ER70S-6	SG2	0,8	18	каркас K300/50	85	77	73	71
HENDER HCW-50A	Св-08Г2С	ER70S-6	SG2	1,0	18	каркас K300/50	81	74	70	68
HENDER HCW-50A	Св-08Г2С	ER70S-6	SG2	1,2	18	каркас K300/50	78	71	67	65
HENDER HCW-50A	Св-08Г2С	ER70S-6	SG2	1,6	18	каркас K300/50	77	70	66	64
HENDER HCW-50A	Св-08Г2С	ER70S-6	SG2	1,0	250	бочка	83	76	71	69
HENDER HCW-50A	Св-08Г2С	ER70S-6	SG2	1,2	250	бочка	79	72	68	66
HENDER HCW-55A	Св-08Г2С	ER49-1	SG3	0,8	5	катушка D-200	92	84	79	77
HENDER HCW-55A	Св-08Г2С	ER49-1	SG3	1,0	5	катушка D-200	89	81	76	74
HENDER HCW-55A	Св-08Г2С	ER49-1	SG3	1,2	5	катушка D-200	85	77	73	71
HENDER HCW-55A	Св-08Г2С	ER49-1	SG3	0,8	15	катушка D-300	86	78	74	72
HENDER HCW-55A	Св-08Г2С	ER49-1	SG3	1,0	15	катушка D-300	83	76	71	69
HENDER HCW-55A	Св-08Г2С	ER49-1	SG3	1,2	15	катушка D-300	79	72	68	66
HENDER HCW-55A	Св-08Г2С	ER49-1	SG3	1,6	15	катушка D-300	78	71	67	65
HENDER HCW-55A	Св-08Г2С	ER49-1	SG3	1,0	250	бочка	85	77	73	71
HENDER HCW-55A	Св-08Г2С	ER49-1	SG3	1,2	250	бочка	81	74	70	68

Омедненная стальная импортная сварочная проволока повышенного качества для сварки под флюсом **SAW**

Аттестовано: **НАКС**

Марка	ГОСТ	AWS	DIN	Диаметр	Вес	Упаковка	Розн. Цена	Оптовая цена с НДС, руб/кг		
	2246-70	A5.17		мм	кг		руб / кг	от 1 до 3т	от 3 до 10т	свыше 10т
HENDER HCW-45A	Св-08ГА	EM12	S2	2,0	25	моток	77	70	66	64
HENDER HCW-45A	Св-08ГА	EM12	S2	3,0	25	моток	75	68	65	63
HENDER HCW-45A	Св-08ГА	EM12	S2	4,0	25	моток	74	67	64	62
HENDER HCW-45A	Св-08ГА	EM12	S2	5,0	25	моток	73	66	63	61
HENDER HCW-45A	Св-08ГА	EM12	S2	2,0	28	каркас K-415	79	72	68	66
HENDER HCW-45A	Св-08ГА	EM12	S2	3,0	28	каркас K-415	78	71	67	65
HENDER HCW-45A	Св-08ГА	EM12	S2	4,0	28	каркас K-415	77	70	66	64

Омедненный стальной импортный пруток повышенного качества для аргонодуговой сварки **TIG**

Аттестовано: **НАКС, Морской регистр РФ**

Марка	ГОСТ	AWS / GB	DIN	Диаметр	Вес	Длина	Розн. Цена	Оптовая цена с НДС, руб/кг		
	2246-70	A5.18/T8110	8559	мм	кг	мм	руб / кг	от 1 до 3т	от 3 до 10т	свыше 10т
HENDER HCR-52A	Св-08Г2С	ER70S-6	SG2	2,4	10	1000	80	73	69	67
HENDER HCR-52A	Св-08Г2С	ER70S-6	SG2	3,2	10	1000	74	67	64	62

Прайс-лист HENDER на отгрузки со склада в Москве

Вольфрамовые (неплавящиеся) электроды импортные

Марка	Цветной код	Легирующие элементы	Диаметр	Шт.	Длина	Упаковка	Розн. Цена руб / шт.	Опт. цена с НДС, руб/шт	
			мм	в 1кг	мм	шт		>100 шт	>500 шт
HENDER WL-20	Синий	La ₂ O ₃	1,6	155	175	10	35	31	29
HENDER WL-20	Синий	La ₂ O ₃	2,0	97	175	10	55	50	46
HENDER WL-20	Синий	La ₂ O ₃	2,4	67	175	10	79	72	66
HENDER WL-20	Синий	La ₂ O ₃	3,0	43	175	10	124	113	103
HENDER WL-20	Синий	La ₂ O ₃	3,2	38	175	10	139	126	116
HENDER WL-20	Синий	La ₂ O ₃	4,0	24	175	10	219	199	183
HENDER WL-20	Синий	La ₂ O ₃	4,8	16,5	175	10	318	288	266
HENDER WT-20	Красный	ThO ₂	1,6	155	175	10	35	31	29
HENDER WT-20	Красный	ThO ₂	2,0	97	175	10	55	50	46
HENDER WT-20	Красный	ThO ₂	2,4	67	175	10	79	72	66
HENDER WT-20	Красный	ThO ₂	3,0	43	175	10	124	113	103
HENDER WT-20	Красный	ThO ₂	3,2	38	175	10	139	126	116
HENDER WT-20	Красный	ThO ₂	4,0	24	175	10	219	199	183
HENDER WT-20	Красный	ThO ₂	4,8	16,5	175	10	318	288	266
HENDER WC-20	Серый	CeO ₂	1,6	155	175	10	35	31	29
HENDER WC-20	Серый	CeO ₂	2,0	97	175	10	55	50	46
HENDER WC-20	Серый	CeO ₂	2,4	67	175	10	79	72	66
HENDER WC-20	Серый	CeO ₂	3,0	43	175	10	124	113	103
HENDER WC-20	Серый	CeO ₂	3,2	38	175	10	139	126	116
HENDER WC-20	Серый	CeO ₂	4,0	24	175	10	219	199	183
HENDER WC-20	Серый	CeO ₂	4,8	16,5	175	10	318	288	266
HENDER WL-15	Золотистый	La ₂ O ₃	1,6	155	175	10	35	31	29
HENDER WL-15	Золотистый	La ₂ O ₃	2,0	97	175	10	55	50	46
HENDER WL-15	Золотистый	La ₂ O ₃	2,4	67	175	10	79	72	66
HENDER WL-15	Золотистый	La ₂ O ₃	3,0	43	175	10	124	113	103
HENDER WL-15	Золотистый	La ₂ O ₃	3,2	38	175	10	139	126	116
HENDER WL-15	Золотистый	La ₂ O ₃	4,0	24	175	10	219	199	183
HENDER WL-15	Золотистый	La ₂ O ₃	4,8	16,5	175	10	318	288	266
HENDER WY-20	Темно-синий	YtO ₂	1,6	155	175	10	35	31	29
HENDER WY-20	Темно-синий	YtO ₂	2,0	97	175	10	55	50	46
HENDER WY-20	Темно-синий	YtO ₂	2,4	67	175	10	79	72	66
HENDER WY-20	Темно-синий	YtO ₂	3,0	43	175	10	124	113	103
HENDER WY-20	Темно-синий	YtO ₂	3,2	38	175	10	139	126	116
HENDER WY-20	Темно-синий	YtO ₂	4,0	24	175	10	219	199	183
HENDER WY-20	Темно-синий	YtO ₂	4,8	16,5	175	10	318	288	266
HENDER WZ-8	Белый	ZrO ₂	1,6	155	175	10	35	31	29
HENDER WZ-8	Белый	ZrO ₂	2,0	97	175	10	55	50	46
HENDER WZ-8	Белый	ZrO ₂	2,4	67	175	10	79	72	66
HENDER WZ-8	Белый	ZrO ₂	3,0	43	175	10	124	113	103
HENDER WZ-8	Белый	ZrO ₂	3,2	38	175	10	139	126	116
HENDER WZ-8	Белый	ZrO ₂	4,0	24	175	10	219	199	183
HENDER WZ-8	Белый	ZrO ₂	4,8	16,5	175	10	318	288	266
HENDER WP	Зеленый	нет	1,6	155	175	10	35	31	29
HENDER WP	Зеленый	нет	2,0	97	175	10	55	50	46
HENDER WP	Зеленый	нет	2,4	67	175	10	79	72	66
HENDER WP	Зеленый	нет	3,0	43	175	10	124	113	103
HENDER WP	Зеленый	нет	3,2	38	175	10	139	126	116
HENDER WP	Зеленый	нет	4,0	24	175	10	219	199	183
HENDER WP	Зеленый	нет	4,8	16,5	175	10	318	288	266

Омедненная стальная импортная сварочная проволока эконо для полуавтоматической сварки MIG/MAG

Аттестовано: НАКС

Марка	ГОСТ	AWS / GB	DIN	Диаметр	Вес	Упаковка	Розн. Цена руб / кг	Оптовая цена с НДС, руб/кг		
	2246-70	A5.18/T8110	8559	мм	кг			руб / кг	от 1 до 3т	от 3 до 10т
KRAFTWELD HCW-50A	Св-08Г2С-О	ER70S-6	SG2	0,8	15	катушка D-270	77	70	66	64
KRAFTWELD HCW-50A	Св-08Г2С-О	ER70S-6	SG2	1,0	15	катушка D-270	73	66	63	61
KRAFTWELD HCW-50A	Св-08Г2С-О	ER70S-6	SG2	1,2	15	катушка D-270	69	63	60	58
KRAFTWELD HCW-50A	Св-08Г2С-О	ER70S-6	SG2	1,6	15	катушка D-270	68	62	59	57
KRAFTWELD+ HCW-50A	Св-08Г2С-О	ER70S-6	SG2	0,8	15	катушка D-270	78	71	67	65
KRAFTWELD+ HCW-50A	Св-08Г2С-О	ER70S-6	SG2	1,0	15	катушка D-270	74	67	64	62
KRAFTWELD+ HCW-50A	Св-08Г2С-О	ER70S-6	SG2	1,2	15	катушка D-270	70	64	61	59
KRAFTWELD+ HCW-50A	Св-08Г2С-О	ER70S-6	SG2	1,6	15	катушка D-270	69	63	60	58

Прайс-лист HENDER на отгрузки со склада в Москве

Омедненная стальная импортная сварочная проволока стандарт для полуавтоматической сварки MIG/MAG

Аттестовано: **НАКС**

Марка	ГОСТ	AWS / GB	DIN	Диаметр	Вес	Упаковка	Розн. Цена	Оптовая цена с НДС, руб/кг		
	2246-70	A5.18/T8110	8559	мм	кг			руб / кг	от 1 до 3т	от 3 до 10т
SIGMA HCW-50A	Св-08Г2С-О	ER70S-6	SG2	0,8	5	катушка D-200	85	77	73	71
SIGMA HCW-50A	Св-08Г2С-О	ER70S-6	SG2	1,0	5	катушка D-200	81	74	70	68
SIGMA HCW-50A	Св-08Г2С-О	ER70S-6	SG2	1,2	5	катушка D-200	78	71	67	65
SIGMA HCW-50A	Св-08Г2С-О	ER70S-6	SG2	0,8	15	катушка D-300	79	72	68	66
SIGMA HCW-50A	Св-08Г2С-О	ER70S-6	SG2	1,0	15	катушка D-300	75	68	65	63
SIGMA HCW-50A	Св-08Г2С-О	ER70S-6	SG2	1,2	15	катушка D-300	72	66	62	60
SIGMA HCW-50A	Св-08Г2С-О	ER70S-6	SG2	1,6	15	катушка D-300	71	65	61	59

Отрезные круги по металлу серии STANDARD

Артикул	Размер	Упаковка 1	Упаковка 2	Вес упаков. 2	Розн. Цена	Опт. цена с НДС, руб/шт	
	мм	шт	шт	кг		руб / шт.	>20 000 р
HENDER SFS 11512	115x1.2x22.2	50	400	12	10,5	8,4	7,7
HENDER SFS 11516	115x1.6x22.2	50	400	16	10,8	8,6	7,9
HENDER SFS 11525	115x2.5x22.2	50	200	13	12,0	9,6	8,8
HENDER SFS 12520	125x2.0x22.2	50	200	13	12,3	9,8	9,0
HENDER SFS 12525	125x2.5x22.2	50	200	15	13,5	10,8	9,9
HENDER SFS 18020	180x2.0x22.2	50	100	12	21,8	17,4	16,0
HENDER SFS 18025	180x2.5x22.2	50	100	13	24,0	19,2	17,6
HENDER SFS 23025	230x2.5x22.2	50	100	25	33,0	26,4	24,2
HENDER SFS 23030	230x3.0x22.2	50	100	29	35,3	28,2	25,9

Отрезные круги по металлу серии EXTRA

Артикул	Размер	Упаковка 1	Упаковка 2	Вес упаков. 2	Розн. Цена	Опт. цена с НДС, руб/шт	
	мм	шт	шт	кг		руб / шт.	>20 000 р
HENDER EFS 12510	125x1.0x22.2	100	400	13	12,2	9,7	8,9
HENDER EFS 12512	125x1.2x22.2	100	400	14	12,3	9,8	9,0
HENDER EFS 12516	125x1.6x22.2	100	400	17	12,8	10,2	9,4
HENDER EFS 15016	150x1.6x22.2	50	200	14	17,4	13,9	12,8
HENDER EFS 15020	150x2.0x22.2	50	200	16	18,5	14,8	13,5
HENDER EFS 15025	150x2.5x22.2	50	200	20	20,9	16,7	15,3
HENDER EFS 18016	180x1.6x22.2	50	200	19	23,4	18,7	17,2
HENDER EFS 18020	180x2.0x22.2	50	200	21,5	24,6	19,7	18,0
HENDER EFS 23016	230x1.6x22.2	50	100	18	32,7	26,2	24,0
HENDER EFS 23018	230x1.8x22.2	50	100	19	33,6	26,9	24,6
HENDER EFS 23020	230x2.0x22.2	50	100	20	35,1	28,1	25,7
HENDER EFS 23025	230x2.5x22.2	25	50	13	37,7	30,1	27,6
HENDER ELS 35530	355x3.0x25.4	-	25	18	89,4	71,5	65,6
HENDER EXS 30030	300x3.0x32	-	25	13	74,9	59,9	54,9
HENDER EXS 40035	400x3.5x32	-	25	25	116,0	92,8	85,0
HENDER EXS 40040	400x4.0x32	-	25	26,5	129,3	103,4	94,8

Зачистные круги по металлу серии STANDARD

Артикул	Размер	Упаковка 1	Упаковка 2	Вес упаков. 2	Розн. Цена	Опт. цена с НДС, руб/шт	
	мм	шт	шт	кг		руб / шт.	>20 000 р
HENDER SGS 11560	115x6x22.2	25	100	15	21,5	17,2	15,7

Зачистные круги по металлу серии EXTRA

Артикул	Размер	Упаковка 1	Упаковка 2	Вес упаков. 2	Розн. Цена	Опт. цена с НДС, руб/шт	
	мм	шт	шт	кг		руб / шт.	>20 000 р
HENDER EGS 12560	125x6x22.2	25	100	18	26,4	21,1	19,4
HENDER EGS 15060	150x6x22.2	25	100	25	39,0	31,2	28,6
HENDER EGS 18060	180x6x22.2	25	50	19	50,9	40,7	37,3
HENDER EGS 23060	230x6x22.2	15	30	18,5	76,8	61,4	56,3
HENDER EGS 23060A	230x6x22.2	15	30	18,5	76,8	61,4	56,3