ТЕХНОВИЛЬ

www.tehnovill.ru

Каталог

строительного инструмента и расходных материалов

Содержание

Режущий инструмент — стр. 5
Слесарный инструмент — стр. 35
Измерительный инструмент — стр. 63
Столярный инструмент — стр. 64
Строительно-отделочный инструмент — стр. 65
Крепежный инструмент — стр. 69

Балочные свёрла по дереву "Hagwert" 20
Биты для шуруповёрта "GERT" 35
Биты для шуруповёрта "Intensa" 41
Биты для шуруповёрта "Intensa" в DIY упаковке 44
Биты для шуруповёрта "NOX" 52
Биты для шуруповёрта "USH" 47

Держатели для бит "GERT" 40
Держатели для бит "Intensa" 44
Держатели для бит "USH" 46
Диск лепестковый абразивный "Ziflex" 65
Диски отрезные алмазные "Hagwert" 23

Заклепочники "Stelgrit" 69

Ключи "Nork" 62
Коронки и держатели "MPS" 28
Коронки по бетону SDS-plus "Hagwert" 14
Коронки по бетону SDS-plus "Renn Bohr" 10
Круги абразивные на основе Velcro "Ziflex" 66

Лезвия для электрорубанка "RUNEX" 32
Лента абразивная бесконечная "Ziflex" 66

Молотки, кувалды, колуны, топоры "Strike" 59

Набор коронок по дер., пласт. и гипсокарт."RUNEX" 32
Набор свёрл перовых по дереву "Hagwert" 19
Набор свёрл по дереву спиральных "Hagwert" 21
Набор свёрл по металлу Dinamic "Hagwert" 16
Набор свёрл по металлу Dinamic-TIN "Hagwert" 15
Наборы буров по бетону SDS plus "Hagwert" 13
Наборы пилок для электролобзика "MPS" 27
Наборы пилок для электролобзика "RUNEX" 30
Наборы свёрл комбинированных "Hagwert" 22
Наборы свёрл по бетону "Hagwert" 13
Наборы свёрл по металлу "Renn Bohr" 10
Насадки резин.под абраз.диск, УШМ и дрели "Ziflex" 67
Нож хозяйственные "Helfer" 34
Ножовки по дереву "Crosswehr" 64
Ножовки по дереву "RUNEX" 65
Ножовки по пенобетону "RUNEX" 65

Патрон сверлильный "Hagwert" 22
Переходник с SDS-max на SDS-plus "Hagwert" 13
Пики, зубила по бет. SDS-max, SDS-plus "Renn Bohr" 9
Пики, зубила по бетоно SDS-max, SDS-plus "Hagwert" 22
Пилки для работ с другими материалами "RUNEX" 32
Пилки по дереву для электролобзика "MPS" 25
Пилки по дереву для электролобзика "RUNEX" 31
Пилки по металлу для электролобзика "MPS" 26
Пилки по металлу для электролобзика "RUNEX" 30
Пильные диски для циркулярных пил "RUNEX" 33
Пистолет для монтажной пены "Fomeron" 68
Пистолеты для герметика BLAST 69
Плоскогубцы, кусачки, тонкогубцы "Targ" 58
Полотна для ножовок по металлу "RUNEX" 32
Полотна для сабельных пил "MPS" 27

Рулетки "Metric" 63

Сверло бур по бет. AGRESSOR SDS max "Renn Bohr" 6
Сверло бур по бетону Duo SDS plus "Renn Bohr" 8
Сверло бур по бетону SDS plus "Hagwert" 12
Сверло бур по бетону Trio SDS max "Renn Bohr" 5
Сверло бур по бетону Trio SDS plus "Renn Bohr" 7
Сверло по бетону HIT "Renn Bohr" 9
Сверло по бетону POWER "Renn Bohr" 10
Сверло по бетону с черной канавкой "Hagwert" 13
Сверло по дереву TURBO "Renn Bohr" 11
Сверло по дереву перовое "Hagwert" 19
Сверло по керам.и стеклу 4 грани Quadro "Hagwert" 21
Сверло по керамике и стеклу "Hagwert" 21
Сверло по мет. в пром.упак. Dinamic "Hagwert" 17
Сверло по мет. фрезер.шлифов.Dinamic-Long "Hagwert" 18
Сверло по мет. Фрезеров.е шлиф. Dinamic "Hagwert" 16
Сверло по металлу METAL "Renn Bohr" 11
Сверло по металлу Dinamic-TIN "Hagwert" 15
Сверло по металлу Power-Cobalt "Hagwert" 14
Сверло по металлу коническое "Hagwert" 18
Сверло по металлу шаговое "Hagwert" 19
Сверло фрезерованное TIN "Hagwert" 21
Сверло-бур про бетону с хвост.SDS plus "Optim" 24
Скобы для мебельного степлера каленые "Stelgrit" 70
Сменные лезвия для электрорубанка "MPS" 27
Спиральные свёрла по дер. с ограничит."Hagwert" 20
Степлер мебельный "All-Be-Fix" 71
Степлера мебельные "STELGRIT" 71

Удлинитель сверла перового по дереву "Hagwert" 20
Уровни "Metric" 63

Шпатель резин.бел. "MV" 67
Шпатель фасадный нержавеющий "FLAT" 67

Торговая марка RennBohr включает широкую линию расходного инструмента профессионального качества. RennBohr - это накопленный годами опыт в создании инструмента, способного выполнять самые сложные задачи в строительстве и промышленном производстве. RennBohr - это новые идеи и разработки, возникающие в ежедневных испытаниях и исследованиях рабочих качеств инструмента, это тщательный набор сырья, марок сталей, способов его обработки для изготовления максимально производительного инструмента для каждого конкретного применения. Мы постоянно совершенствуем сырье, станки, агрегаты, процессы производства и, как результат, свои изделия, что способствует достижению наивысшей эффективности в решении строительных и индустриальных задач.

Trio - сверло-бур по бетону SDS max "RennBohr" /Франция

Характеристики: Сверло-бур по бетону SDS max с трехлепестковой напайкой и основой повышенной прочности. Специально рассчитан для прохождения арматуры. Имеет три одноуровневых режущих грани. Сверление в 1,5 раза быстрее крестообразных конструкций, где боковые напайки расположены ниже режущей и служат лишь для стабилизации при возможном попадании в арматуру. Легкость в работе и низкий износ бура.

Артикул	Наименование
601234	сверло-бур п/бет. SDS-max 12x340мм TRIO "RENNBOHR"
601254	сверло-бур п/бет. SDS-max 12x540мм TRIO "RENNBOHR"
601434	сверло-бур п/бет. SDS-max 14x340мм TRIO "RENNBOHR"
601454	сверло-бур п/бет. SDS-max 14x540мм TRIO "RENNBOHR"

Класс бетона	Средняя прочность данного класса	Ближайшая марка бетона
В 3,5	46	М 50
В 5	65	М 75
В 7,5	98	М 100
В 10	131	М 150
В 12,5	164	М 150
В 15	196	М 200
В 20	262	М 250
В 25	327	М 350
В 30	393	М 400
В 35	458	М 450
В 40	524	М 550
В 45	589	М 600
В 50	655	М 600
В 55	720	М 700
В 60	786	М 800

Agressor - сверло-бур по бетону SDS max "RennBohr" /Франция

Характеристики: Сверло-бур по бетону и камню с хвостовиком SDS max проходит арматуру. Три режущих острия и две прогрессивных режущих грани одновременно внедряются в бетон. Четыре грани двух широких боковых напаек подрезают толщу бетона, выполняя часть работы прогрессивных граней, облегчая их движение вперед и уменьшая износ. Они также служат для стабилизации бура при попадании в арматуру и ее перерезании.

Артикул	Наименование
601634	сверло-бур п/бет. SDS-max 16x340мм AGRESSOR "RENNBOHR"
601654	сверло-бур п/бет. SDS-max 16x540мм AGRESSOR "RENNBOHR"
601669	сверло-бур п/бет. SDS-max 16x690мм AGRESSOR "RENNBOHR"
601692	сверло-бур п/бет. SDS-max 16x920мм AGRESSOR "RENNBOHR"
601834	сверло-бур п/бет. SDS-max 18x340мм AGRESSOR "RENNBOHR"
601854	сверло-бур п/бет. SDS-max 18x540мм AGRESSOR "RENNBOHR"
601869	сверло-бур п/бет. SDS-max 18x690мм AGRESSOR "RENNBOHR"
601892	сверло-бур п/бет. SDS-max 18x920мм AGRESSOR "RENNBOHR"
602034	сверло-бур п/бет. SDS-max 20x340мм AGRESSOR "RENNBOHR"
602054	сверло-бур п/бет. SDS-max 20x540мм AGRESSOR "RENNBOHR"
602069	сверло-бур п/бет. SDS-max 20x690мм AGRESSOR "RENNBOHR"
602092	сверло-бур п/бет. SDS-max 20x920мм AGRESSOR "RENNBOHR"
602234	сверло-бур п/бет. SDS-max 22x340мм AGRESSOR "RENNBOHR"
602254	сверло-бур п/бет. SDS-max 22x540мм AGRESSOR "RENNBOHR"
602269	сверло-бур п/бет. SDS-max 22x690мм AGRESSOR "RENNBOHR"
602292	сверло-бур п/бет. SDS-max 22x920мм AGRESSOR "RENNBOHR"
602434	сверло-бур п/бет. SDS-max 24x340мм AGRESSOR "RENNBOHR"
602454	сверло-бур п/бет. SDS-max 24x540мм AGRESSOR "RENNBOHR"
602469	сверло-бур п/бет. SDS-max 24x690мм AGRESSOR "RENNBOHR"
602492	сверло-бур п/бет. SDS-max 24x920мм AGRESSOR "RENNBOHR"
602534	сверло-бур п/бет. SDS-max 25x340мм AGRESSOR "RENNBOHR"
602554	сверло-бур п/бет. SDS-max 25x540мм AGRESSOR "RENNBOHR"
602569	сверло-бур п/бет. SDS-max 25x690мм AGRESSOR "RENNBOHR"
602592	сверло-бур п/бет. SDS-max 25x920мм AGRESSOR "RENNBOHR"
602654	сверло-бур п/бет. SDS-max 26x540мм AGRESSOR "RENNBOHR"
602854	сверло-бур п/бет. SDS-max 28x540мм AGRESSOR "RENNBOHR"
602892	сверло-бур п/бет. SDS-max 28x920мм AGRESSOR "RENNBOHR"
603034	сверло-бур п/бет. SDS-max 30x340мм AGRESSOR "RENNBOHR"
603054	сверло-бур п/бет. SDS-max 30x540мм AGRESSOR "RENNBOHR"
603069	сверло-бур п/бет. SDS-max 30x690мм AGRESSOR "RENNBOHR"
603092	сверло-бур п/бет. SDS-max 30x920мм AGRESSOR "RENNBOHR"
603254	сверло-бур п/бет. SDS-max 32x540мм AGRESSOR "RENNBOHR"
603269	сверло-бур п/бет. SDS-max 32x690мм AGRESSOR "RENNBOHR"
603292	сверло-бур п/бет. SDS-max 32x920мм AGRESSOR "RENNBOHR"
603554	сверло-бур п/бет. SDS-max 35x540мм AGRESSOR "RENNBOHR"
603569	сверло-бур п/бет. SDS-max 35x690мм AGRESSOR "RENNBOHR"
603592	сверло-бур п/бет. SDS-max 35x920мм AGRESSOR "RENNBOHR"
603834	сверло-бур п/бет. SDS-max 38x340мм AGRESSOR "RENNBOHR"
603854	сверло-бур п/бет. SDS-max 38x540мм AGRESSOR "RENNBOHR"
604054	сверло-бур п/бет. SDS-max 40x540мм AGRESSOR "RENNBOHR"
604069	сверло-бур п/бет. SDS-max 40x690мм AGRESSOR "RENNBOHR"
604092	сверло-бур п/бет. SDS-max 40x920мм AGRESSOR "RENNBOHR"
604592	сверло-бур п/бет. SDS-max 45x920мм AGRESSOR "RENNBOHR"

Trio - сверло-бур по бетону SDS plus "RennBohr" /Франция

Характеристики: Сверло-бур по бетону SDS plus с трехлепестковой напайкой и основой повышенной прочности. Специально рассчитан для прохождения арматуры. Имеет три одноуровневых режущих грани. Сверление в 1,5 раза быстрее крестообразных конструкций, где боковые напайки расположены ниже режущей и служат лишь для стабилизации при возможном попадании в арматуру. Легкость в работе и низкий износ бура.

Артикул	Наименование
580511	сверло-бур п/бет. SDS+ 5x110мм TRIO "RENNBOHR"
580516	сверло-бур п/бет. SDS+ 5x160мм TRIO "RENNBOHR"
580611	сверло-бур п/бет. SDS+ 6x110мм TRIO "RENNBOHR"
580616	сверло-бур п/бет. SDS+ 6x160мм TRIO "RENNBOHR"
580621	сверло-бур п/бет. SDS+ 6x210мм TRIO "RENNBOHR"
580631	сверло-бур п/бет. SDS+ 6x310мм TRIO "RENNBOHR"
580811	сверло-бур п/бет. SDS+ 8x110мм TRIO "RENNBOHR"
580816	сверло-бур п/бет. SDS+ 8x160мм TRIO "RENNBOHR"
580821	сверло-бур п/бет. SDS+ 8x210мм TRIO "RENNBOHR"
580831	сверло-бур п/бет. SDS+ 8x310мм TRIO "RENNBOHR"
581011	сверло-бур п/бет. SDS+ 10x110мм TRIO "RENNBOHR"
581016	сверло-бур п/бет. SDS+ 10x160мм TRIO "RENNBOHR"
581021	сверло-бур п/бет. SDS+ 10x210мм TRIO "RENNBOHR"
581031	сверло-бур п/бет. SDS+ 10x310мм TRIO "RENNBOHR"
581046	сверло-бур п/бет. SDS+ 10x460мм TRIO "RENNBOHR"
581216	сверло-бур п/бет. SDS+ 12x160мм TRIO "RENNBOHR"
581221	сверло-бур п/бет. SDS+ 12x210мм TRIO "RENNBOHR"
581231	сверло-бур п/бет. SDS+ 12x310мм TRIO "RENNBOHR"

Duo - сверло-бур по бетону SDS plus "RennBohr" /Франция

Характеристики: Сверло-бур по бетону и камню с хвостовиком SDS plus имеет напайку повышенной прочности и центрирующий наконечник для точного засверливания. Угол вершины, приближенный к 180°, усиливает эффект долбления. Усиленная основа и канавка оптимальной глубины и формы с компрессионными и декомпрессионными участками способствуют быстрому выводу шлама, а также предотвращают изгиб бура при попадании в арматуру и других боковых нагрузках.

Артикул	Наименование
590411	сверло-бур п/бет. SDS+ 4x110мм DUO "RENNBOHR"
590416	сверло-бур п/бет. SDS+ 4x160мм DUO "RENNBOHR"
590511	сверло-бур п/бет. SDS+ 5x110мм DUO "RENNBOHR"
590516	сверло-бур п/бет. SDS+ 5x160мм DUO "RENNBOHR"
590521	сверло-бур п/бет. SDS+ 5x210мм DUO "RENNBOHR"
590611	сверло-бур п/бет. SDS+ 6x110мм DUO "RENNBOHR"
590616	сверло-бур п/бет. SDS+ 6x160мм DUO "RENNBOHR"
590621	сверло-бур п/бет. SDS+ 6x210мм DUO "RENNBOHR"
590626	сверло-бур п/бет. SDS+ 6x260мм DUO "RENNBOHR"
590631	сверло-бур п/бет. SDS+ 6x310мм DUO "RENNBOHR"
596521	сверло-бур п/бет. SDS+ 6,5x210мм DUO "RENNBOHR"
596525	сверло-бур п/бет. SDS+ 6,5x260мм DUO "RENNBOHR"
596531	сверло-бур п/бет. SDS+ 6,5x310мм DUO "RENNBOHR"
590811	сверло-бур п/бет. SDS+ 8x110мм DUO "RENNBOHR"
590816	сверло-бур п/бет. SDS+ 8x160мм DUO "RENNBOHR"
590821	сверло-бур п/бет. SDS+ 8x210мм DUO "RENNBOHR"
590826	сверло-бур п/бет. SDS+ 8x260мм DUO "RENNBOHR"
590831	сверло-бур п/бет. SDS+ 8x310мм DUO "RENNBOHR"
590846	сверло-бур п/бет. SDS+ 8x460мм DUO "RENNBOHR"
590861	сверло-бур п/бет. SDS+ 8x610мм DUO "RENNBOHR"
591010	сверло-бур п/бет. SDS+ 10x1000мм DUO "RENNBOHR"
591011	сверло-бур п/бет. SDS+ 10x110мм DUO "RENNBOHR"
591016	сверло-бур п/бет. SDS+ 10x160мм DUO "RENNBOHR"
591021	сверло-бур п/бет. SDS+ 10x210мм DUO "RENNBOHR"
591026	сверло-бур п/бет. SDS+ 10x260мм DUO "RENNBOHR"
591031	сверло-бур п/бет. SDS+ 10x310мм DUO "RENNBOHR"
591046	сверло-бур п/бет. SDS+ 10x460мм DUO "RENNBOHR"
591061	сверло-бур п/бет. SDS+ 10x610мм DUO "RENNBOHR"
591210	сверло-бур п/бет. SDS+ 12x1000мм DUO "RENNBOHR"
591216	сверло-бур п/бет. SDS+ 12x160мм DUO "RENNBOHR"
591221	сверло-бур п/бет. SDS+ 12x210мм DUO "RENNBOHR"
591226	сверло-бур п/бет. SDS+ 12x260мм DUO "RENNBOHR"
591231	сверло-бур п/бет. SDS+ 12x310мм DUO "RENNBOHR"
591246	сверло-бур п/бет. SDS+ 12x460мм DUO "RENNBOHR"
591261	сверло-бур п/бет. SDS+ 12x610мм DUO "RENNBOHR"

Артикул	Наименование
591410	сверло-бур п/бет. SDS+ 14x1000мм DUO "RENNBOHR"
591416	сверло-бур п/бет. SDS+ 14x160мм DUO "RENNBOHR"
591421	сверло-бур п/бет. SDS+ 14x210мм DUO "RENNBOHR"
591426	сверло-бур п/бет. SDS+ 14x260мм DUO "RENNBOHR"
591431	сверло-бур п/бет. SDS+ 14x310мм DUO "RENNBOHR"
591446	сверло-бур п/бет. SDS+ 14x460мм DUO "RENNBOHR"
591461	сверло-бур п/бет. SDS+ 14x610мм DUO "RENNBOHR"
591610	сверло-бур п/бет. SDS+ 16x1000мм DUO "RENNBOHR"
591616	сверло-бур п/бет. SDS+ 16x160мм DUO "RENNBOHR"
591621	сверло-бур п/бет. SDS+ 16x210мм DUO "RENNBOHR"
591626	сверло-бур п/бет. SDS+ 16x260мм DUO "RENNBOHR"
591631	сверло-бур п/бет. SDS+ 16x310мм DUO "RENNBOHR"
591646	сверло-бур п/бет. SDS+ 16x460мм DUO "RENNBOHR"
591661	сверло-бур п/бет. SDS+ 16x610мм DUO "RENNBOHR"
591810	сверло-бур п/бет. SDS+ 18x1000мм DUO "RENNBOHR"
591821	сверло-бур п/бет. SDS+ 18x210мм DUO "RENNBOHR"
591826	сверло-бур п/бет. SDS+ 18x260мм DUO "RENNBOHR"
591831	сверло-бур п/бет. SDS+ 18x310мм DUO "RENNBOHR"
591846	сверло-бур п/бет. SDS+ 18x460мм DUO "RENNBOHR"
591861	сверло-бур п/бет. SDS+ 18x610мм DUO "RENNBOHR"
592010	сверло-бур п/бет. SDS+ 20x1000мм DUO "RENNBOHR"
592021	сверло-бур п/бет. SDS+ 20x210мм DUO "RENNBOHR"
592026	сверло-бур п/бет. SDS+ 20x260мм DUO "RENNBOHR"
592031	сверло-бур п/бет. SDS+ 20x310мм DUO "RENNBOHR"
592046	сверло-бур п/бет. SDS+ 20x460мм DUO "RENNBOHR"
592061	сверло-бур п/бет. SDS+ 20x610мм DUO "RENNBOHR"
592210	сверло-бур п/бет. SDS+ 22x1000мм DUO "RENNBOHR"
592226	сверло-бур п/бет. SDS+ 22x260мм DUO "RENNBOHR"
592246	сверло-бур п/бет. SDS+ 22x460мм DUO "RENNBOHR"
592261	сверло-бур п/бет. SDS+ 22x610мм DUO "RENNBOHR"
592426	сверло-бур п/бет. SDS+ 24x260мм DUO "RENNBOHR"
592446	сверло-бур п/бет. SDS+ 24x460мм DUO "RENNBOHR"
592510	сверло-бур п/бет. SDS+ 25x1000мм DUO "RENNBOHR"
592526	сверло-бур п/бет. SDS+ 25x260мм DUO "RENNBOHR"
592546	сверло-бур п/бет. SDS+ 25x460мм DUO "RENNBOHR"
592646	сверло-бур п/бет. SDS+ 26x460мм DUO "RENNBOHR"

Masonry chisels - пики, зубила по бетону "RennBohr" /Тайвань

- Сталь SAE 4340 используется лучшими мировыми производителями зубил по бетону, имеющая в своём составе марганец, молибден, хром и никель, повышающие твёрдость и пластичность и износостойкость продукта.
- Твёрдость 53-55 HRC
- Парооксидированнная поверхность для 100%-ной защиты от ржавчины.

Артикул	Наименование
852560	зубило плоское по бетону 25x600мм SDS-max "RennBohr"
852540	зубило плоское по бетону 25x400мм SDS-max "RennBohr"
855040	зубило плоское по бетону 50x400мм SDS-max "RennBohr"
850140	пика круглая по бетону 400мм SDS-max "RennBohr"
850160	пика круглая по бетону 600мм SDS-max "RennBohr"
850425	зубило изогнутое по бетону 40x250мм SDS+ "RennBohr"
852025	зубило плоское по бетону 20x250мм SDS+ "RennBohr"
854025	зубило плоское по бетону 40x250мм SDS+ "RennBohr"
850325	зубило полое по бетону 22x250мм SDS+ "RennBohr"
850125	пика круглая по бетону 250мм SDS+ "RennBohr"

Зубило круглое (пика) для долбления, проламывания, работ по сносу и прокладки линий.

Зубило прямое широкое для универсального применения при долблении больших объемов материала.

Зубило прямое для долбления, проламывания и работ по сносу.

Зубило изогнутое позволяет легко удалять керамическую плитку

Зубило полое для долбления пазов.

Зубило-штробник (консольный резец) для долбления пазов.

Hit - сверло по бетону "RennBohr" /Франция

Характеристики: Спираль основы изготовлена методом вальцовки: прокатки валиков по раскаленному стальному стержню. Стержень при этом удлиняется, т.е. на изготовление стандартной длины сверла требуется стержень меньшей длины, что обеспечивает экономическую выгоду. Пескоструйная полированная поверхность. Возможно безударное сверление.

Артикул	Наименование
610361	сверло по бетону 3x61мм HIT "RENNBOHR"
610476	сверло по бетону 4x76мм HIT "RENNBOHR"
610584	сверло по бетону 5x84мм HIT "RENNBOHR"
610610	сверло по бетону 6x100мм HIT "RENNBOHR"
610811	сверло по бетону 8x115мм HIT "RENNBOHR"
611012	сверло по бетону 10x125мм HIT "RENNBOHR"
611214	сверло по бетону 12x140мм HIT "RENNBOHR"
611415	сверло по бетону 14x150мм HIT "RENNBOHR"
611615	сверло по бетону 16x150мм HIT "RENNBOHR"

Power - сверло по бетону "RennBohr" /Франция

Характеристики: Твердосплавная карбидная напайка PREMIUM повышенной прочности. Полуположительный угол заточки - возможно безударное сверление. Максимальная прочность основы: канавка выполнена фрезерованием, что сохранило первоначальную высокую прочность структуры стали стержня заготовки.
Дополнительная закалка ТВЧ делает основу сверла максимально прочной. Н-образная спираль и полированная поверхность способствуют быстрому выводу шлама.

Артикул	Наименование
620360	сверло по бетону 3х60мм POWER "RENNBOHR"
620475	сверло по бетону 4х75мм POWER "RENNBOHR"
620585	сверло по бетону 5х85мм POWER "RENNBOHR"
620610	сверло по бетону 6х100мм POWER "RENNBOHR"
620812	сверло по бетону 8х120мм POWER "RENNBOHR"
621012	сверло по бетону 10х120мм POWER "RENNBOHR"
621215	сверло по бетону 12х150мм POWER "RENNBOHR"
621415	сверло по бетону 14х150мм POWER "RENNBOHR"
621615	сверло по бетону 16х150мм POWER "RENNBOHR"

Core - коронки по бетону SDS plus "RennBohr"

Характеристики: Усиленная буровая коронка с толстым корпусом основы. Имеет 8 мощных твердосплавных напаек. Корпус исключительно устойчив к ударам при сверлении, имеет канавку и два выпускных отверстия для удаления отходов бурения.

Артикул	Наименование
700065	коронка по бетону SDS+ 65мм в сборе "RENNBOHR"
700068	коронка по бетону SDS+ 68мм в сборе "RENNBOHR"
700080	коронка по бетону SDS+ 80мм в сборе "RENNBOHR"



Metal - наборы сверл по металлу "RennBohr"

Арт.650213

Арт.650219

Арт.650206

Артикул	Наименование
650213	набор свёрл по металлу METAL 13 шт.: 1,5-6,5 шаг 0,5 +3,2+4,8мм "RENNBOHR"
650219	набор свёрл по металлу METAL 19 шт.: 1,0-10,0 шаг 0,5мм в пластиковом боксе "RENNBOHR"
650206	набор свёрл по металлу METAL 6 шт.: 2-3-4-5-6-8мм "RENNBOHR"

Metal - сверло по металлу "RennBohr"

Стандарт по DIN 338 / ГОСТ 10902-77

Характеристики: Сверло по металлу полностью шлифованное Тип N. Класс точности А1. Высокопрочная быстрорежущая сталь Р6АМ5 с максимально выведенными вредными примесями серы и кремния. Улучшенные режущие свойства при длительном нагреве от трения при сверлении. Твердость 63-66 HRC. Канавка изготовлена методом врезного фрезерования, что сохраняет структуру стали заготовки и дает сверлу большую прочность на излом. Заточка Split Point, обеспечивающая легкую и точную засверловку без накернивания, в сочетании с углом заточки вершины сверла 135° оптимальны для работ по сталям высокой прочности. Спираль с углом наклона 25-30°.

Артикул	Наименование
650010	Сверло по металлу 1,0x34мм METAL Р6АМ5 фрез. 2шт/уп.
650015	Сверло по металлу 1,5x40мм METAL Р6АМ5 фрез. 2шт/уп.
650020	Сверло по металлу 2,0x49мм METAL Р6АМ5 фрез. 2шт/уп.
650025	Сверло по металлу 2,5x57мм METAL Р6АМ5 фрез. 2шт/уп.
650030	Сверло по металлу 3,0x61мм METAL Р6АМ5 фрез. 2шт/уп.
650032	Сверло по металлу 3,2x65мм METAL Р6АМ5 фрез. 2шт/уп.
650035	Сверло по металлу 3,5x70мм METAL Р6АМ5 фрез. 2шт/уп.
650040	Сверло по металлу 4,0x75мм METAL Р6АМ5 фрез. 2шт/уп.
650042	Сверло по металлу 4,2x75мм METAL Р6АМ5 фрез.
650045	Сверло по металлу 4,5x80мм METAL Р6АМ5 фрез.
650048	Сверло по металлу 4,8x86мм METAL Р6АМ5 фрез.
650050	Сверло по металлу 5,0x86мм METAL Р6АМ5 фрез.
650055	Сверло по металлу 5,5x93мм METAL Р6АМ5 фрез.
650060	Сверло по металлу 6,0x93мм METAL Р6АМ5 фрез.
650065	Сверло по металлу 6,5x101мм METAL Р6АМ5 фрез.
650070	Сверло по металлу 7,0x109мм METAL Р6АМ5 фрез.
650075	Сверло по металлу 7,5x109мм METAL Р6АМ5 фрез.
650080	Сверло по металлу 8,0x117мм METAL Р6АМ5 фрез.
650085	Сверло по металлу 8,5x117мм METAL Р6АМ5 фрез.
650090	Сверло по металлу 9,0x125мм METAL Р6АМ5 фрез.
650095	Сверло по металлу 9,5x125мм METAL Р6АМ5 фрез.
650100	Сверло по металлу 10,0x133мм METAL Р6АМ5 фрез.
650105	Сверло по металлу 10,5x133мм METAL Р6АМ5 фрез.
650110	Сверло по металлу 11,0x142мм METAL Р6АМ5 фрез.
650120	Сверло по металлу 12,0x151мм METAL Р6АМ5 фрез.
650130	Сверло по металлу 13,0x151мм METAL Р6АМ5 фрез.

Turbo - сверло перовое по дереву "RennBohr"

– Высокая скорость сверления благодаря конструкции Turbo: сверло мгновенно втягивается в древесину резьбовым центрирующим острием и проходит её.
– Сверление без давления на электроинструмент.
– Две подогнутые боковины - более острые режущие углы и ускоренный отвод стружки.
– Два очерчивающих острия - отверстия без поврежденных кромок.

Артикул	Наименование
680012	Сверло по дереву перовое 12x152мм TURBO "RENNBOHR"
680014	Сверло по дереву перовое 14x152мм TURBO "RENNBOHR"
680016	Сверло по дереву перовое 16x152мм TURBO "RENNBOHR"
680018	Сверло по дереву перовое 18x152мм TURBO "RENNBOHR"
680020	Сверло по дереву перовое 20x152мм TURBO "RENNBOHR"
680022	Сверло по дереву перовое 22x152мм TURBO "RENNBOHR"
680024	Сверло по дереву перовое 24x152мм TURBO "RENNBOHR"
680025	Сверло по дереву перовое 25x152мм TURBO "RENNBOHR"
680028	Сверло по дереву перовое 28x152мм TURBO "RENNBOHR"
680030	Сверло по дереву перовое 30x152мм TURBO "RENNBOHR"
680032	Сверло по дереву перовое 32x152мм TURBO "RENNBOHR"
680035	Сверло по дереву перовое 35x152мм TURBO "RENNBOHR"
680040	Сверло по дереву перовое 40x152мм TURBO "RENNBOHR"
680045	Сверло по дереву перовое 45x152мм TURBO "RENNBOHR"
680050	Сверло по дереву перовое 50x152мм TURBO "RENNBOHR"
680055	Сверло по дереву перовое 55x152мм TURBO "RENNBOHR"

Торговая марка Hagwert объединяет широкую гамму режущего инструмента оптимального по качественно-ценовым характеристикам для различных групп пользователей от профессионалов до любителей. Производство ведется из высококачественных сталей при использовании лучших немецких технологий и оборудования и тщательном контроле качества каждой партии.

Сверло-бур про бетону с хвостовиком SDS plus "Hagwert"

Характеристики: Высококачественное решение по экономичной цене!
Универсальные сверла с хвостовиком SDS plus оснащено шлифованной пластиной из высококачественного твердого сплава YG8C. Спираль S4 обеспечивает устойчивость бура к вибрациям и с наименьшими потерями передает энергию ударной силы перфоратора к режущей кромке бура.
Назначение: Для ударного сверления бетона, камня, кирпичной кладки. Используется в перфораторах с системой захвата SDS plus. Поставляются в индивидуальной упаковке.



Артикул	Наименование
562001	сверло-бур по бетону SDS+ 4x110мм "Hagwert"
562002	сверло-бур по бетону SDS+ 5x110мм "Hagwert"
562003	сверло-бур по бетону SDS+ 5x160мм "Hagwert"
562004	сверло-бур по бетону SDS+ 5x210мм "Hagwert"
562005	сверло-бур по бетону SDS+ 6x110мм "Hagwert"
562006	сверло-бур по бетону SDS+ 6x160мм "Hagwert"
562007	сверло-бур по бетону SDS+ 6x210мм "Hagwert"
562008	сверло-бур по бетону SDS+ 8x110мм "Hagwert"
562009	сверло-бур по бетону SDS+ 8x160мм "Hagwert"
562010	сверло-бур по бетону SDS+ 8x210мм "Hagwert"
562011	сверло-бур по бетону SDS+ 8x260мм "Hagwert"
562012	сверло-бур по бетону SDS+ 8x310мм "Hagwert"
562013	сверло-бур по бетону SDS+ 8x350мм "Hagwert"
562014	сверло-бур по бетону SDS+ 8x460мм "Hagwert"
562015	сверло-бур по бетону SDS+ 8x600мм "Hagwert"
562016	сверло-бур по бетону SDS+ 10x1000мм "Hagwert"
562017	сверло-бур по бетону SDS+ 10x110мм "Hagwert"
562018	сверло-бур по бетону SDS+ 10x160мм "Hagwert"
562019	сверло-бур по бетону SDS+ 10x210мм "Hagwert"
562020	сверло-бур по бетону SDS+ 10x260мм "Hagwert"
562021	сверло-бур по бетону SDS+ 10x310мм "Hagwert"
562022	сверло-бур по бетону SDS+ 10x350мм "Hagwert"
562023	сверло-бур по бетону SDS+ 10x460мм "Hagwert"
562024	сверло-бур по бетону SDS+ 10x600мм "Hagwert"
562025	сверло-бур по бетону SDS+ 10x800мм "Hagwert"
562026	сверло-бур по бетону SDS+ 12x1000мм "Hagwert"
562027	сверло-бур по бетону SDS+ 12x160мм "Hagwert"
562028	сверло-бур по бетону SDS+ 12x210мм "Hagwert"
562029	сверло-бур по бетону SDS+ 12x260мм "Hagwert"
562030	сверло-бур по бетону SDS+ 12x310мм "Hagwert"
562031	сверло-бур по бетону SDS+ 12x350мм "Hagwert"
562032	сверло-бур по бетону SDS+ 12x460мм "Hagwert"

Артикул	Наименование
562033	сверло-бур по бетону SDS+ 12x600мм "Hagwert"
562034	сверло-бур по бетону SDS+ 12x800мм "Hagwert"
562035	сверло-бур по бетону SDS+ 14x1000мм "Hagwert"
562036	сверло-бур по бетону SDS+ 14x210мм "Hagwert"
562037	сверло-бур по бетону SDS+ 14x260мм "Hagwert"
562038	сверло-бур по бетону SDS+ 14x310мм "Hagwert"
562039	сверло-бур по бетону SDS+ 14x460мм "Hagwert"
562040	сверло-бур по бетону SDS+ 14x600мм "Hagwert"
562041	сверло-бур по бетону SDS+ 14x800мм "Hagwert"
562042	сверло-бур по бетону SDS+ 16x1000мм "Hagwert"
562043	сверло-бур по бетону SDS+ 16x210мм "Hagwert"
562044	сверло-бур по бетону SDS+ 16x310мм "Hagwert"
562045	сверло-бур по бетону SDS+ 16x460мм "Hagwert"
562046	сверло-бур по бетону SDS+ 16x600мм "Hagwert"
562047	сверло-бур по бетону SDS+ 16x800мм "Hagwert"
562048	сверло-бур по бетону SDS+ 18x1000мм "Hagwert"
562049	сверло-бур по бетону SDS+ 18x310мм "Hagwert"
562050	сверло-бур по бетону SDS+ 18x460мм "Hagwert"
562051	сверло-бур по бетону SDS+ 18x600мм "Hagwert"
562052	сверло-бур по бетону SDS+ 18x800мм "Hagwert"
562053	сверло-бур по бетону SDS+ 20x1000мм "Hagwert"
562054	сверло-бур по бетону SDS+ 20x310мм "Hagwert"
562055	сверло-бур по бетону SDS+ 20x460мм "Hagwert"
562056	сверло-бур по бетону SDS+ 20x600мм "Hagwert"
562057	сверло-бур по бетону SDS+ 20x800мм "Hagwert"
562058	сверло-бур по бетону SDS+ 22x1000мм "Hagwert"
562059	сверло-бур по бетону SDS+ 22x460мм "Hagwert"
562060	сверло-бур по бетону SDS+ 22x600мм "Hagwert"
562061	сверло-бур по бетону SDS+ 22x800мм "Hagwert"
562062	сверло-бур по бетону SDS+ 24x1000мм "Hagwert"
562063	сверло-бур по бетону SDS+ 24x800мм "Hagwert"
562064	сверло-бур по бетону SDS+ 25x1000мм "Hagwert"
562065	сверло-бур по бетону SDS+ 25x800мм "Hagwert"

Наборы буров по бетону SDS plus "Hagwert"

Артикул	Наименование
562097	набор буров по бетону SDS+ 4 шт: 5,6х110мм, 8,10х160мм "Hagwert"
562098	набор буров по бетону SDS+ 5 шт: 6,8х110мм, 6,8,10х160мм "Hagwert"

Переходник с SDS max на SDS plus "Hagwert"

Служит для крепления сверла с хвостовиком SDS-plus в перфораторе с системой захвата SDS max. Обеспечивает гибкое применение буровых инструментов возможность применения бурового инструмента меньшего диаметра в перфораторах для тяжелого режима работы.

Артикул	Наименование
510001	переходник для перфоратора с хвостовика SDS-max на SDS+ "Hagwert"

Наборы сверл по бетону "Hagwert"

Артикул	Наименование
506100	набор сверл по бетону с черной канавкой 5 шт (4-5-6-8-10 мм) "Hagwert"
506101	набор сверл по бетону с черной канавкой 7шт: (4,5,6х2,8,10,12мм) "Hagwert""

Сверло по бетону "Hagwert"

Характеристики: Сверла оснащены твердосплавной карбидной напайкой, имеют закаленную основу, N-образную спираль.
Назначение: Для ударно-вращательного сверления в камне, кирпиче, бетоне и других строительных материалах.



Артикул	Наименование
506003	сверло по бетону с черной канавкой 3х60мм "Hagwert"
506004	сверло по бетону с черной канавкой 4х75мм "Hagwert"
506005	сверло по бетону с черной канавкой 5х85мм "Hagwert"
506006	сверло по бетону с черной канавкой 6х100мм "Hagwert"
506008	сверло по бетону с черной канавкой 8х120мм "Hagwert"
506010	сверло по бетону с черной канавкой 10х120мм "Hagwert"
506012	сверло по бетону с черной канавкой 12х150мм "Hagwert"
506014	сверло по бетону с черной канавкой 14х150мм "Hagwert"
506016	сверло по бетону с черной канавкой 16х150мм "Hagwert"

Коронка по бетону "Hagwert"

Характеристики: Усиленная буровая коронка PROFI LINE с центрирующим сверлом снабжена широкими твердосплавными напайками. Толстый кованый корпус исключительно устойчив к ударам при сверлении, имеет канавку и два выпускных отверстия для удаления бурового керна.
Назначение: Предназначена для выполнения монтажных работ в бетоне, кирпиче, камне.

Артикул	Наименование
562091	коронка по бетону 65мм "Hagwert"
562092	коронка по бетону 68мм "Hagwert"
562093	коронка по бетону 80мм "Hagwert"

Сверло по металлу Power-Cobalt "Hagwert"

Стандарт по DIN 338 / ГОСТ 10902-77

Характеристики: Сверла повышенной производительности изготовлены из высококачественной быстрорежущей стали с 5% легированием кобальтом Р6М5К5/М35 (легирована 6% вольфрама, 5% молибдена, 5% кобальта), ГОСТ 10902-77 / DIN338. Класс точности А1. Промышленное качество.
Заточка Split Point: возможность сверления без накернивания.
Назначение: Применяются для сверления отверстий в нержавеющих сталях, чугуне, жаропрочных и жаростойких сталях, высоко легированных, высокопрочных конструкционных сталях на универсальном оборудовании, специальных станках с ЧПУ и автоматических линиях. Возможно сверление отверстия глубиной более 4d без вывода сверла для удаления стружки. Поставляются в индивидуальной упаковке.



Артикул	Наименование
568010	Сверло по металлу 1,0х34мм Power-Cobalt Р6М5К5 фрез. 2шт/уп "Hagwert"
568015	Сверло по металлу 1,5х40мм Power-Cobalt Р6М5К5 фрез. 2шт/уп "Hagwert"
568020	Сверло по металлу 2,0х49мм Power-Cobalt Р6М5К5 фрез. 2шт/уп "Hagwert"
568025	Сверло по металлу 2,5х57мм Power-Cobalt Р6М5К5 фрез. 2шт/уп "Hagwert"
568030	Сверло по металлу 3,0х61мм Power-Cobalt Р6М5К5 фрез. 2шт/уп "Hagwert"
568032	Сверло по металлу 3,2х65мм Power-Cobalt Р6М5К5 фрез. 2шт/уп "Hagwert"
568035	Сверло по металлу 3,5х70мм Power-Cobalt Р6М5К5 фрез. 2шт/уп "Hagwert"
568040	Сверло по металлу 4,0х75мм Power-Cobalt Р6М5К5 фрез. "Hagwert"
568042	Сверло по металлу 4,2х75мм Power-Cobalt Р6М5К5 фрез. "Hagwert"
568045	Сверло по металлу 4,5х80мм Power-Cobalt Р6М5К5 фрез. "Hagwert"
568048	Сверло по металлу 4,8х86мм Power-Cobalt Р6М5К5 фрез. "Hagwert"
568050	Сверло по металлу 5,0х86мм Power-Cobalt Р6М5К5 фрез. "Hagwert"
568055	Сверло по металлу 5,5х93мм Power-Cobalt Р6М5К5 фрез. "Hagwert"
568060	Сверло по металлу 6,0х93мм Power-Cobalt Р6М5К5 фрез. "Hagwert"
568065	Сверло по металлу 6,5х101мм Power-Cobalt Р6М5К5 фрез. "Hagwert"
568070	Сверло по металлу 7,0х109мм Power-Cobalt Р6М5К5 фрез. "Hagwert"
568075	Сверло по металлу 7,5х109мм Power-Cobalt Р6М5К5 фрез. "Hagwert"
568080	Сверло по металлу 8,0х117мм Power-Cobalt Р6М5К5 фрез. "Hagwert"
568085	Сверло по металлу 8,5х117мм Power-Cobalt Р6М5К5 фрез. "Hagwert"
568090	Сверло по металлу 9,0х125мм Power-Cobalt Р6М5К5 фрез. "Hagwert"
568095	Сверло по металлу 9,5х125мм Power-Cobalt Р6М5К5 фрез. "Hagwert"
568100	Сверло по металлу 10,0х133мм Power-Cobalt Р6М5К5 фрез. "Hagwert"
568110	Сверло по металлу 11,0х142мм Power-Cobalt Р6М5К5 фрез. "Hagwert"
568120	Сверло по металлу 12,0х151мм Power-Cobalt Р6М5К5 фрез. "Hagwert"
568130	Сверло по металлу 13,0х151мм Power-Cobalt Р6М5К5 фрез. "Hagwert"

Сверло по металлу фрезерованное шлифованное Dinamic-TIN "Hagwert"

Стандарт по DIN 338 / ГОСТ 10902-77

Характеристики: Сверла изготовлены из качественной быстрорежущей стали Р9М3/9341 (легирована 9% вольфрама, 3% молибдена) ГОСТ 10902-77 / DIN338. Класс точности А1. Поверхность покрыта высокопрочным сплавом нитрида титана для увеличения срока службы сверла. Фрезерованная канавка, обеспечивает сохранность структуры стали заготовки. Сверла не теряют режущих свойств при нагреве и более устойчивы к излому по сравнению с вальцованными сверлами.

Назначение: Предназначены для сверления отверстий в легированных инелегированных углеродистых сталях, а также в инструментальных сталях. Сверла общего (бытового и промышленного) назначения. Поставляются в индивидуальной упаковке.



Артикул	Наименование
567010	Сверло по металлу 1,0х34мм Dinamic-TIN Р9М3 фрез. 2шт/уп "Hagwert"
567015	Сверло по металлу 1,5х40мм Dinamic-TIN Р9М3 фрез. 2шт/уп "Hagwert"
567020	Сверло по металлу 2,0х49мм Dinamic-TIN Р9М3 фрез. 2шт/уп "Hagwert"
567025	Сверло по металлу 2,5х57мм Dinamic-TIN Р9М3 фрез. 2шт/уп "Hagwert"
567030	Сверло по металлу 3,0х61мм Dinamic-TIN Р9М3 фрез. 2шт/уп "Hagwert"
567032	Сверло по металлу 3,2х65мм Dinamic-TIN Р9М3 фрез. 2шт/уп "Hagwert"
567035	Сверло по металлу 3,5х70мм Dinamic-TIN Р9М3 фрез. 2шт/уп "Hagwert"
567040	Сверло по металлу 4,0х75мм Dinamic-TIN Р9М3 фрез. "Hagwert"
567042	Сверло по металлу 4,2х75мм Dinamic-TIN Р9М3 фрез. "Hagwert"
567045	Сверло по металлу 4,5х80мм Dinamic-TIN Р9М3 фрез. "Hagwert"
567048	Сверло по металлу 4,8х86мм Dinamic-TIN Р9М3 фрез. "Hagwert"
567050	Сверло по металлу 5,0х86мм Dinamic-TIN Р9М3 фрез. "Hagwert"
567055	Сверло по металлу 5,5х93мм Dinamic-TIN Р9М3 фрез. "Hagwert"
567060	Сверло по металлу 6,0х93мм Dinamic-TIN Р9М3 фрез. "Hagwert"
567065	Сверло по металлу 6,5х101мм Dinamic-TIN Р9М3 фрез. "Hagwert"
567070	Сверло по металлу 7,0х109мм Dinamic-TIN Р9М3 фрез. "Hagwert"
567075	Сверло по металлу 7,5х109мм Dinamic-TIN Р9М3 фрез. "Hagwert"
567080	Сверло по металлу 8,0х117мм Dinamic-TIN Р9М3 фрез. "Hagwert"
567085	Сверло по металлу 8,5х117мм Dinamic-TIN Р9М3 фрез. "Hagwert"
567090	Сверло по металлу 9,0х125мм Dinamic-TIN Р9М3 фрез. "Hagwert"
567095	Сверло по металлу 9,5х125мм Dinamic-TIN Р9М3 фрез. "Hagwert"
567100	Сверло по металлу 10,0х133мм Dinamic-TIN Р9М3 фрез. "Hagwert"
567110	Сверло по металлу 11,0х142мм Dinamic-TIN Р9М3 фрез. "Hagwert"
567120	Сверло по металлу 12,0х151мм Dinamic-TIN Р9М3 фрез. "Hagwert"
567130	Сверло по металлу 13,0х151мм Dinamic-TIN Р9М3 фрез. "Hagwert"

Набор сверл по металлу Dinamic-TIN "Hagwert"

Артикул	Наименование
567913	набор сверл по металлу 13шт.(1,5-6,5мм через 0,5мм и 3,2мм, 4,8мм) Dinamic-TIN Р9М3 фрез. "Hagwert"

Сверло по металлу фрезерованное шлифованное Dinamic "Hagwert"

Стандарт по DIN 338 / ГОСТ10902-77

Характеристики: Сверла изготовлены из качественной быстрорежущей стали Р9М3 (легирована 9% вольфрама, 3% молибдена). ГОСТ 10902-77 / DIN338. Класс точности А1. Фрезерованная канавка, обеспечивает сохранность структуры стали заготовки. Сверла не теряют режущих свойств при нагреве и более устойчивы к излому по сравнению с вальцованными сверлами

Назначение: Предназначены для работы по легированным и нелегированным углеродистым сталям, цветным металлам, пластикам. Сверла общего (бытового и промышленного) назначения. Возможно сверление, в зависимости от обрабатываемого материала, отверстия глубиной более 4d без вывода сверла из отверстия для удаления стружки. Поставляются в индивидуальной упаковке (1-2 шт.).

Артикул	Наименование
575010	сверло по металлу 1.0х34мм Dinamic Р9М3 фрез. 2шт/уп "Hagwert"
575015	сверло по металлу 1.5х40мм Dinamic Р9М3 фрез. 2шт/уп "Hagwert"
575020	сверло по металлу 2.0х49мм Dinamic Р9М3 фрез. 2шт/уп "Hagwert"
575025	сверло по металлу 2.5х57мм Dinamic Р9М3 фрез. 2шт/уп "Hagwert"
575030	сверло по металлу 3.0х61мм Dinamic Р9М3 фрез. 2шт/уп "Hagwert"
575032	сверло по металлу 3.2х65мм Dinamic Р9М3 фрез. 2шт/уп "Hagwert"
575035	сверло по металлу 3.5х70мм Dinamic Р9М3 фрез. 2шт/уп "Hagwert"
575040	сверло по металлу 4.0х75мм Dinamic Р9М3 фрез. 2шт/уп "Hagwert"
575042	сверло по металлу 4.2х75мм Dinamic Р9М3 фрез. "Hagwert"
575045	сверло по металлу 4.5х80мм Dinamic Р9М3 фрез. "Hagwert"
575048	сверло по металлу 4.8х86мм Dinamic Р9М3 фрез. "Hagwert"
575050	сверло по металлу 5.0х86мм Dinamic Р9М3 фрез. "Hagwert"
575055	сверло по металлу 5.5х93мм Dinamic Р9М3 фрез. "Hagwert"
575060	сверло по металлу 6.0х93мм Dinamic Р9М3 фрез. "Hagwert"
575065	сверло по металлу 6.5х101мм Dinamic Р9М3 фрез. "Hagwert"
575070	сверло по металлу 7.0х109мм Dinamic Р9М3 фрез. "Hagwert"
575075	сверло по металлу 7.5х109мм Dinamic Р9М3 фрез. "Hagwert"
575080	сверло по металлу 8.0х117мм Dinamic Р9М3 фрез. "Hagwert"
575085	сверло по металлу 8.5х117мм Dinamic Р9М3 фрез. "Hagwert"
575090	сверло по металлу 9.0х125мм Dinamic Р9М3 фрез. "Hagwert"
575095	сверло по металлу 9.5х125мм Dinamic Р9М3 фрез. "Hagwert"
575100	сверло по металлу 10.0х133мм Dinamic Р9М3 фрез. "Hagwert"
575110	сверло по металлу 11.0х142мм Dinamic Р9М3 фрез. "Hagwert"
575120	сверло по металлу 12.0х151мм Dinamic Р9М3 фрез. "Hagwert"
575130	сверло по металлу 13.0х151мм Dinamic Р9М3 фрез. "Hagwert"

Наборы сверл по металлу Dinamic "Hagwert"

Артикул	Наименование
575913	набор сверл по металлу 13шт.(1,5-6,5 через 0,5мм, 3,2, 4,8мм) Dinamic Р9М3 в пласт. кор. "Hagwert"
575919	набор сверл по металлу 19шт.(1,0-10мм через 0,5мм) Dinamic Р9М3 пласт. кор. "Hagwert"

Сверло по металлу в пластиковой промышленной упаковке Dinamic "Hagwert"

Артикул	Наименование
566010	сверло по металлу 1.0x34мм Dinamic P9M3 фрез. 20шт/уп "Hagwert"
566015	сверло по металлу 1.5x40мм Dinamic P9M3 фрез. 20шт/уп "Hagwert"
566016	сверло по металлу 1.6x43мм Dinamic P9M3 фрез. 20шт/уп "Hagwert"
566017	сверло по металлу 1.7x43мм Dinamic P9M3 фрез. 20шт/уп "Hagwert"
566018	сверло по металлу 1.8x46мм Dinamic P9M3 фрез. 20шт/уп "Hagwert"
566019	сверло по металлу 1.9x46мм Dinamic P9M3 фрез. 20шт/уп "Hagwert"
566020	сверло по металлу 2.0x49мм Dinamic P9M3 фрез. 20шт/уп "Hagwert"
566021	сверло по металлу 2.1x49мм Dinamic P9M3 фрез. 20шт/уп "Hagwert"
566022	сверло по металлу 2.2x53мм Dinamic P9M3 фрез. 20шт/уп "Hagwert"
566023	сверло по металлу 2.3x53мм Dinamic P9M3 фрез. 20шт/уп "Hagwert"
566024	сверло по металлу 2.4x57мм Dinamic P9M3 фрез. 20шт/уп "Hagwert"
566025	сверло по металлу 2.5x57мм Dinamic P9M3 фрез. 20шт/уп "Hagwert"
566026	сверло по металлу 2.6x57мм Dinamic P9M3 фрез. 20шт/уп "Hagwert"
566027	сверло по металлу 2.7x61мм Dinamic P9M3 фрез. 20шт/уп "Hagwert"
566028	сверло по металлу 2.8x61мм Dinamic P9M3 фрез. 20шт/уп "Hagwert"
566029	сверло по металлу 2.9x61мм Dinamic P9M3 фрез. 20шт/уп "Hagwert"
566030	сверло по металлу 3.0x61мм Dinamic P9M3 фрез. 20шт/уп "Hagwert"
566031	сверло по металлу 3.1x63мм Dinamic P9M3 фрез. 10шт/уп "Hagwert"
566032	сверло по металлу 3.2x65мм Dinamic P9M3 фрез. 10шт/уп "Hagwert"
566033	сверло по металлу 3.3x65мм Dinamic P9M3 фрез. 10шт/уп "Hagwert"
566034	сверло по металлу 3.4x70мм Dinamic P9M3 фрез. 10шт/уп "Hagwert"
566035	сверло по металлу 3.5x70мм Dinamic P9M3 фрез. 10шт/уп "Hagwert"
566036	сверло по металлу 3.6x70мм Dinamic P9M3 фрез. 10шт/уп "Hagwert"
566037	сверло по металлу 3.7x70мм Dinamic P9M3 фрез. 10шт/уп "Hagwert"
566038	сверло по металлу 3.8x75мм Dinamic P9M3 фрез. 10шт/уп "Hagwert"
566039	сверло по металлу 3.9x75мм Dinamic P9M3 фрез. 10шт/уп "Hagwert"
566040	сверло по металлу 4.0x75мм Dinamic P9M3 фрез. 10шт/уп "Hagwert"
566041	сверло по металлу 4.1x75мм Dinamic P9M3 фрез. 10шт/уп "Hagwert"
566042	сверло по металлу 4.2x75мм Dinamic P9M3 фрез. 10шт/уп "Hagwert"
566043	сверло по металлу 4.3x80мм Dinamic P9M3 фрез. 10шт/уп "Hagwert"
566044	сверло по металлу 4.4x80мм Dinamic P9M3 фрез. 10шт/уп "Hagwert"
566045	сверло по металлу 4.5x80мм Dinamic P9M3 фрез. 10шт/уп "Hagwert"
566046	сверло по металлу 4.6x80мм Dinamic P9M3 фрез. 10шт/уп "Hagwert"

Артикул	Наименование
566047	сверло по металлу 4.7x80мм Dinamic P9M3 фрез. 10шт/уп "Hagwert"
566048	сверло по металлу 4.8x86мм Dinamic P9M3 фрез. 10шт/уп "Hagwert"
566049	сверло по металлу 4.9x86мм Dinamic P9M3 фрез. 10шт/уп "Hagwert"
566050	сверло по металлу 5.0x86мм Dinamic P9M3 фрез. 10шт/уп "Hagwert"
566051	сверло по металлу 5.1x86мм Dinamic P9M3 фрез. 10шт/уп "Hagwert"
566052	сверло по металлу 5.2x86мм Dinamic P9M3 фрез. 10шт/уп "Hagwert"
566053	сверло по металлу 5.3x86мм Dinamic P9M3 фрез. 10шт/уп "Hagwert"
566054	сверло по металлу 5.4x93мм Dinamic P9M3 фрез. 10шт/уп "Hagwert"
566055	сверло по металлу 5.5x93мм Dinamic P9M3 фрез. 10шт/уп "Hagwert"
566056	сверло по металлу 5.6x93мм Dinamic P9M3 фрез. 10шт/уп "Hagwert"
566057	сверло по металлу 5.7x93мм Dinamic P9M3 фрез. 10шт/уп "Hagwert"
566058	сверло по металлу 5.8x93мм Dinamic P9M3 фрез. 10шт/уп "Hagwert"
566059	сверло по металлу 5.9x93мм Dinamic P9M3 фрез. 10шт/уп "Hagwert"
566060	сверло по металлу 6.0x93мм Dinamic P9M3 фрез. 10шт/уп "Hagwert"
566061	сверло по металлу 6.1x101мм Dinamic P9M3 фрез. 10шт/уп "Hagwert"
566062	сверло по металлу 6.2x101мм Dinamic P9M3 фрез. 10шт/уп "Hagwert"
566063	сверло по металлу 6.3x101мм Dinamic P9M3 фрез. 10шт/уп "Hagwert"
566064	сверло по металлу 6.4x101мм Dinamic P9M3 фрез. 10шт/уп "Hagwert"
566065	сверло по металлу 6.5x101мм Dinamic P9M3 фрез. 10шт/уп "Hagwert"
566066	сверло по металлу 6.6x101мм Dinamic P9M3 фрез. 10шт/уп "Hagwert"
566067	сверло по металлу 6.7x101мм Dinamic P9M3 фрез. 10шт/уп "Hagwert"
566068	сверло по металлу 6.8x109мм Dinamic P9M3 фрез. 10шт/уп "Hagwert"
566069	сверло по металлу 6.9x109мм Dinamic P9M3 фрез. 10шт/уп "Hagwert"
566070	сверло по металлу 7.0x109мм Dinamic P9M3 фрез. 10шт/уп "Hagwert"
566075	сверло по металлу 7.5x109мм Dinamic P9M3 фрез. 10шт/уп "Hagwert"
566080	сверло по металлу 8.0x117мм Dinamic P9M3 фрез. 10шт/уп "Hagwert"
566085	сверло по металлу 8.5x117мм Dinamic P9M3 фрез. 10шт/уп "Hagwert"
566090	сверло по металлу 9.0x125мм Dinamic P9M3 фрез. 10шт/уп "Hagwert"
566095	сверло по металлу 9.5x125мм Dinamic P9M3 фрез. 10шт/уп "Hagwert"
566100	сверло по металлу 10,0x133мм Dinamic P "Hagwert"
566105	сверло по металлу 10,5x133мм Dinamic P9M3 фрез. 5шт/уп "Hagwert"
566110	сверло по металлу 11,0x142мм Dinamic P9M3 фрез. 5шт/уп "Hagwert"
566120	сверло по металлу 12,0x151мм Dinamic P9M3 фрез. 5шт/уп "Hagwert"
566130	сверло по металлу 13,0x151мм Dinamic P9M3 фрез. 5шт/уп "Hagwert"

Сверло по металлу фрезерованное шлифованное Dinamic-Long "Hagwert"

Стандарт по DIN 340 / ГОСТ 886-77

Характеристики: Сверла изготовлены из качественной быстрорежущей стали Р9М3/9341 (легирована 9% вольфрама, 3% молибдена). ГОСТ 886-77 / DIN340. Класс точности А1. Промышленное качество.
Фрезерованная канавка, обеспечивает сохранность структуры стали заготовки. Сверла не теряют режущих свойств при нагреве и более устойчивы к излому по сравнению с вальцованными сверлами.
Назначение: Предназначены для работы по легированным и нелегированным углеродистым сталям, цветным металлам, пластикам. Позволяют получать более глубокие отверстия за счет удлиненной рабочей части. Возможно сверление, в зависимости от брабатываемого материала, отверстия глубиной более 4d без вывода сверла из отверстия для удаления стружки. Сверла общего (бытового и промышленного) назначения. Поставляются в индивидуальной упаковке.



Артикул	Наименование
569010	Сверло по металлу 1,0х56мм Dinamic-Long Р9М3 фрез. 2шт/уп "Hagwert"
569015	Сверло по металлу 1,5х70мм Dinamic-Long Р9М3 фрез. 2шт/уп "Hagwert"
569020	Сверло по металлу 2,0х85мм Dinamic-Long Р9М3 фрез. 2шт/уп "Hagwert"
569025	Сверло по металлу 2,5х95мм Dinamic-Long Р9М3 фрез. 2шт/уп "Hagwert"
569030	Сверло по металлу 3,0х100мм Dinamic-Long Р9М3 фрез. 2шт/уп "Hagwert"
569032	Сверло по металлу 3,2х100мм Dinamic-Long Р9М3 фрез. 2шт/уп "Hagwert"
569035	Сверло по металлу 3,5х110мм Dinamic-Long Р9М3 фрез. 2шт/уп "Hagwert"
569040	Сверло по металлу 4,0х119мм Dinamic-Long Р9М3 фрез. "Hagwert"
569042	Сверло по металлу 4,2х119мм Dinamic-Long Р9М3 фрез. "Hagwert"
569045	Сверло по металлу 4,5х126мм Dinamic-Long Р9М3 фрез. "Hagwert"
569050	Сверло по металлу 5,0х132мм Dinamic-Long Р9М3 фрез. "Hagwert"
569055	Сверло по металлу 5,5х139мм Dinamic-Long Р9М3 фрез. "Hagwert"
569060	Сверло по металлу 6,0х139мм Dinamic-Long Р9М3 фрез. "Hagwert"
569065	Сверло по металлу 6,5х148мм Dinamic-Long Р9М3 фрез. "Hagwert"
569070	Сверло по металлу 7,0х156мм Dinamic-Long Р9М3 фрез. "Hagwert"
569075	Сверло по металлу 7,5х156мм Dinamic-Long Р9М3 фрез. "Hagwert"
569080	Сверло по металлу 8,0х165мм Dinamic-Long Р9М3 фрез. "Hagwert"
569085	Сверло по металлу 8,5х165мм Dinamic-Long Р9М3 фрез. "Hagwert"
569090	Сверло по металлу 9,0х175мм Dinamic-Long Р9М3 фрез. "Hagwert"
569095	Сверло по металлу 9,5х175мм Dinamic-Long Р9М3 фрез. "Hagwert"
569100	Сверло по металлу 10,0х184мм Dinamic-Long Р9М3 фрез. "Hagwert"
569110	Сверло по металлу 11,0х195мм Dinamic-Long Р9М3 фрез. "Hagwert"
569120	Сверло по металлу 12,0х205мм Dinamic-Long Р9М3 фрез. "Hagwert"
569130	Сверло по металлу 13,0х205мм Dinamic-Long Р9М3 фрез. "Hagwert"

Сверло по металлу конические "Hagwert"

Артикул	Наименование
572003	сверло по металлу коническое 3-14мм Р9М3 "Hagwert"
572004	сверло по металлу коническое 5-20мм Р9М3 "Hagwert"

Характеристики: Конические сверла изготовлены из быстрорежущей стали Р9М3/HSS-G 9341. Имеют крестовую заточку и угол 118° для более легкой засверловки. Угол при вершине конуса 20-30°. Круговая затыловочная шлифовка - для быстрого сверления. В сверло интегрирована градуировка диаметров.
Назначение: Идеальны для сверления отверстий разных диаметров в листовом металле и металлических трубах без накернивания.

Сверло по металлу шаговое "Hagwert"

Артикул	Наименование
572001	сверло по металлу шаговое 4-12мм, 9 ступеней, шаг 1мм Р9М3 "Hagwert"
572002	сверло по металлу шаговое 4-20мм, 9 ступеней, шаг 2мм Р9М3 "Hagwert"

Характеристики: Шаговые сверла из быстрорежущей стали Р9М3/HSS-G 9341 шлифованные. Имеют крестовую заточку и угол 118° для более легкой засверловки. В сверло интегрирована градуировка диаметров.
Назначение: Идеальны для сверления отверстий разных диаметров в листовом металле и металлических трубах без накернивания.

Сверло по дереву перовые "Hagwert"

Характеристики: Сверла изготовлены из высококачественной закаленной инструментальной стали. Имеют очерчивающие острия для бесколового отверстия и шестигранный хвостовик для прочного крепления в патроне.
Назначение: Для сверления твердой и мягкой древесины, гипсокартона и т. д.

Артикул	Наименование
559112	сверло по дереву перовое 12х152мм "Hagwert"
559114	сверло по дереву перовое 14х152мм "Hagwert"
559116	сверло по дереву перовое 16х152мм "Hagwert"
559118	сверло по дереву перовое 18х152мм "Hagwert"
559120	сверло по дереву перовое 20х152мм "Hagwert"
559122	сверло по дереву перовое 22х152мм "Hagwert"
559124	сверло по дереву перовое 24х152мм "Hagwert"
559125	сверло по дереву перовое 25х152мм "Hagwert"
559130	сверло по дереву перовое 30х152мм "Hagwert"
559132	сверло по дереву перовое 32х152мм "Hagwert"
559135	сверло по дереву перовое 35х152мм "Hagwert"
559140	сверло по дереву перовое 40х152мм "Hagwert"
559145	сверло по дереву перовое 45х152мм "Hagwert"
559150	сверло по дереву перовое 50х152мм "Hagwert"
559155	сверло по дереву перовое 55х152мм "Hagwert"
559212	сверло по дереву перовое 12х300мм Long "Hagwert"
559214	сверло по дереву перовое 14х300мм Long "Hagwert"
559216	сверло по дереву перовое 16х300мм Long "Hagwert"
559218	сверло по дереву перовое 18х300мм Long "Hagwert"
559220	сверло по дереву перовое 20х300мм Long "Hagwert"
559222	сверло по дереву перовое 22х300мм Long "Hagwert"
559225	сверло по дереву перовое 25х300мм Long "Hagwert"
559230	сверло по дереву перовое 30х300мм Long "Hagwert"
559232	сверло по дереву перовое 32х300мм Long "Hagwert"
559235	сверло по дереву перовое 35х300мм Long "Hagwert"

Набор сверл перовых по дереву "Hagwert"

Артикул	Наименование
559199	набор сверл перовых по дереву 9 предм.: 14-16-18-20-22-25-30х152мм,удлинитель, ключ угловой"Hagwert"

Удлинитель сверла перового по дереву "Hagwert"

Артикул	Наименование
559100	удлинитель сверла перового по дереву 300мм "Harwert"

Удлинитель для перовых свёрл по дереву изготовлен из высококачественной углеродистой стали. Дает возможность сверления отверстий большей глубины, а также сверления в труднодоступных местах.
Универсален для всех размеров перовых сверл. Диаметр конструкции сочленения при закрепленном перовом сверле - 17 мм.

Спиральные сверла по дереву с ограничителем "Hagwert"

Артикул	Наименование
559506	сверло по дереву спиральное с ограничителем 6мм "Hagwert"
559508	сверло по дереву спиральное с ограничителем 8мм "Hagwert"
559510	сверло по дереву спиральное с ограничителем 10мм "Hagwert"

Характеристики: Сверло по дереву с цилиндрическим хвостовиком идеально в мебельном производстве. Снабжено ограничителем глубины отверстия. Имеет центрирующее и два боковых острия для четкого очерчивания кромок отверстия. Изготовлено из высококачественной углеродистой стали.
Назначение: Сверло предназначено для сверления точных отверстий заданной глубины в твердой и мягкой древесине.

Балочные сверла по дереву "Hagwert"

Характеристики: Спиральные сверла по дереву с резьбовым наконечником изготовлено из высококачественной углеродистой стали.
Назначение: Используются для сверления отверстий в брусе и бревне твердой и мягкой древесины.

Артикул	Наименование
559310	сверло по дереву балочное 10х460мм "Hagwert"
559312	сверло по дереву балочное 12х460мм "Hagwert"
559314	сверло по дереву балочное 14х460мм "Hagwert"
559316	сверло по дереву балочное 16х460мм "Hagwert"
559318	сверло по дереву балочное 18х460мм "Hagwert"
559320	сверло по дереву балочное 20х460мм "Hagwert"
559322	сверло по дереву балочное 22х460мм "Hagwert"
559325	сверло по дереву балочное 25х460мм "Hagwert"
559328	сверло по дереву балочное 28х460мм "Hagwert"
559330	сверло по дереву балочное 30х460мм "Hagwert"
559332	сверло по дереву балочное 32х460мм "Hagwert"
559335	сверло по дереву балочное 35х460мм "Hagwert"
559338	сверло по дереву балочное 38х460мм "Hagwert"
559340	сверло по дереву балочное 40х460мм "Hagwert"
559412	сверло по дереву балочное 12х600мм "Hagwert"
559414	сверло по дереву балочное 14х600мм "Hagwert"
559416	сверло по дереву балочное 16х600мм "Hagwert"
559418	сверло по дереву балочное 18х600мм "Hagwert"
559420	сверло по дереву балочное 20х600мм "Hagwert"
559422	сверло по дереву балочное 22х600мм "Hagwert"
559425	сверло по дереву балочное 25х600мм "Hagwert"
559428	сверло по дереву балочное 28х600мм "Hagwert"
559430	сверло по дереву балочное 30х600мм "Hagwert"
559432	сверло по дереву балочное 32х600мм "Hagwert"
559435	сверло по дереву балочное 35х600мм "Hagwert"
559438	сверло по дереву балочное 38х600мм "Hagwert"
559440	сверло по дереву балочное 40х600мм "Hagwert"

Набор сверл по дереву "Hagwert"

Артикул	Наименование
559500	набор сверл по дереву спиральных 5 шт (4-5-6-8-10мм) "Hagwert"

Сверла фрезеровальное "Hagwert"

Характеристики: Фрезеровальные сверла изготавливаются из быстрорежущей стали Р9М3/HSS-G-TIN 9341. Поверхность сверла имеет титановое напыление, что обеспечивает повышенную стойкость режущих кромок. Шестигранный хвостовик с проточкой обеспечивает жесткое крепление сверла в патроне, а так же возможность использования сверла в шуруповерте.
Назначение: Предназначено для сверления и фрезерования стали, жести, дерева, пластика, гипсокартона. Позволяет делать больше отверстий разной формы. Поставляются в индивидуальной упаковке.

Артикул	Наименование
572200	сверло-фреза универсальное 4х88мм, шестигранный хвост., покрытие TIN "Hagwert"
572201	сверло-фреза универсальное 6х103мм, шестигранный хвост., покрытие TIN "Hagwert"
572202	сверло-фреза универсальное 8х112мм, шестигранный хвост., покрытие TIN "Hagwert"

Сверла по стеклу и керамике "Hagwert"

Характеристики: Сверло HAGWERT с твердосплавной режущей частью специальной формы. Используется для работы с керамической плиткой, керамогранитом, облицовочным камнем и стеклом. Имеет никелированную поверхность. Наилучшие результаты сверления достигаются при низкой скорости вращения и достаточном охлаждении водой.



Артикул	Наименование
576004	сверло по стеклу 4,0мм "Hagwert"
576005	сверло по стеклу 5,0мм "Hagwert"
576006	сверло по стеклу 6,0мм "Hagwert"
576008	сверло по стеклу 8,0мм "Hagwert"
576010	сверло по стеклу 10,0мм "Hagwert"

Сверло по керамике и стеклу 4 грани Quadro "Hagwert"

Характеристики: Сверло по настенной керамике и стеклу QUADRO. Твердосплавная напайка с 4 режущими гранями из карбид-вольфрамового сплава, шестигранный хвостовик ¼". Предназначено для сверления мягкой керамики, фарфора и незакаленого стекла. Сверление рекомендуется с низкой частотой вращения и охлаждением водой.



Артикул	Наименование
576110	Сверло по керамике и стеклу 10,0мм 4 грани Quadro "Hagwert"
576112	Сверло по керамике и стеклу 12,0мм 4 грани Quadro "Hagwert"
576104	Сверло по керамике и стеклу 4,0мм 4 грани Quadro "Hagwert"
576105	Сверло по керамике и стеклу 5,0мм 4 грани Quadro "Hagwert"
576106	Сверло по керамике и стеклу 6,0мм 4 грани Quadro "Hagwert"
576108	Сверло по керамике и стеклу 8,0мм 4 грани Quadro "Hagwert"

Наборы сверл комбинированные "Hagwert"

Артикул	Наименование
572101	набор сверл комбинир. 21шт: по металлу 1.5-6 мм, по бетону 4-10 мм, по дереву 4-10 мм "Hagwert"
572100	набор сверл комбинир. 9 шт: по металлу 3-4-5-6-8 мм, по бетону 4-5-6-8 мм "Hagwert"

Пики, зубила "Hagwert"

Характеристики: Зубила произведены из высокопрочной стали. Специальные методы обработки и закалки обеспечивают оптимальную стойкость и минимализацию износа зубил.
Назначение: Для дробления бетона, каменной кладки и природного камня.



Артикул	Наименование
509004	зубило изогнутое по бетону 40x250мм SDS+ "Hagwert"
509002	зубило плоское по бетону 20x250мм SDS+ "Hagwert"
509008	зубило плоское по бетону 25x400мм SDS-max "Hagwert"
509012	зубило плоское по бетону 25x600мм SDS-max "Hagwert"
509003	зубило плоское по бетону 40x250мм SDS+ "Hagwert"
509009	зубило плоское по бетону 50x400мм SDS-max "Hagwert"
509005	зубило полое по бетону 22x250мм SDS+ "Hagwert"
509006	зубило штробник по бетону 22x250мм SDS+ "Hagwert"
509001	пика круглая по бетону 250мм SDS+ "Hagwert"
509007	пика круглая по бетону 400мм SDS-max "Hagwert"
509011	пика круглая по бетону 600мм SDS-max "Hagwert"

Зубило изогнутое - эргономично конструктированная кромка в форме зубила способствует легкому удалению плитки.

Зубило полое (резец) для долбления небольших пазов (канавок) в бетоне.

Зубило-штробник (консольный резец) для долбления пазов в каменной кладке.



Зубило круглое (пика) для долбления в бетоне, каменной кладке и природном камне.

Зубило плоское для долбления в бетоне, каменной кладке и природном камне.

Зубило плоское - универсальное применение для долбления больших объемов материала.

Патроны сверлильные "Hagwert"

Характеристики: Служат для быстрого и надежного закрепления сверла. В зависимости от модели, позволяют работать со сверлами различного диаметра.

Артикул	Наименование
502001	Патрон сверлильный 1.5-13.0 мм 1/2-20UNF с ключом на блистере "Hagwert"
502004	Патрон сверлильный усил. 1-13 мм 1/2-20UNF с ключом и адапт. SDS+ на блистере Profi line

Диски отрезные алмазные "Hagwert"

Характеристики: Оптимальная величина алмазов и их высокая концентрация 25-30%, твердость, специально подобранный состав компонентов стали-связки, оптимальная толщина рабочей кромки - высокий рабочий ресурс. С включением 10% кобальта.

Назначение:

DRY CUTTING сегментный алмазный режущий диск "Hagwert". Предназначен для сухой резки по бетону, камню, кирпичу, керамике, мрамору и гипсовым плитам.

WET CUTTING режущий диск с непрерывным алмазным слоем "Hagwert". Предназначен для чистой резки керамической плитки, черепицы, кирпича, мрамора. Резка производится при регулярном охлаждении водой. Поставляются в индивидуальной упаковке.

Режущий диск TURBO с прерывистой кромкой годен как для сухого, так и для мокрого реза. Предназначен для работы по бетону, камню, кирпичу, керамике, мрамору, граниту и гипсовым плитам.

Режущий диск SUPER TURBO с прерывистой кромкой и усиленной основой. Предназначен для быстрой, длительной резки по твёрдым маркам бетона, армированному бетону, камню, кирпичу, мрамору, граниту, керамике, черепице и гипсовым плитам. Усиленная основа предотвращает изгиб диска при сильных нагрузках и перегреве. Резку можно производить как при охлаждении водой, так и без.

Диаметр диска	Максимальная скорость вращения
115 мм	13300 об/мин
125 мм	12200 об/мин
150 мм	10200 об/мин
180 мм	8600 об/мин
200 мм	7600 об/мин
230 мм	6600 об/мин



Артикул	Наименование
500012	диск отрезной алмазный по камню Супер Турбо 115x2x7x22,23 мм "Hagwert"
500013	диск отрезной алмазный по камню Супер Турбо 125x2x7x22,23 мм "Hagwert"
500014	диск отрезной алмазный по камню Супер Турбо 150x2,2x7x22,23 мм "Hagwert"
500015	диск отрезной алмазный по камню Супер Турбо 180x2,2x7x22,23 мм "Hagwert"
500016	диск отрезной алмазный по камню Супер Турбо 230x2,4x7x22,23 мм "Hagwert"
500007	диск отрезной алмазный по камню сухой рез 115x1,9x7x22,23 мм "Hagwert"
500008	диск отрезной алмазный по камню сухой рез 125x1,9x7x22,23 мм "Hagwert"
500009	диск отрезной алмазный по камню сухой рез 150x2,2x7x22,23 мм "Hagwert"
500010	диск отрезной алмазный по камню сухой рез 180x2,2x7x22,23 мм "Hagwert"
500011	диск отрезной алмазный по камню сухой рез 230x2,4x7x22,23 мм "Hagwert"
500017	диск отрезной алмазный по камню Турбо 115x2x8x22,23 мм "Hagwert"
500018	диск отрезной алмазный по камню Турбо 125x2,2x8x22,23 мм "Hagwert"
500019	диск отрезной алмазный по камню Турбо 150x2,2x8x22,23 мм "Hagwert"
500020	диск отрезной алмазный по камню Турбо 180x2,4x8x22,23 мм "Hagwert"
500021	диск отрезной алмазный по камню Турбо 230x2,4x7x22,23 мм "Hagwert"
500000	диск отрезной алмазный по керамике влажный рез 115x1,8x5x22,23 мм "Hagwert"
500001	диск отрезной алмазный по керамике влажный рез 125x1,8x5x22,23 мм "Hagwert"
500002	диск отрезной алмазный по керамике влажный рез 150x1,8x5x22,23 мм "Hagwert"
500003	диск отрезной алмазный по керамике влажный рез 180x1,8x5x22,23 мм "Hagwert"
500004	диск отрезной алмазный по керамике влажный рез 180x1,8x5x25,4/22,23 мм "Hagwert"
500005	диск отрезной алмазный по керамике влажный рез 200x1,8x5x25,4/22,23 мм "Hagwert"
500006	диск отрезной алмазный по керамике влажный рез 230x2x5x22,23 мм "Hagwert"

*Внешний диаметр x толщина сегмента x высота сегмента x посадочный диаметр

Optim

Сверло-бур про бетону с хвостовиком SDS plus Optim

Характеристики: Сверла-буры OPTIM оснащены шлифованной пластиной из твердого сплава. Максимальная точность геометрии сверла достигается благодаря всему циклу производства на оборудовании Heller, Mahler, Siemens, ABB. Спираль S4 обеспечивает устойчивость бура, уменьшает вибрацию и с наименьшими потерями передает энергию ударной силы перфоратора к режущей кромке бура.
Назначение: Для работ по камню, кирпичу, бетону.



Артикул	Наименование
790411	Сверло-бур по бетону SDS+ 4 x110 мм
790511	Сверло-бур по бетону SDS+ 5 x110 мм
790516	Сверло-бур по бетону SDS+ 5 x160 мм
790521	Сверло-бур по бетону SDS+ 5 x210 мм
790611	Сверло-бур по бетону SDS+ 6 x110 мм
790616	Сверло-бур по бетону SDS+ 6 x160 мм
790621	Сверло-бур по бетону SDS+ 6 x210 мм
790626	Сверло-бур по бетону SDS+ 6 x260 мм
790811	Сверло-бур по бетону SDS+ 8 x110 мм
790816	Сверло-бур по бетону SDS+ 8 x160 мм
790821	Сверло-бур по бетону SDS+ 8 x210 мм
790826	Сверло-бур по бетону SDS+ 8 x260 мм
790831	Сверло-бур по бетону SDS+ 8 x310 мм
790835	Сверло-бур по бетону SDS+ 8x350 мм
790846	Сверло-бур по бетону SDS+ 8x460 мм
790860	Сверло-бур по бетону SDS+ 8x600 мм
791010	Сверло-бур по бетону SDS+ 10x1000 мм
791011	Сверло-бур по бетону SDS+ 10 x110 мм
791016	Сверло-бур по бетону SDS+ 10 x160 мм
791021	Сверло-бур по бетону SDS+ 10 x210 мм
791026	Сверло-бур по бетону SDS+ 10 x260 мм
791031	Сверло-бур по бетону SDS+ 10 x310 мм
791035	Сверло-бур по бетону SDS+ 10 x350 мм
791046	Сверло-бур по бетону SDS+ 10x460 мм
791060	Сверло-бур по бетону SDS+ 10x600 мм
791080	Сверло-бур по бетону SDS+ 10x800 мм
791210	Сверло-бур по бетону SDS+ 12x1000 мм
791216	Сверло-бур по бетону SDS+ 12 x160 мм
791221	Сверло-бур по бетону SDS+ 12 x210 мм
791226	Сверло-бур по бетону SDS+ 12 x260 мм
791231	Сверло-бур по бетону SDS+ 12 x310 мм
791235	Сверло-бур по бетону SDS+ 12x350 мм
791246	Сверло-бур по бетону SDS+ 12x460 мм

Артикул	Наименование
791260	Сверло-бур по бетону SDS+ 12x600 мм
791280	Сверло-бур по бетону SDS+ 12x800 мм
791410	Сверло-бур по бетону SDS+ 14x1000 мм
791421	Сверло-бур по бетону SDS+ 14 x210 мм
791426	Сверло-бур по бетону SDS+ 14 x260 мм
791431	Сверло-бур по бетону SDS+ 14x310 мм
791446	Сверло-бур по бетону SDS+ 14x460 мм
791460	Сверло-бур по бетону SDS+ 14x600 мм
791480	Сверло-бур по бетону SDS+ 14x800 мм
791610	Сверло-бур по бетону SDS+ 16x1000 мм
791621	Сверло-бур по бетону SDS+ 16 x210 мм
791631	Сверло-бур по бетону SDS+ 16 x310 мм
791646	Сверло-бур по бетону SDS+ 16x460 мм
791660	Сверло-бур по бетону SDS+ 16x600 мм
791680	Сверло-бур по бетону SDS+ 16x800 мм
791810	Сверло-бур по бетону SDS+ 18x1000 мм
791831	Сверло-бур по бетону SDS+ 18x310 мм
791846	Сверло-бур по бетону SDS+ 18x460 мм
791860	Сверло-бур по бетону SDS+ 18x600 мм
791880	Сверло-бур по бетону SDS+ 18x800 мм
792010	Сверло-бур по бетону SDS+ 20x1000 мм
792031	Сверло-бур по бетону SDS+ 20x310 мм
792046	Сверло-бур по бетону SDS+ 20x460 мм
792060	Сверло-бур по бетону SDS+ 20x600 мм
792080	Сверло-бур по бетону SDS+ 20x800 мм
792210	Сверло-бур по бетону SDS+ 22x1000 мм
792246	Сверло-бур по бетону SDS+ 22x460 мм
792260	Сверло-бур по бетону SDS+ 22x600 мм
792280	Сверло-бур по бетону SDS+ 22x800 мм
792410	Сверло-бур по бетону SDS+ 24x1000 мм
792480	Сверло-бур по бетону SDS+ 24x800 мм
792510	Сверло-бур по бетону SDS+ 25x1000 мм
792580	Сверло-бур по бетону SDS+ 25x800 мм

Немецкая компания MPS занимает лидирующие позиции на рынке среди профессионального пильного инструмента. Продукция этой известной марки разрабатывается ведущими специалистами в области пиления материалов по самым жестким критериям качества. Имеется масса инновационных продуктов, не имеющих аналогов у других производителей. Благодаря высоким технологиям MPS производит инструмент, отвечающий высочайшим стандартам немецкого качества. В ассортимент этой марки входят более ста видов пилок для электролобзиков, биметаллических, карбидных, алмазных коронок и пильных дисков.

Пилки по дереву для электролобзика "MPS" /Германия/

Изготовлены из высококачественной, предварительно закаленной, хром-ванадиевой стали CRV твердостью 50-52 HRC с использованием высокоточных технологий лазерного вырезания заготовки, заточки и разводки зуба или постепенного уменьшения толщины полотна. Предназначны для резки твердой и мягкой древесины, ДСП, ДВП и пластиков. Пилки с крупным точеным и неточеным зубом используются для быстрой распиловки. Точеный зуб используется для чистой распиловки, при этом, чем мельче зуб (больше зубьев на дюйм), тем чище распил. Если чистота распила не важна - используются полотна с неточеным зубом. Широкое полотно удобно при прямолинейной распиловке, суженное полотно обеспечивает возможность фигурного распила. Используются в электролобзиках BOSCH, BLACK&DECKER, SKIL, HITACHI, MAKITA, METABO.

Артикул Bosch	Артикул	Наименование
	31085	пилки 100*75*2,0мм-12з/д (древесина, фанера, пластик, оргстекло h=4-50mm) 5 шт/уп
	3160	пилки 100*75*2,0мм(ламинированный паркет,h=3-60mm) чистая распиловка 5 шт/уп
T101B	3101	пилки 100*75*2,5мм (древесина, ДСП,пластмасса h=4-30mm) чистая распиловка 5 шт/уп
	3101-KR	пилки 100*75*2,5мм (древесина,ламинированное ДСП,h=4-30mm) фигурная распиловка 5 шт/уп
	3101-S	пилки 100*75*2,5мм-10з/д толст.полот(древ.лам.ДСП,фанера.пласт,h=5-30mm)чист.расп. 5 шт/уп
T101BR	3102	пилки 100*75*2,5мм обратный зуб(ламинированное ДСП,h=4-30mm) чистая распиловка 5 шт/уп
	3145	пилки 100*75*3,0мм-8з/д (древесина, фанер,ламинат,пласт, h=6-30mm)чист.распил. 5 шт/уп
T144CD	3172	пилки 100*75*3мм-8 з/д (древ., фанера, ДСП, пластик h=6-60mm) быстр. чист. распил 5 шт/уп
T111C	3106	пилки 100*75*3,0мм (древесина, пластмасса h=5-60mm) грубая распиловка 5 шт/уп
T101D	3103	пилки 100*75*4,0мм (древесина, ДСП,пластмасса h=6-60mm) чистая распиловка 5 шт/уп
T144D	3104	пилки 100*75*4,0мм (древесина,фанера h=6-60mm) быстрая распиловка 5 шт/уп
T101DP	3103-S	пилки 100*75*4мм-6з/д толст.полот(древесина.ДСП,пластмасса,h=8-60mm)чист.быст.расп. 5 шт/уп
T111D	31065	пилки 100*75*4мм-6з/д (древ., пластик h=6-60mm) быстр. груб. распил 5 шт/уп
T244D	3105	пилки 100*75*4,0мм (древесина,h=6-60mm) фигурная быстрая распиловка 5 шт/уп "MPS"
	3165	пилки 132*110*2мм-12з/д (древ., ламинир. ДСП, фанера h=3-100mm) чист. распил 5 шт/уп
	3101-L	пилки 132*110*2,5мм-10з/д (древес.ламин ДСП фанера.пласт,h=6-100mm) чист. распилов. 5 шт/уп
	3101-LK	пилки 132*110*2,5мм-10з/д (древес. ДСП фанера.пласт,h=6-100mm) фигурн. распилов. 5 шт/уп
	3102-L	пилки 132*110*2,5мм обратный зуб(ламинированное ДСП,h=4-60mm) чистая распиловка 5 шт/уп
T301DL	3103-L	пилки 132*110*4,0мм (древесина,ДСП,пластмасса h=6-85mm) быстрая распиловка 5 шт/уп
T344D	3104-L	пилки 132*110*4,0мм (древесина до 100mm,ДСП, h=6-100mm) быстрая распиловка 5 шт/уп
	3106-L	пилки 132*110*4мм-6з/д (древ.,фанера, пласт. h=6-100mm) быстр. груб. распил 5 шт/уп
	3106-K	пилки 100*75*3мм-8 з/д (древесина,пластмасса h=5-60mm) грубая фигурная распиловка 5шт/уп "MPS"
	3108-L	пилки 132*110*2мм-12з/д (древ.,фанера, пласт.,оргстекло h=4-100mm) 5 шт/уп
T234X	3180	пилки 115*90 Progressiv (древесина,фанера, h=1-80mm) чистая распиловка 5 шт/уп
T301CD	3170	пилки 115*90*3,0-8з/д (древ., фанера, ДСП, пластик h=6-60mm) быстр. чист. распил 5 шт/уп
	3181	пилки 115*95*2,2-3,2мм перем.шаг (дерево,ДСП,фанера,пласт h=5-80mm) быстр.чист.распил 5 шт/уп
	3182	пилки 115*95*2,2-3,2мм перем. шаг,двустор.заточка(дерево,ДСП,фан.h=5-40mm) фигур.распил 5 шт/уп
T301D	31035	пилки 115*95*4мм-6з/д (древесина, ламин.ДСП,фанера,пласт,h=8-75mm)чист.быст.расп. 5 шт/уп
	31045	пилки 115*95*4мм-6з/д (древ.,фанера, ДСП h=8-100mm) быстр. распил 5 шт/уп
T119BO	3109	пилки 75*50*2,0мм (древесина,пластмасса,h=4-20mm) фигурная распиловка 5 шт/уп
T150RIFF	3121-1	пилка 75*50мм (стекло,керамика,h=1-10mm) мелкое зерно №50
T130RIFF	3122-1	пилка 75*50мм (стекло,керамика,стеклопласт h=1-15mm) крупное зерно №30
T101AO	3171	пилки 75*50*1,3мм (древесина,фанера,ламин. ДСП,пластмасса,h=2-20mm) фигурная распил. 5 шт/уп
T119A	3107	пилки 75*55*1,2мм (древес.,фанера,ДСП,изол.мат.,пластмасса h=2-15mm) чистая распил. 5 шт/уп
T119B	3108	пилки 75*55*2,0мм (древес.,фанера,ДСП,изол.мат.,пластмасса h=2-30mm) чистая распил. 5 шт/уп
	3141	пилки 80*55*1,9мм-13з/д обратный зуб (древесина,ламинат,ДСП,МДФ,h=3-10mm) чист распил 5 шт/уп

Be-Metal - превосходное по качеству соединение термостойкой легированной пружинной стали и высокопроизводительной быстрорежущей стали с добавлением кобальта. Очень высокая износостойкость и производительность

Артикул Bosch	Артикул	Наименование
T101BF	3101-F	пилки 100*75*2,5мм-10з/д (древесина.лам.ДСП,фанера.пласт,h=4-30mm)чист.расп. 5 шт/уп
T101BRF	3102-F	пилки Bi-Metal 100*75*2,5мм-10з/д обрат. зуб (лам. ДСП, пластик h=4-30mm)чист расп 5 шт/уп
	3103-F	пилки 100*75*4мм-6з/д (древ.,ДСП,фанер,пласт.,h=6-60mm)утолщ. для ровн.быстр.пропил.5шт/уп
T144DF	3104-F	пилки Bi-Metal 100*75*4мм-6з/д (древ.,фанера, пластик h=6-60mm) быстрый распил 5 шт/уп
	3150-F	пилки Bi-Metal 132*110*1,8-2,5мм (дерево,нерж.сталь,ламинированное ДСП до 95мм) 5 шт/уп
T101AIF	3160-F	пилки Bi-Metal 100*75*2,0-12з/д (пластик,ламинированное ДСП,оргстекло) 5 шт/уп "MPS"
	3165-F	пилки Bi-Metal 132*110*2мм-12з/д (древ,ламин ДСП, пласт,оргстек, h=3-100mm) чист.распил 5 шт/уп
	3150-F-2	пилки Bi-Metal 132*110*1,8-2,5мм (дерево,нерж.сталь,ламинированное ДСП до 95мм) 2 шт/уп

T101B	3101-2	пилки 100*75*2,5мм (древесина, ДСП,пластмасса h=4-30mm) чистая распиловка 2 шт/уп
	3101-KR-2	пилки 100*75*2,5мм (древесина,ламинированное ДСП,h=4-30mm) фигурная распиловка 2 шт/уп
	3101-L-2	пилки 132*110*2,5мм-10з/д (древес.ламин ДСП фанера.пласт,h=6-100mm) чист. распилов. 2 шт/уп
T101BR	3102-2	пилки 100*75*2,5мм обратный зуб(ламинированное ДСП,h=4-30mm) чистая распиловка 2 шт/уп
	3102-L-2	пилки 132*110*2,5мм обратный зуб(ламинированное ДСП,h=4-60mm) чистая распиловка 2 шт/уп
T101D	3103-2	пилки 100*75*4,0мм (древесина, ДСП,пластмасса h=6-60mm) чистая распиловка 2 шт/уп
T301DL	3103-L-2	пилки 132*110*4,0мм (древесина,ДСП,пластмасса h=6-85mm) быстрая распиловка 2 шт/уп
T144D	3104-2	пилки 100*75*4,0мм (древесина,фанера h=6-60mm) быстрая распиловка 2 шт/уп
T344D	3104-L-2	пилки 132*110*4,0мм (древесина до 100mm,ДСП, h=6-100mm) быстрая распиловка 2 шт/уп
T244D	3105-2	пилки 100*75*4,0мм (древесина,h=6-60mm) фигурная быстрая распиловка 2 шт/уп
T111C	3106-2	пилки 100*75*3,0мм (древесина, пластмасса h=5-60mm) грубая распиловка 2 шт/уп
T119BO	3109-2	пилки 75*50*2,0мм (древесина,пластмасса,h=4-20mm) фигурная распиловка 2 шт/уп
T118A	3111-2	пилки HSS 75*50*1,2мм (сталь,нерж.сталь,цветные металлы h=1,5-3mm) 2 шт/уп
T118B	3113-2	пилки HSS 75*55*2,0мм (сталь,цветные металлы,текстолит h=3,0-6,0mm) 2 шт/уп
T127D	3118-2	пилки HSS 100*75*3,0мм (цветные металлы,пластмасса,асбестоцемент h=4,0-10,0mm) 2 шт/уп
	3145-2	пилки 100*75*3,0мм-8з/д (древесина, фанер,ламинат,пласт, h=6-30mm)чист.распил. 2 шт/уп
	3160-2	пилки 100*75*2,0мм(ламинированный паркет,h=3-60mm) чистая распиловка 2 шт/уп
T101AO	3171-2	пилки 75*50*1,3мм (древесина,фанера,ламин. ДСП,пластмасса,h=2-20mm) фигурная распил. 2 шт/уп
	3182-2	пилки 115*95*2,2-3,2мм перем. шаг,двустор.заточка(дерево,ДСП,фан.h=5-40mm) фигур.распил 2 шт/уп

Пилки по металлу для электролобзика "MPS" /Германия/

Изготовлены из высококачественной быстрорежущей стали. Предназначены для резки стали, твердых пластиков, сэндвич панелей и других материалов. Используются в электролобзиках BOSCH, BLACK&DECKER, SKIL, HITACHI, MAKITA, METABO.

Артикул	Наименование
3116	пилки HSS 100*75*2,0мм 12з/д (цветные металлы, орг.стекло h=2-20mm) "MPS"
3118	пилки HSS 100*75*3,0мм (цветные металлы,пластмасса,асбестоцемент h=4,0-10,0mm) "MPS"
3119	пилки HSS 100*75*3мм-8з/д (алюминий, (стекло)пластик h=2-20mm) кривол. распил "MPS"
3115	пилки HSS 132*110*2мм-12 з/д (металл, пластик, сэндвич пан. h=1,5-85mm) "MPS"
3110	пилки HSS 75*50*0,9мм-28з/д(листовая сталь,цветные металлы h=0,9-1,2mm) "MPS"
3111	пилки HSS 75*50*1,2мм (сталь,нерж.сталь,цветные металлы h=1,5-3mm) "MPS"
3112	пилки HSS 75*50*1,2мм-21з/д (сталь,цветные металлы в т.ч. лист h=1,5-3mm)фигур.расп.MPS
3113	пилки HSS 75*55*2,0мм (сталь,цветные металлы,текстолит h=3,0-6,0mm) "MPS"
3114	пилки 132*110*1,2мм-21з/д (сендвич панели, черн.и цв.мет,h=1,5-65mm) прямол. распил. "MPS"
31135-F	пилки Bi-Metal 100*75*2мм-12з/д (металл, дер. с мет., пласт, оргстекло h=3-30mm) "MPS"
3118-F	пилки Bi-Metal 100*75*3мм-8з/д (металл, (стекло)пласт. h=3-15mm) "MPS"
3114-F	пилки Bi-Metal 132*110*1,2-21з/д(сэндвич панели,цветные металлы,h=1,5-3mm)"MPS"
3115-F	пилки Bi-Metal 132*110*2мм-12з/д (металл, пластик, сэндвич панель h=2-85mm) "MPS"
3110-F	пилки Bi-Metal 75*50*0,9мм-28 з/д (листовой металл h=0,7-1mm) "MPS"
3111-F	пилки Bi-Metal 75*50*1,2мм-21з/д (тонкий металл, пластик h=1,5-3mm) "MPS"
3127-F	пилки Bi-Metal 75*50*1,5мм-18з/д (металл, оргстекло h=2-5mm) "MPS"
3113-F	пилки Bi-Metal 75*50*2мм-12з/д (металл, пласт., оргстекло h=3-6mm) "MPS"

Наборы пилок для электролобзика "MPS" /Германия/

Артикул	Наименование
3100-BOX-8	набор пилок 10шт по дер.и мет.(артикулы 3x3101, 3x3104, 2x3106, 1x3111, 1x3113)"MPS"
3100-BOX-1	набор пилок 6 шт по дереву (2x3101, 2x3103, 2x3101-KR) "MPS"
3197-3	Набор пилок 3 шт. по дер. и мет. артикулов 3104, 3106, 3113 "MPS"
3198-5	Набор пилок 5 шт. по дер. и мет. артикулов 3101, 3104, 3106, 3109, 3113 "MPS"

Сменные лезвия для электрорубанка

Артикул	Наименование
10003-2	Сменные лезвия для электрорубанка 82x5,5x1,1 мм 10 шт/уп "MPS"
10003	Сменные лезвия для электрорубанка 82x5,5x1,1 мм 2 шт/уп "MPS"

Полотна для сабельных пил "MPS" /Германия/

Артикул	Наименование
4011	Полотна для саб.пил 150*130*4,2мм-6 з/д (дер. h=6-100mm) крив. распил 5 шт/уп
4016	Полотна для саб.пил Bi-Met 150*130*4,2мм-6з/д (дер.с мет. h=6-100мм) фигур.расп.5 шт/уп
4052	Полотна для саб.пил 230*210*5-6,5мм - 4-5з/д (деревья h=15-150mm) закал. зуб 5 шт/уп
4401	Полотно для саб.пил Bi-Metal 150*130*1,4мм-18з/д (тонкий металл h=1,5-3mm) 5 шт/уп
4402	Полотна для саб.пил Bi-Metal 200*180*1,4мм-18з/д (металл h=1,5-3mm) 5 шт/уп
4405	Полотна для саб.пил Bi-Metal 150*130*1,0мм-24 з/д (тонкий металл h>1mm) 5 шт/уп
4411	Полотна для саб.пил Bi-Metal 150*130*1,8мм-14з/д (металл h=2-8mm) 5 шт/уп
4415	Полотна для саб.пил Bi-Metal 200*180*1,8мм-14з/д (металл h=2-8mm) 5 шт/уп
4416	Полотна для саб.пил Bi-Metal 230*210*1,8мм-14з/д (металл, дер. с мет. h=2-180mm) 5 шт/уп
4422	Полотна для саб.пил Bi-Metal 300*280*1,8мм-14з/д (металл h=2-8mm) 5 шт/уп
4429	Полотна для саб.пил Bi-Metal 230*210*1,4мм-18з/д (тонкий металл h=1,5-3mm) 5 шт/уп
4430	Полотна для саб.пил Bi-Met 150*130*2,5мм-10з/д (металл, дер. с метал. h=3-120mm) 5 шт/уп
4431	Полотна для саб.пил Bi-Metal 200*180*2,5мм-10з/д (метелл, дер. с мет. h=3-150mm) 5 шт/уп
4432	Полотна для саб.пилл Bi-Metal 300*280*2,5мм-10 з/д (металл, дер. с мет. h=3-230mm) 5 шт/уп
4446	Полотна для саб.пил Bi-Met 150*130мм- 8,5-14,5з/д (мет. лист, профиль h=1-100mm) 5 шт/уп

Полотно для ножовки по металлу "MPS"/ Германия

Артикул	Наименование
6620-24-1	Полотно для ножовки по мет. 300мм 24 з/д HSS-Bi-Metall на подвесе "MPS"
6605-24-1	Полотно для ножовки по мет. 300мм 24 з/д легир.сталь Flex Universal на подвесе "MPS"

Коронки и держатели "MPS" /Германия/

Биметаллические коронки MPS имеют сверхпрочные, закаленные, разведенные зубья с переменным шагом. Обеспечивают легкое и качественное сверление/пиление в металле, дереве, гипсокартоне и пластике. Благодаря подшлифованным сбоку зубьям, а также боковым отверстиям легко удаляются продукты пиления. Центрирующее сверло обеспечивает жестокость при пилении, держатель эффективно распростарняет режущее усилие. Шестигранный хвостовик держателя обеспечивает жесткое крепление в дрели или сверлильном станке, хвостовик SDS plus позволяет использовать коронку в перфораторе.

Артикул	Наименование
5014	Коронка HSS-Bi-Metall d=14mm перем.шаг VARIOZAHN
5016	Коронка HSS-Bi-Metall d=16mm перем.шаг VARIOZAHN
5017	Коронка HSS-Bi-Metall d=17mm перем.шаг VARIOZAHN
5020	Коронка HSS-Bi-Metall d=20mm перем.шаг VARIOZAHN
5021	Коронка HSS-Bi-Metall d=21mm перем.шаг VARIOZAHN
5022	Коронка HSS-Bi-Metall d=22mm перем.шаг VARIOZAHN
5024	Коронка HSS-Bi-Metall d=24mm перем.шаг VARIOZAHN
5025	Коронка HSS-Bi-Metall d=25mm перем.шаг VARIOZAHN
5027	Коронка HSS-Bi-Metall d=27mm перем.шаг VARIOZAHN
5029	Коронка HSS-Bi-Metall d=29mm перем.шаг VARIOZAHN
5030	Коронка HSS-Bi-Metall d=30mm перем.шаг VARIOZAHN
5032	Коронка HSS-Bi-Metall d=32mm перем.шаг VARIOZAHN
5033	Коронка HSS-Bi-Metall d=33mm перем.шаг VARIOZAHN
5035	Коронка HSS-Bi-Metall d=35mm перем.шаг VARIOZAHN
5037	Коронка HSS-Bi-Metall d=37mm перем.шаг VARIOZAHN
5038	Коронка HSS-Bi-Metall d=38mm перем.шаг VARIOZAHN
5040	Коронка HSS-Bi-Metall d=40mm перем.шаг VARIOZAHN
5041	Коронка HSS-Bi-Metall d=41mm перем.шаг VARIOZAHN
5043	Коронка HSS-Bi-Metall d=43mm перем.шаг VARIOZAHN
5044	Коронка HSS-Bi-Metall d=44mm перем.шаг VARIOZAHN
5045	Коронка HSS-Bi-Metall d=45mm перем.шаг VARIOZAHN
5046	Коронка HSS-Bi-Metall d=46mm перем.шаг VARIOZAHN
5048	Коронка HSS-Bi-Metall d=48mm перем.шаг VARIOZAHN
5050	Коронка HSS-Bi-Metall d=50mm перем.шаг VARIOZAHN
5051	Коронка HSS-Bi-Metall d=51mm перем.шаг VARIOZAHN
5052	Коронка HSS-Bi-Metall d=52mm перем.шаг VARIOZAHN
5054	Коронка HSS-Bi-Metall d=54mm перем.шаг VARIOZAHN
5055	Коронка HSS-Bi-Metall d=55mm перем.шаг VARIOZAHN
5057	Коронка HSS-Bi-Metall d=57mm перем.шаг VARIOZAHN
5059	Коронка HSS-Bi-Metall d=59mm перем.шаг VARIOZAHN
5060	Коронка HSS-Bi-Metall d=60mm перем.шаг VARIOZAHN
5064	Коронка HSS-Bi-Metall d=64mm перем.шаг VARIOZAHN
5065	Коронка HSS-Bi-Metall d=65mm перем.шаг VARIOZAHN

Артикул	Наименование
5067	Коронка HSS-Bi-Metall d=67mm перем.шаг VARIOZAHN
5068	Коронка HSS-Bi-Metall d=68mm перем.шаг VARIOZAHN
5070	Коронка HSS-Bi-Metall d=70mm перем.шаг VARIOZAHN
5073	Коронка HSS-Bi-Metall d=73mm перем.шаг VARIOZAHN
5075	Коронка HSS-Bi-Metall d=75mm перем.шаг VARIOZAHN
5076	Коронка HSS-Bi-Metall d=76mm перем.шаг VARIOZAHN
5079	Коронка HSS-Bi-Metall d=79mm перем.шаг VARIOZAHN
5083	Коронка HSS-Bi-Metall d=83mm перем.шаг VARIOZAHN
5086	Коронка HSS-Bi-Metall d=86mm перем.шаг VARIOZAHN
5089	Коронка HSS-Bi-Metall d=89mm перем.шаг VARIOZAHN
5092	Коронка HSS-Bi-Metall d=92mm перем.шаг VARIOZAHN
5095	Коронка HSS-Bi-Metall d=95mm перем.шаг VARIOZAHN
5098	Коронка HSS-Bi-Metall d=98mm перем.шаг VARIOZAHN
5100	Коронка HSS-Bi-Metall d=100mm перем.шаг VARIOZAHN
5102	Коронка HSS-Bi-Metall d=102mm перем.шаг VARIOZAHN
5105	Коронка HSS-Bi-Metall d=105mm перем.шаг VARIOZAHN
5111	Коронка HSS-Bi-Metall d=111mm перем.шаг VARIOZAHN
5114	Коронка HSS-Bi-Metall d=114mm перем.шаг VARIOZAHN
5121	Коронка HSS-Bi-Metall d=121mm перем.шаг VARIOZAHN
5127	Коронка HSS-Bi-Metall d=127mm перем.шаг VARIOZAHN
5140	Коронка HSS-Bi-Metall d=140mm перем.шаг VARIOZAHN
5146	Коронка HSS-Bi-Metall d=146mm перем.шаг VARIOZAHN
5152	Коронка HSS-Bi-Metall d=152mm перем.шаг VARIOZAHN
5502	Держатель для коронки шестигранный хвостовик 9,5mm (коронка d=14-30mm)
5503	Держатель для коронки шестигранный хвостовик 11,0mm (коронка d=14-30mm)
5505	Держатель для коронки шестигранный хвостовик 11,0mm (коронка d=32-152mm)
5507	Держатель для коронки SDSplus хвостовик (коронка d=14-30mm)
5508	Держатель для коронки SDSplus хвостовик (коронка d=32-152mm)
5520	Удлинитель для держателя коронки 11x300мм, шестигран. хвостовик (для 5503,-05,-06,-10)

Таблица рекомендованного скоростного режима при пилении различных видов металлов.

Диаметр коронки, мм	Обороты в минуту				
	Мягкая и малоуглеродистая сталь	Нержавеющая сталь	Литая сталь	Латунь, медь	Алюминий
14	550	300	400	790	900
16	530	275	365	730	825
17	500	250	330	665	750
19	460	230	300	600	690
21	425	210	280	560	630
22	390	195	260	520	585
24	370	185	245	495	555
25	350	175	235	470	525
27	325	160	215	435	480
29	300	150	200	400	450
30	285	145	190	380	425
32	275	140	180	360	410
33	260	135	175	345	390
35	250	125	165	330	375
37	240	120	160	315	360
38	230	115	150	300	345
40	220	110	145	290	330
41	210	105	140	280	315
43	205	100	135	270	305
44	195	95	130	260	295
46	190	95	125	250	285
48	180	90	120	240	270
51	170	85	115	230	255
52	165	80	110	220	245
54	160	50	105	210	240
57	150	75	100	200	230
59	145	75	100	195	225
60	140	70	95	190	220
64	135	70	90	180	205
65	130	65	85	175	200
67	130	65	85	170	195
70	125	60	80	160	185
73	120	60	80	160	180
76	115	55	75	150	170
79	110	55	70	145	165
83	105	50	70	140	155
86	100	50	65	130	150
89	95	45	65	125	145
92	95	45	60	120	140
95	90	45	60	120	135
98	90	45	60	115	130
102	85	40	55	115	125
105	85	40	55	110	120
108	80	40	55	110	115
111	80	40	50	100	110
114	75	35	50	100	105
121	70	35	45	90	95
127	65	30	40	85	90
140	60	30	35	80	85
146	55	25	35	75	80
152	55	25	35	75	80

Runex - 34 вида полотен для работы с любыми материалами: дерево, цветные металлы, сталь, пластик, оргстекло, керамика дерево с гвоздями. Полотна изготовлены из высокоуглеродистой, быстрорежущей стали, либо биметаллического сплава в зависимости от назначения. 4 типа геометрии полотна в зависимости от цели использования.

Наборы пилок для электролибзика "Runex"

Артикул	Наименование
555826	Набор пилок BASIC METAL-2 из 2 шт по мет. T118B/T118A
555825	Набор пилок BASIC SOFTMETAL-3 из 3 шт по мет. T127D/T227D/T118A
555819	Набор пилок BASIC WOOD-2 из 2 шт по дер. T111C/T119BO
555817	Набор пилок BASIC WOOD-3 из 3 шт по дер. T111D/T111C/T119BO
555807	Набор пилок № 1 из 3 шт по дер. и пластику T101B/T111C/T119BO
555808	Набор пилок № 2 из 3 шт по дер. и пластику T144D/T101BR/T119BO
555809	Набор пилок № 3 из 3 шт по дер. и пластику T101D/T111C/T244D
555810	Набор пилок № 4 из 3 шт по дер., пластику и мет. T227D/T101BR/T244D
555811	Набор пилок № 5 из 3 шт по дер., пластику и мет. T101B/T118A/T244D
555815	Набор пилок PROFI MIX-3 из 3 шт по дер. и мет. T101B/T101AO/T118AF
555816	Набор пилок PROFI WOOD CLEAN-3 из 3 шт по дер.T101B/T101AO/T101BR
555818	Набор пилок PROFI WOOD SPEED-3 из 3 шт по дереву T144D/T244D/T344D
555820	Набор пилок PROFI WOOD-2 из 2 шт по дереву T101B/T101AO
555814	Набор пилок PROFI WOOD-5 из 5 шт по дер.101B/T101AO/T101BR/T101D/T144D
555823	Набор пилок PROFI WOOD/LAMINATE-2 из 2 шт по дер. и ламин.T101B/T101BR
555824	Набор пилок PROFI WOOD/LAMINATE-4 из 4 шт по дер. и ламин. T101B/T101BR
555805	Набор пилок T-SET 1,10шт по дер.,мет.(T244Dx2,T101AOx2,T118Ax2,T111Cx2,T101Bx2)
555806	Наб.пилок T-SET 2, 10шт. по дер.и мет.(T127Dx2,T119BOx2,T118Ax2,T111Cx2,T101Bx2)
555827	Наб.пилок T-SET 3, 10шт по дер. и мет. (T144Dx2,T101AOx2,T118Ax2,T111Cx2,T101Bx2)
555821	Наб.пилок TOP LAMINATE-2 из 2 шт по ламинату T101AOF/T101BIF
555822	Наб.пилок TOP LAMINATE-4 из 4 шт по ламинату T101AOF/T101BIF
555813	Наб.пилок UNI-5 из 5 шт по дер. и мет. T111C/T119A/T119BO/T127D/T118A
555812	Наб.пилок UNI-6 из 6 шт по дер. и мет. T101B/T101AO/T101D/T101BR/T118A/T118B

Пилки для работ по металлу (по 5 шт. на карте)

Артикул	Наименование
555008	Пилки HSS 100x75 мм. 8з/д(цв.мет.,пласт,асбестоцемент h=4-20mm) быстр.распил.T127D
555009	Пилки HSS 100x75 мм. 8з/д(аллюм,цв.мет.,сталь,асбестоцем h=4-20mm)фигур.расп.T227D
555002	Пилки HSS 75x50 мм. 12зуб/д(сталь,цв.мет.,текстолит h=3-6mm) для толст.матер.T118B
555001	Пилки HSS 75x50 мм. 21зуб/д(сталь,нерж.сталь,цв.мет. h=1,5-3mm)прям.распил.T118A

Пилки для работ по металлу (по 2 шт. на карте)

Артикул	Наименование
555008-2	Пилки HSS 100x75 мм 8з/д(цв.металлы, мягк сталь, пласт. h=4-20mm) T127D
555009-2	Пилки HSS 100x75 мм 8з/д(цв.металлы.,мягк сталь, пласт. h=4-20mm)фигур.распил.T227D
555123-2	Пилки HSS 130x105 мм 21з/д(сталь,цв.мет.,пласт. h=1,5-3mm) T318A
555002-2	Пилки HSS 75x50 мм 12з/д(сталь,цв.мет.,пласт. h=3-6mm) T118B
555001-2	Пилки HSS 75x50 мм 21з/д(сталь,цв.мет.,пласт. h=1,5-3mm) T118A
555124-2	Пилки HSS 75x50 мм 21з/д(сталь,цв.мет.,пласт. h=1,5-3mm)фигурн.распил. T218A
555122-2	Пилки HSS 75x50 мм 32з/д(сталь,цв.мет.,пласт. h=0,9-1,2mm) T118G
555134-2	Пилки би-металл 75x50 мм 21з/д(сталь,цв.мет. h=1,5-3mm) T118AF

Пилки для работ по дереву (по 2 шт. на карте)

Артикул	Наименование
555101-2	Пилки 100x75 мм 10 з/д (древес,ДСП,пластмасса h=4-30mm)чистая распил.T101B
555114-2	Пилки 100x75 мм 10зуб/д(древ,фанера,ламин.,пласт h=4-30mm)чист распил,обр.зуб.T101BR
555106-2	Пилки 100x75 мм 6 з/д(древес.,фанера,ДСП h=6-60mm) быстр распил.T111D
555111-2	Пилки 100x75 мм 6з/д(древес.,ДСП h=8-60mm) быстр.фигурн.распил.T244D
555105-2	Пилки 100x75 мм 6з/д(древес.,ДСП,фанера h=8-60mm) быстр. распил.T144D
555102-2	Пилки 100x75 мм 6з/д(древесина,ДСП,фанера h=6-60mm) быстр.чист.распил.T101D
555103-2	Пилки 100x75 мм 8 з/д (древес.,пласт. h=5-60mm)быстр,груб распил.T111C
555121-2	Пилки 100x75мм 6з/д(древес.,ДСП,фанера h=8-60mm)быстр.точн.распил.T144DP
555115-2	Пилки 115x90 мм 8 з/д (древес.,ДСП,ламинат,пласт. h=6-60mm)быст.чист.распил.T301CD
555128-2	Пилки 115x90мм 8-12 з/д прогр.шаг (древес,фанера h=1-80mm) толст.и тонк. мат.T234X
555119-2	Пилки 132x107 мм 10з/д(древ.,ламинат,ДСП,пласт h=4-100mm) чист распил,обр зуб.T101BRL
555116-2	Пилки 132x107 мм 6з/д(древес.,ДСП,пласт. h=6-85mm)быст.чист.распил.T301DL
555118-2	Пилки 132x107 мм 12з/д(древсес,фанера,ДСП,пласт h=4-100mm) T119BL
555120-2	Пилки 145x120мм 6з/д(древес.,ДСП,фанера h=8-100mm)быстр.распил.T344D
555109-2	Пилки 75x50 мм 12з/д(древес,фанера,ДСП,пласт,оргстекло h=4-20mm)фигур.распил.T119BO
555104-2	Пилки 75x50 мм 12з/д(древсес,фанера,ДСП,пласт h=4-30mm) T119B
555110-2	Пилки 75x50мм 20з/д(древес.,ламинат,ДСП,пласт h=2-20mm) чист.фигур распил.T101AO
555117-2	Пилки 77x52 мм 21з/д(древес.,фанера,ДСП,пласт,оргстекло h=2-15mm) T119A
555131-2	Пилки би-металл 83x58 мм 14 з/д (ламинат, ДСП, h=1,5-15mm) T101BIF
555132-2	Пилки би-металл 83x58 мм 18 з/д (ламинат ДСП, ДВП h=1,5-15mm) фигурн. распил T101AOF
555130-2	Пилки би-металл 100x75 мм 10 з/д (древес,ДСП,пласт. h=4-30mm) чист.распил.T101BF
555133-2	Пилки би-металл 100x75 мм 10з/д(древ,ламинат h=4-30mm)чист.распил,обр зуб.T101BRF
555129-2	Пилки би-металл 100x75 мм 6з/д(древес.,ДСП,фанера h=6-60mm) быстр.распил.T144DF

Пилки для работ по дереву (по 5 шт. на карте)

Артикул	Наименование
555114	Пилки 100x75 мм 10зуб/д(древ,фанера,ламин.,пласт h=4-30mm)чист.распил,обр зуб.T101BR
555101	Пилки 100x75 мм. 10 з/д (древес,ДСП,пластмасса h=4-30mm)чистая распил.T101B
555111	Пилки 100x75 мм. 6з/д(древесина,ДСП h=8-60mm) быстр.чист.фигурн.распил.T244D
555105	Пилки 100x75 мм. 6з/д(древесина,фанера h=8-60mm)быстрая распил.T144D
555103	Пилки 100x75 мм. 8 з/д (древесина,пластмасса h=5-60mm)быстр,груб распил.T111C
555116	Пилки 132x107 мм. 6з/д(древесина,ДСП,пластмасса h=6-85mm)быст.чист.распил.T301DL
555109	Пилки 75x50 мм. 12з/д (древ,фанера,ДСП,пласт,орг.стекло h=4-20mm)фигур.распилT119BO
555104	Пилки 75x50 мм. 12з/д(древ,фанера,ДСП,изол.матер,пласт h=4-30mm)прям распил. T119B
555110	Пилки 75x50мм 20з/д(древ,фанера,ламин.,ДСП,пласт h=2-20mm) чист.фигур распил.T101AO
555102	Пилки100x75 мм. 6з/д(древесина,ДСП,пластмасса h=6-60mm)быстр.чист.распил.T101D
555115	Пилки115x90 мм. 8 з/д (древесина,ДСП,ламин.,пласт. h=6-60mm)быст.чист.распил.T301 CD

Пилки для работ с другими материалами (по 2 шт. на карте)

Артикул	Наименование
555125-2	Пилка 77x52 мм твердосплав.зерно 50 (керамика, чугун, стекло) T150RF
555127-2	Пилки HSS 100x75 мм 14з/д (оргстекло, металлы h=2-20mm) T101A
555126-2	Пилки би-металл 132x107 мм 5-10 з/д прогр.шаг (древес.,металл, h=8-85mm) T345XF

Набор коронок по дереву, пластику и гипсокартону "Runex"

Артикул	Наименование
555700	набор коронок по дереву "Runex" 13предм:10 кор.(20,22,25,30,32,35,40,51,60,65мм), держатели с ключом

Набор коронок в удобном пластамассовом футляре - 13 предметов:
10 коронок, 2 держателя и шестигранный ключ.
Область применения: дерево, пластик, гипсокартон, фанера, ДСП.

Лезвия для электрического рубанка твердосплавные "Runex"

Изготовлены из высокопрочного твердого сплава К-10,
предназначены для работ по твердой и мягкой древесине.

Артикул	Наименование
552000	лезвия для электрорубанка 82x5,5x1,1мм 2шт/карт "Runex"

Полотна для ножовок по металлу "Runex"

Полотна из качественной, гибкой углеродистой стали. Зубья расположены с одной стороны.
Для точного прямолинейного пропила металла и пластика.

Артикул	Наименование
477709	полотна для ножовок по металлу 300мм, 24 зуб/дюйм, углеродистая сталь, гибкие - 2 шт/уп "Runex"

Пильные диски для циркулярных пил "Runex"

Одно из основных преимуществ пильных дисков "RUNEX" - напайки на зубьях, выполненные из специального высокопрочного карбидно-вольфрамового сплава YG8 с повышенным содержанием кобальта. Благодаря этому пильные диски RUNEX имеют повышенную износостойкотсь при интенсивных нагрузках. Основа выполнена из углеродистой стали. Компенсационные прорези уменьшают колбания и шумы, предотвращают перегрев и деформацию диска. Снабжены переходными кольцами под дополнительный, несколько меньший, диаметр посадки.

Пильный диск по дереву "Runex"

Диски для универсального использования по твердой и мягкой древесине, пресованной слоистой древесине, столярным плитам, МДФ. Чистота распила зависит от частоты зубьев - расстояния между ними - по окружности независимо от диаметра диска. Чем чаще зубья, тем чище распил.

	Сверх чистая распиловка	Чистая распиловка	Распил средней чистоты	Грубая распиловка
Расстояние между зубьями	< 13 мм	13-19 мм	19-30 мм	> 30 мм



Артикул	Наименование
551001	диск пильный по дереву 130мм х 24 зуб х 16мм "Runex"
551003	диск пильный по дереву 150мм х 24 зуб х 16мм "Runex"
551004	диск пильный по дереву 160мм х 24 зуб х 20/16мм "Runex"
551005	диск пильный по дереву 160мм х 32 зуб х 20/16мм "Runex"
551006	диск пильный по дереву 180мм х 24 зуб х 20/16мм "Runex"
551007	диск пильный по дереву 180мм х 40 зуб х 20/16мм "Runex"
551008	диск пильный по дереву 190мм х 24 зуб х 30/20мм "Runex"
551009	диск пильный по дереву 190мм х 32 зуб х 30/20мм "Runex"
551010	диск пильный по дереву 190мм х 48 зуб х 30/20мм "Runex"
551011	диск пильный по дереву 200мм х 24 зуб х 32/30мм "Runex"
551012	диск пильный по дереву 200мм х 36 зуб х 32/30мм "Runex"
551013	диск пильный по дереву 200мм х 48 зуб х 32/30мм "Runex"
551014	диск пильный по дереву 200мм х 56 зуб х 32/30мм "Runex"
551015	диск пильный по дереву 250мм х 36 зуб х 32/30мм "Runex"
551016	диск пильный по дереву 250мм х 48 зуб х 32/30мм "Runex"
551017	диск пильный по дереву 250мм х 60 зуб х 32/30мм "Runex"
551018	диск пильный по дереву 300 мм х 48 зуб х 32/30мм "Runex"
551020	диск пильный по дереву 300 мм х 60 зуб х 50/32мм "Runex"
551022	диск пильный по дереву 300 мм х 80 зуб х 50/32мм "Runex"
551023	диск пильный по дереву 350 мм х 100 зуб х 50/32мм "Runex"
551025	диск пильный по дереву 350 мм х 80 зуб х 50/32мм "Runex"
551026	диск пильный по дереву 400 мм х 100 зуб х 50/32мм "Runex"
551027	диск пильный по дереву 400 мм х 80 зуб х 50/32мм "Runex"

*Внешний диаметр х толщина сегмента х количество зубьев х посадочные диаметры

Пильный диск по ламинату "Runex"

Диски для чистых пропилов в ламинате, ДСП, пластике. Напайки YG8 имеют чередующиеся трапециевидную и прямоугольную формы, отрицательный угол наклона, эффективный для работы с тведыми материалами. Трапециевидный зуб выполняет прогрессирующее пиление, углы плоского зуба обеспечивают чистоту кромок среза.



Артикул	Наименование
552001	диск пильный по ламинату 160мм х 48 зуб х 20/16мм, отрицательный угол наклона зубьев "Runex"
552002	диск пильный по ламинату 160мм х 54 зуб х 20/16мм, отрицательный угол наклона зубьев "Runex"
552003	диск пильный по ламинату 180 мм х 54 зуб х 20/16мм, отрицательный угол наклона зубьев "Runex"
552004	диск пильный по ламинату 180 мм х 60 зуб х 20/16мм, отрицательный угол наклона зубьев "Runex"
552005	диск пильный по ламинату 200 мм х 56 зуб х 32/30мм, отрицательный угол наклона зубьев "Runex"
552006	диск пильный по ламинату 230 мм х 72 зуб х 32/30мм, отрицательный угол наклона зубьев "Runex"
552007	диск пильный по ламинату 250 мм х 80 зуб х 32/30мм, отрицательный угол наклона зубьев "Runex"

Пильный диск по алюминию "Runex"

Пильные диски для работы по алюминию. Напайки YG8 имеют чередующуюся трапециевидную и прямоугольную форму, отрицательный угол наклона, эффективный для работы с тведыми материалами. и частый шаг. Возможно использование диска по ламинату и пластику.



Артикул	Наименование
553001	диск пильный по алюминию 200мм х 80 зуб х 32/30мм, отрицательный угол наклона зубьев "Runex"
553002	диск пильный по алюминию 210мм х 48 зуб х 32/30мм, отрицательный угол наклона зубьев "Runex"
553003	диск пильный по алюминию 210мм х 60 зуб х 32/30мм, отрицательный угол наклона зубьев "Runex"
553004	диск пильный по алюминию 210мм х 80 зуб х 32/30мм, отрицательный угол наклона зубьев "Runex"
553006	диск пильный по алюминию 250мм х 100 зуб х 32/30мм, отрицательный угол наклона зубьев "Runex"
553005	диск пильный по алюминию 250мм х 80 зуб х 32/30мм, отрицательный угол наклона зубьев "Runex"

*Внешний диаметр х толщина сегмента х количество зубьев х посадочные диаметры

Ножи хозяйственные "Helfer"

Ножи для ремонтных работ. Лезвия изготовлены из высококачественной стали SK5 с отламывающимися сегментами.

Артикул	Наименование
571003	лезвия для ножей 18х100х0,5 мм 10шт/уп "Helfer"
571001	нож универсальный обрезиненный с фиксатором, 3 лезвия 18х100мм с автозаменой "Helfer"

Gert – специализированный бренд профессиональных бит, разработанный и производимый в Германии на основе самых передовых технологий.
Биты Gert отличаются повышенной износостойкостью, которая достигается в результате:
- использования стали марки WX 73 № 1.2381, поставляемой одним из лидеров Европы в производстве высококачественной стали - концерном ThyssenKrupp
- применения новейшего высокоточного оборудования – CNC машин (Computer numerical control – станок с числовым программным управлением) нового поколения, поставляемых ведущим мировым производителем оборудования Star Micronics.
- закалка осуществляется концерном Hauck – Европейским лидером в нанесении износостойких покрытий и термической обработки деталей для авто и авиа индустрии, производящим термическую обработку и нанесение покрытий на детали автомобилей Mercedes – Benz и BMW.
- разработки и применения инновационных немецких технологий в износостойких покрытиях бит.
- использования специальных методов электронного контроля характеристик готовых изделий, с использованием новейшего оборудования для тестирования крутящего момента от мирового лидера в производстве тестирующего оборудования Schatz.

Биты для шуруповёрта. Линейка TAF. Phillips /Германия

Артикул	Наименование
100-10	Бита Ph0-25мм 1/4" C6,3 10шт/пакет Taf "Gert"
101-50	Бита Ph1-25мм 1/4" C6,3 50шт/пластиковая коробка Taf "Gert"
102-50	Бита Ph2-25мм 1/4" C6,3 50шт/пластиковая коробка Taf "Gert"
103-50	Бита Ph3-25мм 1/4" C6,3 50шт/пластиковая коробка Taf "Gert"
104-10	Бита Ph2-25мм 1/4" C6,3 10шт/пластиковая коробка Taf "Gert"
124-5	Бита Ph4-32мм 1/4" C6,3 5шт/пакет Taf "Gert"
105-25	Бита Ph1-50мм 1/4" C6,3 25шт/пластиковая коробка Taf "Gert"
106-25	Бита Ph2-50мм 1/4" C6,3 25шт/пластиковая коробка Taf "Gert"
107-25	Бита Ph3-50мм 1/4" C6,3 25шт/пластиковая коробка Taf "Gert"
108-10	Бита Ph1-50мм 1/4" E6,3 10шт/пакет Taf "Gert"
109-10	Бита Ph2-50мм 1/4" E6,3 10шт/пакет Taf "Gert"
109-10-1	Бита Ph2-50мм 1/4" E6,3 10шт/пластиковая коробка Taf "Gert"
110-10	Бита Ph3-50мм 1/4" E6,3 10шт/пакет Taf "Gert"
111-10	Бита Ph1-70мм 1/4" E6,3 10шт/пакет Taf "Gert"
112-10	Бита Ph2-70мм 1/4" E6,3 10шт/пакет Taf "Gert"
112-10-1	Бита Ph2-70мм 1/4" E6,3 10шт/пластиковая коробка Taf "Gert"
113-10	Бита Ph3-70мм 1/4" E6,3 10шт/пакет Taf "Gert"
114-10	Бита Ph1-90мм 1/4" E6,3 10шт/пакет Taf "Gert"
115-10	Бита Ph2-90мм 1/4" E6,3 10шт/пакет Taf "Gert"
116-10	Бита Ph3-90мм 1/4" E6,3 10шт/пакет Taf "Gert"
117-5	Бита Ph1-110мм 1/4" E6,3 5шт/пакет Taf "Gert"
118-10	Бита Ph2-110мм 1/4" E6,3 10шт/пакет Taf "Gert"
119-5	Бита Ph3-110мм 1/4" E6,3 5шт/пакет Taf "Gert"
120-5	Бита Ph1-125мм 1/4" E6,3 5шт/пакет Taf "Gert"
121-5	Бита Ph2-125мм 1/4" E6,3 5шт/пакет Taf "Gert"
122-5	Бита Ph3-125мм 1/4" E6,3 5шт/пакет Taf "Gert"
123-5	Бита Ph2-150мм 1/4" E6,3 5шт/пакет Taf "Gert"

Биты для шуруповёрта. Линейка TAF. Pozidriv /Германия

Артикул	Наименование
125-50	Бита Pz1-25мм 1/4" C6,3 50шт/пластиковая коробка Taf "Gert"
126-50	Бита Pz2-25мм 1/4" C6,3 50шт/пластиковая коробка Taf "Gert"
127-50	Бита Pz3-25мм 1/4" C6,3 50шт/пластиковая коробка Taf "Gert"
128-25	Бита Pz1-50мм 1/4" C6,3 25шт/пластиковая коробка Taf "Gert"
129-25	Бита Pz2-50мм 1/4" C6,3 25шт/пластиковая коробка Taf "Gert"
130-25	Бита Pz3-50мм 1/4" C6,3 25шт/пластиковая коробка Taf "Gert"
131-10	Бита Pz1-50мм 1/4" E6,3 10шт/пакет Taf "Gert"
132-10	Бита Pz2-50мм 1/4" E6,3 10шт/пакет Taf "Gert"
133-10	Бита Pz3-50мм 1/4" E6,3 10шт/пакет Taf "Gert"
134-10	Бита Pz1-70мм 1/4" E6,3 10шт/пакет Taf "Gert"
135-10	Бита Pz2-70мм 1/4" E6,3 10шт/пакет Taf "Gert"
136-10	Бита Pz3-70мм 1/4" E6,3 10шт/пакет Taf "Gert"
137-5	Бита Pz1-90мм 1/4" E6,3 5шт/пакет Taf "Gert"
138-5	Бита Pz2-90мм 1/4" E6,3 5шт/пакет Taf "Gert"
139-5	Бита Pz3-90мм 1/4" E6,3 5шт/пакет Taf "Gert"
140-5	Бита Pz1-110мм 1/4" E6,3 5шт/пакет Taf "Gert"
141-5	Бита Pz2-110мм 1/4" E6,3 5шт/пакет Taf "Gert"
142-5	Бита Pz3-110мм 1/4" E6,3 5шт/пакет Taf "Gert"
143-5	Бита Pz4-32мм 1/4" C6,3 5шт/пакет Taf "Gert"

Биты для шуруповёрта. Линейка TAF. Шлиц /Германия

Артикул	Наименование
144-10	Бита Шлиц 0.5x3.0-25мм 1/4" C6,3 10шт/пакет Taf "Gert"
145-10	Бита Шлиц 0.5x4.0-25мм 1/4" C6,3 10шт/пакет Taf "Gert"
146-10	Бита Шлиц 0.6x3.5-25мм 1/4" C6,3 10шт/пакет Taf "Gert"
147-10	Бита Шлиц 0.8x4.0-25мм 1/4" C6,3 10шт/пакет Taf "Gert"
148-10	Бита Шлиц 0.6x4.5-25мм 1/4" C6,3 10шт/пакет Taf "Gert"
149-10	Бита Шлиц 0.8x5.5-25мм 1/4" C6,3 10шт/пакет Taf "Gert"
150-10	Бита Шлиц 1.0x5.5-25мм 1/4" C6,3 10шт/пакет Taf "Gert"
151-10	Бита Шлиц 1.2x6.5-25мм 1/4" C6,3 10шт/пакет Taf "Gert"
152-10	Бита Шлиц 1.6x8.0-25мм 1/4" C6,3 10шт/пакет Taf "Gert"

Биты для шуруповёрта. Линейка TAF. Torx /Германия

Артикул	Наименование
153-10	Бита Torx 5-25мм 1/4" C6,3 10шт/пакет Taf "Gert"
154-10	Бита Torx 6-25мм 1/4" C6,3 10шт/пакет Taf "Gert"
155-10	Бита Torx 7-25мм 1/4" C6,3 10шт/пакет Taf "Gert"
156-10	Бита Torx 8-25мм 1/4" C6,3 10шт/пакет Taf "Gert"
157-10	Бита Torx 9-25мм 1/4" C6,3 10шт/пакет Taf "Gert"
158-10	Бита Torx 10-25мм 1/4" C6,3 10шт/пакет Taf "Gert"
159-10	Бита Torx 15-25мм 1/4" C6,3 10шт/пакет Taf "Gert"
160-10	Бита Torx 20-25мм 1/4" C6,3 10шт/пакет Taf "Gert"
161-10	Бита Torx 25-25мм 1/4" C6,3 10шт/пакет Taf "Gert"
163-10	Бита Torx 27-25мм 1/4" C6,3 10шт/пакет Taf "Gert"
164-50	Бита Torx 30-25мм 1/4" C6,3 50шт/ пластиковая коробка Taf "Gert"
165-10	Бита Torx 40-25мм 1/4" C6,3 10шт/пакет Taf "Gert"
166-10	Бита Torx 30-50мм 1/4" E6,3 10шт/пакет Taf "Gert"

Биты для шуруповёрта. Линейка TAF. Шестигранные биты /Германия

Артикул	Наименование
167-10	Бита шестигран. 2.0-25мм 1/4" C6,3 10шт/пакет Taf "Gert"
168-10	Бита шестигран. 2.5-25мм 1/4" C6,3 10шт/пакет Taf "Gert"
169-10	Бита шестигран. 3.0-25мм 1/4" C6,3 10шт/пакет Taf "Gert"
170-50	Бита шестигран. 4.0-25мм 1/4" C6,3 50шт/ пластиковая коробка Taf "Gert"
171-10	Бита шестигран. 5.0-25мм 1/4" C6,3 10шт/пакет Taf "Gert"
172-10	Бита шестигран. 6.0-25мм 1/4" C6,3 10шт/пакет Taf "Gert"
173-10	Бита шестигран. 8.0-25мм 1/4" C6,3 10шт/пакет Taf "Gert"
174-10	Бита шестигран. 4.0-50мм 1/4" E6,3 10шт/пакет Taf "Gert"

Биты для шуруповёрта. Линейка TAF. Двусторонние биты /Германия

Артикул	Наименование
175-10	Бита двустор. Ph1xPh1- 50мм 1/4" 10шт/пакет Taf "Gert"
176-25	Бита двустор. Ph2xPh2- 50мм 1/4" 25шт/ пластиковая коробка Taf "Gert"
177-10	Бита двустор. Ph1xPh2- 50мм 1/4" 10шт/пакет Taf "Gert"
177-10-1	Бита двустор. Ph1xPh2- 50мм 1/4" 10шт/пластиковая коробка Taf "Gert"
178-10	Бита двустор. Ph2xPz2- 50мм 1/4" 10шт/пакет Taf "Gert"
178-10-1	Бита двустор. Ph2xPz2- 50мм 1/4" 10шт/пластиковая коробка Taf "Gert"
179-10	Бита двустор. Pz1xPz1- 50мм 1/4" 10шт/пакет Taf "Gert"
180-10	Бита двустор. Pz2xPz2- 50мм 1/4" 10шт/пакет Taf "Gert"
180-10-1	Бита двустор. Pz2xPz2- 50мм 1/4" 10шт/ пластиковая коробка Taf "Gert"
181-10	Бита двустор. Pz3xPz3- 50мм 1/4" 10шт/пакет Taf "Gert"
182-10	Бита двустор. Pz1xPz2- 50мм 1/4" 10шт/пакет Taf "Gert"
183-10	Бита двустор. Ph2 x шлиц 5.5 - 50мм 1/4" 10шт/пакет Taf "Gert"
183-10-1	Бита двустор. Ph2 x шлиц 5.5 - 50мм 1/4" 10шт/пластиковая коробка Taf "Gert"
184-10	Бита двустор. Pz2 x шлиц 5.5 - 50мм 1/4" 10шт/пакет Taf "Gert"

Биты для шуруповёрта. Линейка TAF TORSION. Phillips /Германия

Артикул	Наименование
185-10	Бита Ph1-25мм 1/4" C6,3 10шт/пакет Taf Torsion "Gert"
186-10-1	Бита Ph2-25мм 1/4" C6,3 10шт/пластиковая коробка Taf Torsion "Gert"
186-10	Бита Ph2-25мм 1/4" C6,3 10шт/пакет Taf Torsion "Gert"
187-10	Бита Ph3-25мм 1/4" C6,3 10шт/пакет Taf Torsion "Gert"

Биты для шуруповёрта. Линейка TAF TORSION. Pozidriv /Германия

Артикул	Наименование
195-10	Бита Pz1-25мм 1/4" C6,3 10шт/пакет Taf Torsion "Gert"
196-10-1	Бита Pz2-25мм 1/4" C6,3 10шт/пластиковая коробка Taf Torsion "Gert"
196-10	Бита Pz2-25мм 1/4" C6,3 10шт/пакет Taf Torsion "Gert"
197-10	Бита Pz3-25мм 1/4" C6,3 10шт/пакет Taf Torsion "Gert"

Биты для шуруповёрта. Линейка HARD TITAN. Phillips /Германия

Артикул	Наименование
501-10	Бита Ph1-25мм 1/4" C6,3 10шт/пакет Hard Titan "Gert"
501-10-1	Бита Ph1-25мм 1/4" C6,3 10шт/пластиковая коробка Hard Titan "Gert"
502-10	Бита Ph2-25мм 1/4" C6,3 10шт/пакет Hard Titan "Gert"
502-10-1	Бита Ph2-25мм 1/4" C6,3 10шт/пластиковая коробка Hard Titan "Gert"
503-10	Бита Ph3-25мм 1/4" C6,3 10шт/пакет Hard Titan "Gert"
503-10-1	Бита Ph3-25мм 1/4" C6,3 10шт/пластиковая коробка Hard Titan "Gert"
504-10	Бита Ph1-50мм 1/4" C6,3 10шт/пакет Hard Titan "Gert"
504-10-1	Бита Ph1-50мм 1/4" C6,3 10шт/пластиковая коробка Hard Titan "Gert"
505-10	Бита Ph2-50мм 1/4" C6,3 10шт/пакет Hard Titan "Gert"
505-10-1	Бита Ph2-50мм 1/4" C6,3 10шт/пластиковая коробка Hard Titan "Gert"
506-10	Бита Ph3-50мм 1/4" C6,3 10шт/пакет Hard Titan "Gert"

Биты для шуруповёрта. Линейка HARD TITAN. Pozidriv /Германия

Артикул	Наименование
507-10	Бита Pz1-25мм 1/4" C6,3 10шт/пакет Hard Titan "Gert"
507-10-1	Бита Pz1-25мм 1/4" C6,3 10шт/пластиковая коробка Hard Titan "Gert"
508-10	Бита Pz2-25мм 1/4" C6,3 10шт/пакет Hard Titan "Gert"
508-10-1	Бита Pz2-25мм 1/4" C6,3 10шт/пластиковая коробка Hard Titan "Gert"
509-10	Бита Pz3-25мм 1/4" C6,3 10шт/пакет Hard Titan "Gert"
510-10	Бита Pz1-50мм 1/4" C6,3 10шт/пакет Hard Titan "Gert"
511-10	Бита Pz2-50мм 1/4" C6,3 10шт/пакет Hard Titan "Gert"
511-10-1	Бита Pz2-50мм 1/4" C6,3 10шт/пластиковая коробка Hard Titan "Gert"
512-10	Бита Pz3-50мм 1/4" C6,3 10шт/пакет Hard Titan "Gert"

Биты для шуруповёрта. Линейка HARD TITAN. Torx /Германия

Артикул	Наименование
513-10	Бита Torx 30-25мм 1/4" C6,3 10шт/пакет Hard Titan "Gert"

Биты для шуруповёрта. Линейка HARD ZIRCON. Phillips /Германия

Артикул	Наименование
550-10	Бита Ph1-25мм 1/4" C6,3 10шт/пакет Hard Zircon "Gert"
551-10	Бита Ph2-25мм 1/4" C6,3 10шт/пакет Hard Zircon "Gert"
551-10-1	Бита Ph2-25мм 1/4" C6,3 10шт/пластиковая коробка Hard Zircon "Gert"
552-10	Бита Ph3-25мм 1/4" C6,3 10шт/пакет Hard Zircon "Gert"
553-10	Бита Ph1-50мм 1/4" C6,3 10шт/пакет Hard Zircon "Gert"
554-10	Бита Ph2-50мм 1/4" C6,3 10шт/пакет Hard Zircon "Gert"
554-10-1	Бита Ph2-50мм 1/4" C6,3 10шт/пластиковая коробка Hard Zircon "Gert"
555-10	Бита Ph3-50мм 1/4" C6,3 10шт/пакет Hard Zircon "Gert"

Биты для шуруповёрта. Линейка HARD ZIRCON. Pozidriv /Германия

Артикул	Наименование
556-10	Бита Pz1-25мм 1/4" C6,3 10шт/пакет Hard Zircon "Gert"
557-10	Бита Pz2-25мм 1/4" C6,3 10шт/пакет Hard Zircon "Gert"
557-10-1	Бита Pz2-25мм 1/4" C6,3 10шт/пластиковая коробка Hard Zircon "Gert"
558-10	Бита Pz3-25мм 1/4" C6,3 10шт/пакет Hard Zircon "Gert"
559-10	Бита Pz1-50мм 1/4" C6,3 10шт/пакет Hard Zircon "Gert"
560-10	Бита Pz2-50мм 1/4" C6,3 10шт/пакет Hard Zircon "Gert"
560-10-1	Бита Pz2-50мм 1/4" C6,3 10шт/пластиковая коробка Hard Zircon "Gert"
561-10	Бита Pz3-50мм 1/4" C6,3 10шт/пакет Hard Zircon "Gert"

Биты для шуруповёрта. Линейка HARD CARBON. Phillips /Германия

Артикул	Наименование
601-5	Бита Ph1-25мм 1/4" C6,3 5шт/пакет Hard Carbon "Gert"
601-5-1	Бита Ph1-25мм 1/4" C6,3 5шт/пластиковая коробка Hard Carbon "Gert"
602-5	Бита Ph2-25мм 1/4" C6,3 5шт/пакет Hard Carbon "Gert"
602-5-1	Бита Ph2-25мм 1/4" C6,3 5шт/пластиковая коробка Hard Carbon "Gert"/
603-5	Бита Ph3-25мм 1/4" C6,3 5шт/пакет Hard Carbon "Gert"

Биты для шуруповёрта. Линейка HARD CARBON. Pozidriv /Германия

Артикул	Наименование
604-5	Бита Pz1-25мм 1/4" C6,3 5шт/пакет Hard Carbon "Gert"
604-5-1	Бита Pz1-25мм 1/4" C6,3 5шт/пластиковая коробка Hard Carbon "Gert"
605-5	Бита Pz2-25мм 1/4" C6,3 5шт/пакет Hard Carbon "Gert"
605-5-1	Бита Pz2-25мм 1/4" C6,3 5шт/пластиковая коробка Hard Carbon "Gert"
606-5	Бита Pz3-25мм 1/4" C6,3 5шт/пакет Hard Carbon "Gert"

Держатели для бит /Германия

Магнитные держатели Gert обладают сверхсильным соединением хвостовика с гильзой, что делает их наиболее долговечными. Сильный магнит позволяет бите хорошо держаться и облегчает работу. Магнитные держатели для бит Gert производятся по специальной системе, где соединение хвостовика с гильзой осуществляется не просто методом впресовки как обычно, но так же крепится на специально разработанный компанией Henkel высоко прочный клей Lock Tite. Благодаря такому соединению, вероятность отрыва гильзы от хвостовика крайне мала.

Артикул	Наименование
650-1	Магнитный держатель 51мм без стоп.кольца 1/4" E6,3 1 шт/кор."Gert"
650-12	Магнитный держатель 51 мм 1/4" E6,3 без стоп.кольца, 1шт/кор.с уш. "Gert"
650-2	Магнитный держатель 51мм со стоп.кольцом 1/4" E6,3 1 шт/кор. "Gert"
650-22	Магнитный держатель 51 мм 1/4" E6,3 со стоп.кольцом, 1шт/кор.с уш. "Gert"
650-3	Магнитный держатель 75 мм со стоп.кольцом 1/4" E6,3 1 шт/кор. "Gert"
650-32	Магнитный держатель 75 мм 1/4" E6,3 со стоп.кольцом, 1 шт/кор. с уш. "Gert"
650-5	Магнитный держатель 100мм 1/4" E6,3 1 шт/кор "Gert"
650-4	Держатель для бит 75 мм SDSplus 1 шт/кор. "Gert"

Intensa представляет собой наиболее полный бренд бит в мире. Здесь Вы можете найти самые надёжные и креативные решения для выполнения различных задач. Многообразие износостойких покрытий, размеров и форм бит, магнитные держатели, обладающие различными функциями – умные решения, призванные превратить Вашу работу с шуруповёртом в удовольствие!

Биты для шуруповёрта. Линейка бит Root. Phillips /Тайвань

Артикул	Наименование
554101	Бита Ph1-25мм 1/4" C6,3 50шт/кор. с уш. Root "Intensa"
554102	Бита Ph2-25мм 1/4" C6,3 50шт/кор. с уш. Root "Intensa"
554103	Бита Ph3-25мм 1/4" C6,3 50шт/кор. с уш. Root "Intensa"
554104	Бита Ph1-50мм 1/4" E6,3 25шт/кор. с уш. Root "Intensa"
554105	Бита Ph2-50мм 1/4" E6,3 25шт/кор. с уш. Root "Intensa"
554106	Бита Ph3-50мм 1/4" E6,3 25шт/кор. с уш. Root "Intensa"
554108	Бита Ph2-70мм 1/4" E6,3 10шт/кор. с уш. Root "Intensa"
554110	Бита Ph2-90мм 1/4" E6,3 10шт/кор. с уш. Root "Intensa"
554111	Бита Ph2-110мм 1/4" E6,3 5шт/кор. с уш. Root "Intensa"
554112	Бита Ph2-125мм 1/4" E6,3 5шт/кор. с уш. Root "Intensa"
554113	Бита Ph2-150мм 1/4" E6,3 5шт/блист. Root "Intensa"

Биты для шуруповёрта. Линейка бит Root. Pozidriv /Тайвань

Артикул	Наименование
554151	Бита Pz2-25мм 1/4" C6,3 50шт/кор. с уш. Root "Intensa"
554153	Бита Pz1-50мм 1/4" E6,3 25шт/кор. с уш. Root "Intensa"
554154	Бита Pz2-50мм 1/4" E6,3 25шт/кор. с уш. Root "Intensa"
554155	Бита Pz3-50мм 1/4" E6,3 25шт/кор. с уш. Root "Intensa"
554157	Бита Pz2-70мм 1/4" E6,3 10шт/кор. с уш. Root "Intensa"
554159	Бита Pz2-90мм 1/4" E6,3 10шт/кор. с уш. Root "Intensa"
554160	Бита Pz2-110мм 1/4" E6,3 5шт/кор. с уш. Root "Intensa"

Биты для шуруповёрта. Линейка бит Root. Шлиц /Тайвань

Артикул	Наименование
554202	Бита шлиц 0.6x3.5-25мм 1/4" C6,3 25шт/кор. с уш. Root "Intensa"
554203	Бита шлиц 0.8x4.0-25мм 1/4" C6,3 25шт/кор. с уш. Root "Intensa"
554206	Бита шлиц 1.0x5.5-25мм 1/4" C6,3 25шт/кор. с уш. Root "Intensa"
554207	Бита шлиц 1.2x6.5-25мм 1/4" C6,3 25шт/кор. с уш. Root "Intensa"

Биты для шуруповёрта. Линейка бит Root. Torx /Тайвань

Артикул	Наименование
554251	Бита Torx 15-25мм 1/4" C6,3 25шт/кор. с уш. Root "Intensa"
554252	Бита Torx 20-25мм 1/4" C6,3 25шт/кор. с уш. Root "Intensa"
554253	Бита Torx 25-25мм 1/4" C6,3 25шт/кор. с уш. Root "Intensa"
554254	Бита Torx 27-25мм 1/4" C6,3 25шт/кор. с уш. Root "Intensa"
554255	Бита Torx 30-25мм 1/4" C6,3 25шт/кор. с уш. Root "Intensa"
554256	Бита Torx 40-25мм 1/4" C6,3 25шт/кор. с уш. Root "Intensa"
554261	Бита Torx 30-50мм 1/4" E6,3 10шт/кор. с уш. Root "Intensa"

Биты для шуруповёрта. Линейка бит Root. Шестигранные /Тайвань

Артикул	Наименование
554302	Бита шестигран. 3.0-25мм 1/4" C6,3 25шт/кор. с уш. Root "Intensa"
554303	Бита шестигран. 4.0-25мм 1/4" C6,3 25шт/кор. с уш. Root "Intensa"
554304	Бита шестигран. 5.0-25мм 1/4" C6,3 25шт/кор. с уш. Root "Intensa"
554306	Бита шестигран. 4.0-50мм 1/4" E6,3 10шт/кор. с уш. Root "Intensa"

Биты для шуруповёрта. Линейка бит Root. Двусторонние /Тайвань

Артикул	Наименование
554351	Бита двустор. Ph2xPh2-30мм 1/4" 50шт/кор. с уш. Root "Intensa"
554354	Бита двустор. Pz2xPz2-30мм 1/4" 25шт/кор. с уш. Root "Intensa"
554357	Бита двустор. Ph2xШлиц5,5-30мм 1/4"25шт/кор. с уш. Root "Intensa"
554359	Бита двустор. Ph2xPh2-50мм 1/4" 25шт/кор. с уш. Root "Intensa"
554360	Бита двустор. Ph1xPh2-50мм 1/4" 25шт/кор. с уш. Root "Intensa"
554361	Бита двустор. Pz2xPz2-50мм 1/4" 25шт/кор. с уш. Root "Intensa"
554363	Бита двустор. Ph2xШлиц5,5-50мм 1/4"25шт/кор. с уш. Root "Intensa"

Биты для шуруповёрта. Линейка бит Root Grip /Тайвань

Специальные насечки Grip помогают предотвратить выскальзывание биты из шурупа.

Артикул	Наименование
554400	Бита Ph2-25мм 1/4" C6,3 50шт/кор. с уш. Root Grip "Intensa"
554401	Бита Ph2-50мм 1/4" E6,3 25шт/кор. с уш. Root Grip "Intensa"

Биты для шуруповёрта. Линейка бит Torsion /Тайвань

Более тонкая шейка биты предназначена для амортизации пиков нагрузок при работе с твердыми материалами. Шейка принимает на себя резко возрастающие нагрузки, и кромки биты меньше стираются.

Артикул	Наименование
554450	Бита Ph2-25мм 1/4" C6,3 50шт/кор. с уш. Torsion "Intensa"
554451	Бита Ph2-50мм 1/4" E6,3 25шт/кор. с уш. Torsion"Intensa"
554452	Бита двустор. Ph2xPh2-65мм 1/4" 25шт/кор. с уш. Torsion "Intensa"

Биты для шуруповёрта. Линейка бит Limit. Линейка Limit Click /Тайвань

Биты с ограничителем для закручивания шурупов в гипсокартон.

Артикул	Наименование
554500	Бита с огр. Ph2-25мм 1/4" C6,3 20шт/кор. с уш. Limit "Intensa"
554501	Бита с огр. Ph2-50мм 1/4" E6,3 10шт/кор. с уш. Limit "Intensa"
554502	Набор бит со съёмным ограничителем: 3 биты Ph2-50мм и 1 огр-ль в кор.с уш. Limit Click "Intensa"

Биты для шуруповёрта. Линейка бит Titan Fest. Philips /Тайвань

Покрытие нитрид титаном (Tin) твёрдостью до 2500 HV увеличивает износостойкость биты

Артикул	Наименование
554550	Бита Ph1-25мм 1/4" C6,3 50шт/кор. с уш. Titan Fest "Intensa"
554551	Бита Ph2-25мм 1/4" C6,3 50шт/кор. с уш. Titan Fest "Intensa"
554553	Бита Ph1-50мм 1/4" E6,3 25шт/кор. с уш. Titan Fest "Intensa"
554554	Бита Ph2-50мм 1/4" E6,3 25шт/кор. с уш. Titan Fest "Intensa"

Биты для шуруповёрта. Линейка бит Titan Fest. Pozidriv /Тайвань

Покрытие нитрид титаном (Tin) твёрдостью до 2500 HV увеличивает износостойкость биты

Артикул	Наименование
554600	Бита Pz1-25мм 1/4" C6,3 50шт/кор. с уш. Titan Fest "Intensa"
554601	Бита Pz2-25мм 1/4" C6,3 50шт/кор. с уш. Titan Fest "Intensa"
554603	Бита Pz1-50мм 1/4" E6,3 25шт/кор. с уш. Titan Fest "Intensa"
554604	Бита Pz2-50мм 1/4" E6,3 25шт/кор. с уш. Titan Fest "Intensa"

Биты для шуруповёрта. Линейка бит Titan Resist. Philips /Тайвань

Максимум:

- твёрдости поверхности благодаря покрытию карбонитрид титана (TicN до 4000 HV)

- сопротивления поверхностному износу

Артикул	Наименование
554650	Бита Ph2-25мм 1/4" C6,3 25шт/кор. с уш. Titan Resist "Intensa"
554651	Бита Ph2-50мм 1/4" E6,3 10шт/кор. с уш. Titan Resist "Intensa"

Биты для шуруповёрта. Линейка бит Titan Asper /Тайвань

Покрытие нитрид титана - высокая износостойкость

Алмазная крошка - удержание шурупа на бите

Артикул	Наименование
554700	Бита Ph2-25мм 1/4" C6,3 10шт/кор. с уш. Titan Asper "Intensa"
554701	Бита Ph2-50мм 1/4" E6,3 10шт/кор. с уш. Titan Asper "Intensa"

Магнитные держатели /Тайвань

Артикул	Наименование
554750	Магн. держатель для бит 60мм без стоп.кольца 1/4" E6,3 Hold 5шт/упак. "Intensa"
554751	Магн. держатель для бит 60мм со стоп.кольцом 1/4" E6,3 Ring 5шт/упак. "Intensa"
554753	Магн. держатель для бит 75мм со стоп.кольцом 1/4" E6,3 Ring 5шт/упак. "Intensa"
554754	Магн. держатель для бит 100мм со стоп.кольцом 1/4" E6,3 Ring 3шт/упак. "Intensa"
554755	Магн. держатель для бит 150мм со стоп.кольцом 1/4" E6,3 Ring 3шт/упак. "Intensa"
554800	Магн. держатель для бит 60мм без стоп.кольца 1/4" E6,3 Hold 1шт/карта "Intensa"
554801	Магн. держатель для бит 60мм со стоп.кольцом 1/4" E6,3 Ring 1шт/карта "Intensa"
554802	Магн. держатель для бит SDSplus 80мм со стоп.кольцом 1/4" Clinch 3шт/упак."Intensa"

Магнитные держатели. С дополнительными функциями /Тайвань

Артикул	Наименование
554804	Магн. держатель для бит 60мм 1/4" E6,3 Квик лок 1шт/карта Quick "Intensa"
554805	Магн. держатель для бит 60мм 1/4" E6,3 Квик лок для двухстор. бит 1шт/карта Quick Double "Intensa"
554806	Магн. держатель для бит 60мм 1/4" E6,3 Квик лок 1шт/карта Jump "Intensa"
554807	Магн. держатель для бит 60мм 1/4" E6,3 Квик лок 1шт/карта Shift Grip "Intensa"
554808	Магн. держатель для бит 120мм 1/4" E6,3 движущ. гильза 1шт/карта Ruler "Intensa"
554809	Магн. держатель для бит 60мм 1/4" E6,3 1шт/карта Limit "Intensa"
554810	Магн. держатель для бит 90мм 1/4" E6,3 универсальный 1шт/карта Angle "Intensa"
554811	Держатель для бит гибкий 1/4" 150мм 3шт/упак. Flex "Intensa"

Биты для шуруповёрта. Линейка бит Root. Philips /Тайвань

Артикул	Наименование
554900	Бита Ph1-25мм 1/4" C6,3 2шт/карта Root "Intensa"
554901	Бита Ph2-25мм 1/4" C6,3 2шт/карта Root "Intensa"
554902	Бита Ph3-25мм 1/4" C6,3 2шт/карта Root "Intensa"
554903	Бита Ph1-50мм 1/4" E6,3 2шт/карта Root "Intensa"
554904	Бита Ph2-50мм 1/4" E6,3 2шт/карта Root "Intensa"
554905	Бита Ph3-50мм 1/4" E6,3 2шт/карта Root "Intensa"
554906	Бита Ph2-70мм 1/4" E6,3 1шт/карта Root "Intensa"
554907	Бита Ph2-90мм 1/4" E6,3 1шт/карта Root "Intensa"

Биты для шуруповёрта. Линейка бит Root. Pozidriv /Тайвань

Артикул	Наименование
554908	Бита Pz1-25мм 1/4" C6,3 2шт/карта Root "Intensa"
554909	Бита Pz2-25мм 1/4" C6,3 2шт/карта Root "Intensa"
554910	Бита Pz3-25мм 1/4" C6,3 2шт/карта Root "Intensa"
554911	Бита Pz1-50мм 1/4" E6,3 2шт/карта Root "Intensa"
554912	Бита Pz2-50мм 1/4" E6,3 2шт/карта Root "Intensa"
554913	Бита Pz3-50мм 1/4" E6,3 2шт/карта Root "Intensa"

Биты для шуруповёрта. Линейка бит Root. Двусторонние /Тайвань

Артикул	Наименование
554914	Бита двустор. Ph1xPh2-30мм 1/4" 2шт/карта Root "Intensa"
554915	Бита двустор. Ph2xPh2-30мм 1/4" 2шт/карта Root "Intensa"
554916	Бита двустор. Ph2xPz2-30мм 1/4" 2шт/карта Root "Intensa"
554917	Бита двустор. Pz2xPz2-30мм 1/4" 2шт/карта Root "Intensa"
554918	Бита двустор. Ph2xШлиц5,5-30мм 1/4" 2шт/карта Root "Intensa"
554919	Бита двустор. Ph1xPh2-50мм 1/4" 2шт/карта Root "Intensa"
554920	Бита двустор. Ph2xPh2-50мм 1/4" 2шт/карта Root "Intensa"
554921	Бита двустор. Ph2xPz2-50мм 1/4" 2шт/карта Root "Intensa"
554922	Бита двустор. Pz2xPz2-50мм 1/4" 2шт/карта Root "Intensa"
554923	Бита двустор. Ph2xШлиц5,5-50мм 1/4" 2шт/карта Root "Intensa"

Биты для шуруповёрта. Линейка бит Torsion /Тайвань

Артикул	Наименование
554924	Бита Ph2-25мм 1/4" C6,3 2шт/карта Torsion "Intensa"
554925	Бита Ph2-50мм 1/4" E6,3 2шт/карта Torsion "Intensa"
554926	Бита двустор. Ph2xPh2-65мм 1/4" 2шт/карта Torsion "Intensa"

Биты для шуруповёрта. Линейка бит Titan Fest /Тайвань

Артикул	Наименование
554927	Бита Ph2-25мм 1/4" C6,3 2шт/карта Titan Fest "Intensa"
554928	Бита Ph2-50мм 1/4" E6,3 2шт/карта Titan Fest "Intensa"

USH - Мировой лидер по производству насадок и переходников, первый по объему продаж в Европе. Владелец завода г-н Urlich Schmidt 30 лет назад изобрел станок по производству насадок и один из первых стал производить и продавать насадки на рынки инструмента. Инструмент, для любого применения, приносящий больше пользы для потребителя - это задача, которую USH повседневно выполняет в профессиональном использовании. Постоянное развитие, современные способы производства в комбинации с новейшей системой контроля качества - это преимущества компетентного производителя USH.

Магнитные держатели "USH" /Германия/

Магнитные держатели USH изготовлены по специально разработанному фирмой методу производства. Специальный нержавеющий твердый сплав для гильзы обеспечивает ее соответствие высоким индустриальными требованиями. При использовании метода кования фирмы USH материал гильзы не становится мягче, как при других методах, а тверже. Материал еще в расплавленном состоянии наковывается на привод. Скручивание материала друг к другу устраняется и дополнительное уплотнение предотвращает расширение гильзы.

Артикул	Наименование
11219	держатель для бит 74мм SDSplus "USH"
USA0015008	магнитный держатель 51 мм 1/4" E6,3 без стоп.кольца, 1шт./кор. "USH"
15008	магнитный держатель 51мм без стоп.кольца 1/4" E6,3 "USH"
15009	магнитный держатель 51мм со стоп.кольцом 1/4" E6,3 "USH"
10052	магнитный держатель 74мм, гильза 9,6мм, со стоп.кольцом 1/4" E6,3 "USH"
10105	магнитный держатель 100мм 1/4" E6,3 "USH"
10110	магнитный держатель 150мм 1/4" E6,3 "USH"
10115	магнитный держатель 200мм 1/4" E6,3 "USH"
10120	магнитный держатель 250мм 1/4" E6,3 "USH"

BIG FLEXI - магнитный держатель "USH" /Германия/

Артикул	Наименование
40000	насадка держатель шурупа BiG-Flexi на карте "USH"

BIG Flexi - инновационный патентованный держатель винтов, создает надежную связь между отверткой и винтом – с силой отхода до 1.000 г - посредством специально размещенного магнита. Из-за плавного приспособления BIG Flexi универсально монтируется на большинство используемых отверток.

BIG - магнитный держатель "USH" /Германия/

Артикул	Наименование
15026	магнитный держатель 60мм 1/4" E6,3 BiG "USH"

Магнитный держатель BIG имеет встроенный кольцевой магнит, крепко удерживающий шуруп и позволяет работать одной рукой. Резьбовая часть позволяет регулировать выход биты и служит ограничителем глубины захода шурупа, что важно при работе с мягкими материалами, например гипсокартоном.

FOX II - магнитный держатель "USH" /Германия/

Держатель с быстросменной системой для профессионального пользования способствует беспрерывной работе за счёт быстрозажимной функции "Quick-Lock", а также надёжности в работе засчёт абсолютного сцепления, которому способствует стопорный штифт и магнит Neodym. Данный битодержатель положительно показал себя в долгосрочном применении и делает возможным лёгкую смену биты одной рукой за счёт выбрасывающей функции.

Артикул	Наименование
10490	магнитный держатель быстрозажимной 60мм 1/4" E6,3 FoX II "USH"

DIA TIN Superior Quality - насадки "USH" /Германия/

Потребителю необходимо положиться на свой инструмент – особенно если он работает с дорогостоющими предметами, а так же и во всех других случаях. Надёжность и экономичность на практике стоят на первом месте для компании USH. Исходя из этого были разработаны биты DiaTin. Данные насадки сокращают отталкивающую силу (Come - Out) до 75% и способствуют надёжному и комфортному применению. Основой DiaTin является бита формы Torsion, который обладает покрытием TIN (нитрид титана). На данное TIN покрытие дополнительно наносится вольфрам-алмаз-карбоновое покрытие. Данное специальное покрытие способствует надёжному сцеплению между битом и винтом в рабочем профиле, что значительно уменьшает отталкивающую силу. В комбинации с торсионной формой данный бит справляется со всеми сложными случаями применения при жёстком и мягком заворачивании. Бит с покрытием DiaTin характеризует высокая прочность поверхности, которая проявляется в износостойкости и повышенной вязкости в торсионной зоне.

Артикул	Наименование
32341-5	бита Ph1-25мм 1/4" C6,3 Torsion DiaTin 5шт/уп "USH"
32342-5	бита Ph2-25мм 1/4" C6,3 Torsion DiaTin 5шт/уп "USH"
32344-5	бита Ph3-25мм 1/4" C6,3 Torsion DiaTin 5шт/уп "USH"
32360-5	бита Pz1-25мм 1/4" C6,3 Torsion DiaTin 5шт/уп "USH"
32361-5	бита Pz2-25мм 1/4" C6,3 Torsion DiaTin 5шт/уп "USH"
32362-5	бита Pz3-25мм 1/4" C6,3 Torsion DiaTin 5шт/уп "USH"

ISO TIN Top Quality - насадки "USH" /Германия/

За счёт 2-ного титанового покрытия бит ISOTIN® компании USH достигает твёрдости поверхности 3.000 HV (обычная бита TIN прим. 2.500 HV). С помощью оптимального, многоэтапного метода закалки и отпуска в вакууме, данная бита достигает прочности тела, превышающей на 120 % показатель крутящего момента в сравнении с битом без покрытия (сравнение с битом Ph 2 по нормам DIN). Оптимальная основа прочности и усиленное покрытие против износа позволяют продлить срок службы в серийном употреблении больше, чем это было бы при пользовании обычным битом с покрытием TIN. В комбинации с формой Torsion данная бита справляется со всеми трудными случаями жёсткого и лёгкого ввинчивании. Бит ISOTIN® обобщает в себе все преимущества надёжной прочности покрытия и прочности тела в зоне Torsion.

Артикул	Наименование
22342-10	бита Ph 2-25мм 1/4" C6,3 Torsion ISOTIN 10шт/уп "USH"
212047-10	бита Ph 2-50мм 1/4" C6,3 ISOTIN 10шт/уп "USH"
22344-10	бита Ph 3-25мм 1/4" C6,3 Torsion ISOTIN 10шт/уп "USH"
212050-10	бита Ph 3-50мм 1/4" C6,3 ISOTIN 10шт/уп "USH"
22341-10	бита Ph1-25мм 1/4" C6,3 Torsion ISOTIN 10шт/уп "USH"
212046-10	бита Ph1-50мм 1/4" C6,3 ISOTIN 10шт/уп "USH"
22360-10	бита Pz 1-25мм 1/4" C6,3 Torsion ISOTIN 10шт/уп "USH"
212064-10	бита Pz 1-50мм 1/4" C6,3 ISOTIN 10шт/уп "USH"
22361-10	бита Pz 2-25мм 1/4" C6,3 Torsion ISOTIN 10шт/уп "USH"
212065-10	бита Pz 2-50мм 1/4" C6,3 ISOTIN 10шт/уп "USH"
22362-10	бита Pz 3-25мм 1/4" C6,3 Torsion ISOTIN 10шт/уп "USH"
212066-10	бита Pz 3-50мм 1/4" C6,3 ISOTIN 10шт/уп "USH"
22398-10	бита Torx 30-25мм 1/4" C6,3 Torsion ISOTIN 10шт/уп "USH"

Требование клиента - это минимум требования для компании USH к качеству. Линия качества **"High Quality"** справляется со всеми требованиями индустриального и профессионального ввинчивания, так как:

- Заводские нормы компании USH превышают, например у насадки Ph 2 1/4" С 6,3-25 мм, почти на 90% нормы, указанные по DIN , и это только один пример из многих.
- Для производства бит используется исключительно высококачественная спецсталь (WX 73, № 1.2381).
- Специальные, разработанные компанией USH методы производства, как например, HSCF способ ковки, гарантируют неповторимое качество продукции.
- Первоклассно обученный персонал с высоким чувством ответственности гарантирует качество произведённой им продукции.

Насадки шлиц "USH" /Германия/

Артикул	Наименование
112000-10	бита шлиц FL 0.5x3.0-25мм 1/4" C6,3 10шт/уп "USH"
112001-10	бита шлиц FL 0.5x4.0-25мм 1/4" C6,3 10шт/уп "USH"
112002-10	бита шлиц FL 0.6x3.5-25мм 1/4" C6,3 10шт/уп "USH"
112303-10	бита шлиц FL 0.6x4.5-25мм 1/4" C6,3 10шт/уп "USH"
112304-10	бита шлиц FL 0.8x4.0-25мм 1/4" C6,3 Torsion 10шт/уп "USH"
112305-10	бита шлиц FL 0.8x5.5-25мм 1/4" C6,3 Torsion 10шт/уп "USH"
112306-10	бита шлиц FL 1.0x5.5-25мм 1/4" C6,3 Torsion 10шт/уп "USH"
112307-10	бита шлиц FL 1.2x6,5-25мм 1/4" C6,3 Torsion 10шт/уп "USH"
112008-10	бита шлиц FL 1.2x8.0-25мм 1/4" C6,3 10шт/уп "USH"
112009-10	бита шлиц FL 1.6x8.0-25мм 1/4" C6,3 10шт/уп "USH"

Насадки Philips "USH" /Германия/

Артикул	Наименование
13621-10	бита Ph1-50мм 1/4" E6,3 Torsion 10шт/уп "USH"
12046-25	бита Ph1-50мм 1/4" C6,3 25шт/уп "USH"
USG0012342	бита Ph2-25мм 1/4" C6,3 Torsion 10 шт./кор "USH"
13622-10	бита Ph2-50мм 1/4" E6,3 Torsion 10шт/уп "USH"
12047-25	бита Ph2-50мм 1/4" C6,3 25шт/уп "USH"
13623-10	бита Ph3-50мм 1/4" E6,3 Torsion 10шт/уп "USH"
12050-25	бита Ph3-50мм 1/4" C6,3 25шт/уп "USH"
12040-10	бита Ph0-25мм 1/4" C6,3 10шт/уп "USH"
137021-5	бита Ph1-110мм 1/4" E6,3 5шт/уп "USH"
138021-10	бита Ph1-125мм 1/4" E6,3 10шт/уп "USH"
139021-5	бита Ph1-150мм 1/4" E6,3 5шт/уп "USH"
12341-50	бита Ph1-25мм 1/4" C6,3 Torsion 50шт/уп "USH"
135021-10	бита Ph1-70мм 1/4" E6,3 10шт/уп 10шт/уп "USH"
136021-10	бита Ph1-90мм 1/4" E6,3 10шт/уп "USH"
137022-10	бита Ph2-110мм 1/4" E6,3 10шт/уп "USH"
138022-10	бита Ph2-125мм 1/4" E6,3 10шт/уп "USH"
139022-10	бита Ph2-150мм 1/4" E6,3 10шт/уп "USH"
12342-50	бита Ph2-25мм 1/4" C6,3 Torsion 50шт/уп "USH"
135022-10	бита Ph2-70мм 1/4" E6,3 10шт/уп "USH"
136022-10	бита Ph2-90мм 1/4" E6,3 10шт/уп "USH"
137023-5	бита Ph3-110мм 1/4" E6,3 5шт/уп "USH"
139023-5	бита Ph3-150мм 1/4" E6,3 5шт/уп "USH"
12343-50	бита Ph3-25мм 1/4" C6,3 Torsion 50шт/уп "USH"
135023-10	бита Ph3-70мм 1/4" E6,3 10шт/уп "USH"
136023-10	бита Ph3-90мм 1/4" E6,3 10шт/уп "USH"
12045-5	бита Ph4-32мм 1/4" C6,3 5шт/уп "USH"

Насадки Pozidriv "USH" /Германия/

Артикул	Наименование
12360-50	бита Pz1-25мм 1/4" C6,3 Torsion 50шт/уп "USH"
12361-50	бита Pz2-25мм 1/4" C6,3 Torsion 50шт/уп "USH"
12362-50	бита Pz3-25мм 1/4" C6,3 Torsion 50шт/уп "USH"
12063-5	бита Pz4-32мм 1/4" C6,3 5шт/уп "USH"
137030-5	бита Pz1-110мм 1/4" E6,3 5шт/уп "USH"
12064-25	бита Pz1-50мм 1/4" C6,3 25шт/уп "USH"
13630-10	бита Pz1-50мм 1/4" E6,3 Torsion 10шт/уп "USH"
135030-10	бита Pz1-70мм 1/4" E6,3 10шт/уп "USH"
136030-10	бита Pz1-90мм 1/4" E6,3 10шт/уп "USH"
139031-5	бита Pz2-150мм 1/4" E6,3 5шт/уп "USH"
12065-25	бита Pz2-50мм 1/4" C6,3 25шт/уп "USH"
13631-10	бита Pz2-50мм 1/4" E6,3 Torsion 10шт/уп "USH"
135031-10	бита Pz2-70мм 1/4" E6,3 10шт/уп "USH"
136031-10	бита Pz2-90мм 1/4" E6,3 10шт/уп "USH"
137032-5	бита Pz3-110мм 1/4" E6,3 10шт/уп "USH"
137031-10	бита Pz3-125мм 1/4" E6,3 10шт/уп "USH"
12066-25	бита Pz3-50мм 1/4" C6,3 10шт/уп "USH"
13632-10	бита Pz3-50мм 1/4" E6,3 Torsion 10шт/уп "USH"
135032-10	бита Pz3-70мм 1/4" E6,3 10шт/уп "USH"
136032-10	бита Pz3-90мм 1/4" E6,3 10шт/уп "USH"

Насадки Hexagon "USH" /Германия/

Артикул	Наименование
12069-10	бита шестигран. SW 2.0-25мм 1/4" C6,3 10шт/уп "USH"
12070-10	бита шестигран. SW 2.5-25мм 1/4" C6,3 10шт/уп "USH"
12071-10	бита шестигран. SW 3.0-25мм 1/4" C6,3 10шт/уп "USH"
12072-50	бита шестигран. SW 4.0-25мм 1/4" C6,3 50шт/уп "USH"
13044-10	бита шестигран. SW 4.0-50мм 1/4" E6,3 10шт/уп "USH"
12073-10	бита шестигран. SW 5.0-25мм 1/4" E6,3 10шт/уп "USH"
12074-10	бита шестигран. SW 6.0-25мм 1/4" E6,3 10шт/уп "USH"
12076-10	бита шестигран. SW 8.0-25мм 1/4" E6,3 10шт/уп "USH"

Насадки Torx-ball "USH" /Германия/

Основное преимуществ Torx-Ball состоит в оптимальном введении насадки в винт, благодаря вводному острию в форме серповидного шестиугольника, и возможности закручивания под углом 20°. Такое ввинчивание удобно и эффективно при работе в труднодоступных местах.

Артикул	Наименование
12995-10	бита T20 K -25мм Torx-ball 10шт/уп "USH"
12996-10	бита T25 K -25мм Torx-ball 10шт/уп "USH"
12998-10	бита T30 K -25мм Torx-ball 10шт/уп "USH"

Насадки Torx "USH" /Германия/

Артикул	Наименование
12393	бита T 10-25мм 1/4" C6,3 Torx Torsion "USH"
12393-10	бита T 10-25мм 1/4" C6,3 Torx Torsion 10шт/уп "USH"
12394	бита T 15-25мм 1/4" C6,3 Torx Torsion "USH"
12394-10	бита T 15-25мм 1/4" C6,3 Torx Torsion 10шт/уп "USH"
12395	бита T 20-25мм 1/4" C6,3 Torx Torsion "USH"
12395-10	бита T 20-25мм 1/4" C6,3 Torx Torsion 10шт/уп "USH"
103656-10	бита T 20-50мм 1/4" E6,3 Torx Torsion 10шт/уп "USH"
12396	бита T 25-25мм 1/4" C6,3 Torx Torsion "USH"
12396-10	бита T 25-25мм 1/4" C6,3 Torx Torsion 10шт/уп "USH"
12397	бита T 27-25мм 1/4" C6,3 Torx Torsion "USH"
12397-10	бита T 27-25мм 1/4" C6,3 Torx Torsion 10шт/уп "USH"
12398	бита T 30-25мм 1/4" C6,3 Torx Torsion "USH"
12398-50	бита T 30-25мм 1/4" C6,3 Torx Torsion 50шт/уп "USH"
103659	бита T 30-50мм 1/4" E6,3 Torx Torsion "USH"
103659-10	бита T 30-50мм 1/4" E6,3 Torx Torsion 10шт/уп "USH"
12399	бита T 40-25мм 1/4" E6,3 Torx Torsion "USH"
12399-10	бита T 40-25мм 1/4" E6,3 Torx Torsion 10шт/уп "USH"
12088	бита T 5-25мм 1/4" C6,3 Torx "USH"
12088-10	бита T 5-25мм 1/4" C6,3 Torx 10шт/уп "USH"
12089	бита T 6-25мм 1/4" C6,3 Torx "USH"
12089-10	бита T 6-25мм 1/4" C6,3 Torx 10шт/уп "USH"
12090	бита T 7-25мм 1/4" C6,3 Torx "USH"
12090-10	бита T 7-25мм 1/4" C6,3 Torx 10шт/уп "USH"
12091	бита T 8-25мм 1/4" C6,3 Torx "USH"
12091-10	бита T 8-25мм 1/4" C6,3 Torx 10шт/уп "USH"
12092	бита T 9-25мм 1/4" C6,3 Torx "USH"
12092-10	бита T 9-25мм 1/4" C6,3 Torx 10шт/уп "USH"

Насадки Torx Tamper "USH" /Германия/

Артикул	Наименование
12293	бита T10-25мм 1/4" C6,3 Torx Tamper "USH"
12293-10	бита T10-25мм 1/4" C6,3 Torx Tamper 10 шт/уп "USH"
12294	бита T15-25мм 1/4" C6,3 Torx Tamper "USH"
12294-10	бита T15-25мм 1/4" C6,3 Torx Tamper 10 шт/уп "USH"
12295	бита T20-25мм 1/4" C6,3 Torx Tamper "USH"
12295-10	бита T20-25мм 1/4" C6,3 Torx Tamper 10 шт/уп "USH"
12296	бита T25-25мм 1/4" C6,3 Torx Tamper "USH"
12296-10	бита T25-25мм 1/4" C6,3 Torx Tamper 10 шт/уп "USH"
12297	бита T27-25мм 1/4" C6,3 Torx Tamper "USH"
12297-10	бита T27-25мм 1/4" C6,3 Torx Tamper 10 шт/уп "USH"
12298	бита T30-25мм 1/4" C6,3 Torx Tamper "USH"
12298-10	бита T30-25мм 1/4" C6,3 Torx Tamper 10 шт/уп "USH"
12299	бита T40-25мм 1/4" C6,3 Torx Tamper "USH"
12299-10	бита T40-25мм 1/4" C6,3 Torx Tamper 10 шт/уп "USH"

Насадки адапторы "USH" /Германия/

Артикул	Наименование
15001-10	адаптер под головку 1/4" с шестигр. 1/4" - 25мм С6,3 10шт/уп "USH"
13050-10	адаптер под головку 1/4" с шестигр. 1/4" - 50мм Е6,3 10шт/уп "USH"

Насадки двухсторонние "USH" /Германия/

Артикул	Наименование
112081-10	бита двустор. Ph1 х шлиц 4.0 - 60мм 1/4" 10шт/уп "USH"
112490-10	бита двустор. Ph1xPh1 - 50мм 1/4" 10шт/уп "USH"
112450-10	бита двустор. Ph1xPh2 - 60мм 1/4" 10шт/уп "USH"
112471-10	бита двустор. Ph1xPz1 - 60мм 1/4" 10шт/уп "USH"
112083-10	бита двустор. Ph2 х шлиц 5.5х60мм 1/4" 10шт/уп "USH"
112343-25	бита двустор. Ph2xPh2 - 45мм 1/4" 25шт/уп "USH"
112491-25	бита двустор. Ph2xPh2 - 50мм 1/4" 25шт/уп "USH"
112443-10	бита двустор. Ph2xPh2 - 90мм 1/4" 10шт/уп "USH"
112472-10	бита двустор. Ph2xPz2 - 60мм 1/4" 10шт/уп "USH"
112473-10	бита двустор. Ph3xPz3 - 60мм 1/4" 10шт/уп "USH"
112085-10	бита двустор. Pz1 х шлиц 4.0х60мм 1/4" 10шт/уп "USH"
112495-10	бита двустор. Pz1xPz1 - 50мм 1/4" 10шт/уп "USH"
112475-10	бита двустор. Pz1xPz2 - 60мм 1/4" 10шт/уп "USH"
112086-10	бита двустор. Pz2 х шлиц 5.5х60мм 1/4" 10шт/уп "USH"
112496-10	бита двустор. Pz2xPz2 - 50мм 1/4" 10шт/уп "USH"
112087-10	бита двустор. Pz3 х шлиц 6.5х60мм 1/4" 10шт/уп "USH"
112497-10	бита двустор. Pz3xPz3 - 50мм 1/4" 10шт/уп "USH"

Наборы бит "USH" /Германия/

TriBox

FlatBox

Артикул	Наименование
7000	набор 11 бит (Ph1,2xPh 2,Ph 3,Pz 1,2xPz 2,Pz 3,шлиц 4.5,5.5,6.5) и магн.держ. Flat Box "USH"
6900	набор 30 бит и магн.держатель MagnumBox "USH"
6040	набор 6 бит (Ph1,2,3,Pz1,2,3) и магн. держатель FlatBox "USH"
6000	набор 6 бит (Ph1,2,Pz1,2, шлиц 5.5,6.5) и магн. держатель FlatBox "USH"
6020	набор 6 бит (T10,15,20,25,30,40) и магн. держатель FlatBox "USH"
6140	набор 6 бит ISOTIN (Ph1,2,3,Pz1,2,3) и магн. держатель BiG FlatBox "USH"
6100	набор 6 бит ISOTIN (Ph1,2,Pz1,2, шлиц 5.5,6.5) и магн. держатель BiG FlatBox "USH"
6540	набор 9 бит (Ph1,2,3,Pz1,2,3,T20,25,30) и магн. держатель TriBox "USH"
6500	набор 9 бит (Ph1,2,3,Pz1,2,3,шлиц 4.5,5.5,6.5) и магн. держатель TriBox "USH"
6520	набор 9 бит (T8,9,10,15, 20,25,27,30,40) и магн. держатель TriBox "USH"

Отвертка диэлектрическая "USH" /Германия/

Артикул	Наименование
17020	отвёртка-индикатор напряжения 220-250V VDE шлиц 0,5х3,0 мм "USH"

Продукция компании NOX BIT & TOOLS разработана ведущими специалистами в своей отрасли, произведена на новейшем высокотехнологичном оборудовании при постоянном контроле качества компании от сырья до готового продукта.

Стандарты фирмы NOX соответствуют всем требованиям норм DIN, ведь для производства насадок используется только самая высококачественная сталь S2, выплавленная на Тайване. Новейшие методы производства гарантируют высокое качество продукта. Прочность бит 58-60 HRC. Биты имеют намагниченные рабочие части. NOX ACR имеет насечку на шлицах насадки, что позволяет увеличить прочность соединения с шурупом.

Насадки Phillips "NOX"

Биты NOX имеют высокую прочность и крутящий момент благодаря специальному составу стали и методу закалки. Высокая точность фрезерования форм. Применяются в качестве сменных насадок под винты Ph.

Артикул	Наименование
556401	бита 1/4" C6,3 Ph1-25мм (25 шт./кор.) "Nox"
556407	бита 1/4" C6,3 Ph1-25мм ACR (25 шт./кор.) "Nox"
556402	бита 1/4" C6,3 Ph2-25мм (25 шт./кор.) "Nox"
556408	бита 1/4" C6,3 Ph2-25мм ACR (25 шт./кор.) "Nox"
556403	бита 1/4" C6,3 Ph3-25мм (25 шт./кор.) "Nox"
556409	бита 1/4" C6,3 Ph3-25мм ACR (25 шт./кор.) "Nox"
556404	бита 1/4" E6,3 Ph1-50мм (10 шт./кор.) "Nox"
556410	бита 1/4" E6,3 Ph1-50мм ACR (10 шт./кор.) "Nox"
556415	бита 1/4" E6,3 Ph2-110мм ACR (10 шт./кор.) "Nox"
556416	бита 1/4" E6,3 Ph2-150мм ACR (10 шт./кор.) "Nox"
556405	бита 1/4" E6,3 Ph2-50мм (10 шт./кор.) "Nox"
556411	бита 1/4" E6,3 Ph2-50мм ACR (10 шт./кор.) "Nox"
556413	бита 1/4" E6,3 Ph2-70мм ACR (10 шт./кор.) "Nox"
556414	бита 1/4" E6,3 Ph2-90мм ACR (10 шт./кор.) "Nox"
556406	бита 1/4" E6,3 Ph3-50мм (10 шт./кор.) "Nox"
556412	бита 1/4" E6,3 Ph3-50мм ACR (10 шт./кор.) "Nox"
556421	бита 1/4" E6,3 Ph1-110мм ACR (10 шт./кор.) "Nox"
556423	бита 1/4" E6,3 Ph1-150мм ACR (10 шт./кор.) "Nox"
556417	бита 1/4" E6,3 Ph1-70мм ACR (10 шт./кор.) "Nox"
556419	бита 1/4" E6,3 Ph1-90мм ACR (10 шт./кор.) "Nox"
556422	бита 1/4" E6,3 Ph3-110мм ACR (10 шт./кор.) "Nox"
556424	бита 1/4" E6,3 Ph3-150мм ACR (10 шт./кор.) "Nox"
556418	бита 1/4" E6,3 Ph3-70мм ACR (10 шт./кор.) "Nox"
556420	бита 1/4" E6,3 Ph3-90мм ACR (10 шт./кор.) "Nox"

Насадки с ограничителем Phillips "NOX"

Применяются в качестве сменных насадок по винты Ph. Ограничитель позволяет контролировать глубину ввинчивания шурупа в мягкие материалы, например гипсокартон.

Артикул	Наименование
556201	бита 1/4" E6,3 Ph2-50мм с ограничителем (5 шт/кор) "Nox"
556200	бита 1/4" C6,3 Ph2-25мм с ограничителем (10 шт/кор) "Nox"

Насадки Pozidriv "NOX"

Биты NOX имеют высокую прочность и крутящий момент благодаря специальному составу стали и методу закалки. Высокая точность фрезерования форм. Применяются в качестве сменных насадок под винты Pz.

Артикул	Наименование
556304	бита 1/4" E6,3 Pz1-50мм (10 шт./кор.) "Nox"
556310	бита 1/4" E6,3 Pz1-50мм ACR (10 шт./кор.) "Nox"
556305	бита 1/4" E6,3 Pz2-50мм (10 шт./кор.) "Nox"
556311	бита 1/4" E6,3 Pz2-50мм ACR (10 шт./кор.) "Nox"
556306	бита 1/4" E6,3 Pz3-50мм (10 шт./кор.) "Nox"
556312	бита 1/4" E6,3 Pz3-50мм ACR (10 шт./кор.) "Nox"
556319	бита 1/4" E6,3 Pz1-70мм ACR (10 шт./кор.) "Nox"
556315	бита 1/4" E6,3 Pz1-90мм ACR (10 шт./кор.) "Nox"
556318	бита 1/4" E6,3 Pz2-110мм ACR (10 шт./кор.) "Nox"
556313	бита 1/4" E6,3 Pz2-70мм ACR (10 шт./кор.) "Nox"
556316	бита 1/4" E6,3 Pz2-90мм ACR (10 шт./кор.) "Nox"
556314	бита 1/4" E6,3 Pz3-70мм ACR (10 шт./кор.) "Nox"
556317	бита 1/4" E6,3 Pz3-90мм ACR (10 шт./кор.) "Nox"
556301	бита 1/4" C6,3 Pz1-25мм (25 шт./кор.) "Nox"
556307	бита 1/4" C6,3 Pz1-25мм ACR (25 шт./кор.) "Nox"
556302	бита 1/4" C6,3 Pz2-25мм (25 шт./кор.) "Nox"
556308	бита 1/4" C6,3 Pz2-25мм ACR (25 шт./кор.) "Nox"
556303	бита 1/4" C6,3 Pz3-25мм (25 шт./кор.) "Nox"
556309	бита 1/4" C6,3 Pz3-25мм ACR (25 шт./кор.) "Nox"

Насадки Torx "NOX"

Артикул	Наименование
556500	бита 1/4" 10-25мм Torx (25 шт. в пласт.кор.) "Nox"
556501	бита 1/4" 20-25мм Torx (25 шт. в пласт.кор.) "Nox"
556502	бита 1/4" 25-25мм Torx (25 шт. в пласт.кор.) "Nox"
556503	бита 1/4" 30-25мм Torx (25 шт. в пласт.кор.) "Nox"
556504	бита 1/4" 30-50мм Torx (10 шт. в пласт.кор.) "Nox"
556505	бита 1/4" 40-25мм Torx (25 шт. в пласт.кор.) "Nox"

Насадки шлиц "NOX"

Артикул	Наименование
556710	бита 1/4" Fl.3.6x0.6-25мм (25 шт./кор.) "Nox"
556711	бита 1/4" Fl.4.0x0.8-25мм (25 шт./кор.) "Nox"
556712	бита 1/4" Fl.5.5x1.0-25мм (25 шт./кор.) "Nox"
556713	бита 1/4" Fl.6.5x1.2-25мм (25 шт./кор.) "Nox"

Насадки шестигранник (Hexagon) "NOX"

Артикул	Наименование
556510	бита 1/4" шестигран. 3.0-25мм (25 шт./кор.) "Nox"
556511	бита 1/4" шестигран. 4.0-25мм (25 шт./кор.) "Nox"
556512	бита 1/4" шестигран. 5.0-25мм (25 шт./кор.) "Nox"

Насадки двухсторонние "NOX"

Артикул	Наименование
556705	двусторонний бит 1/4" E 6.3- Pz1xPz1; 50мм ACR (10 шт./кор.) "Nox"
556706	двусторонний бит 1/4" E 6.3- Pz2xPz2; 50мм ACR (10 шт./кор.) "Nox"
556707	двусторонний бит 1/4" E 6.3- Pz3xPz3; 50мм ACR (10 шт./кор.) "Nox"
556701	двухсторонняя бита 1/4" Ph1xPh2; 50мм (10шт./кор.) "Nox"
566703	двухсторонняя бита 1/4" Ph2xFl5,5x1,0; 50мм (10шт./кор.) "Nox"
556702	двухсторонняя бита 1/4" Ph2xPh2; 50мм (10шт./кор.) "Nox"
556704	двухсторонняя бита 1/4" Pz1xPz2; 50мм (10шт./кор.) "Nox"

Набор бит 31 шт. "NOX"

Набор в удобном пластиковом боксе, включает в себя ходовые размеры насадок: Ph0,1,2,3-25mm, Pz0,1,2,3-25mm, Fl3,4,5,6,8-25mm, Sw2,3,4,5,6-25mm, T5,6,8,10,15,20,25,27,30,40-25mm, TT20,30-25mm.

Артикул	Наименование
556901	набор бит 31 шт. "Nox"

Наборы бит двухсторонних из 5 шт. "NOX"

Артикул	Наименование
556907	Набор №1 двухсторонних бит 5 шт. (Ph1xPh2, Pz1xPz2, Ph3xPz3, Fl3xFl4, Fl5xFl6) "Nox Titan"
556908	Набор №2 двухсторонних бит 5 шт. (Ph1xPh2, Pz1xPz2, T15xT20, T25xT30, SW4xSW5) "Nox Titan"

Набор бит и сверл по металлу и дереву "NOX"

- Возможность быстро и легко менять сверла на биты, или на свёрла других диаметров, не раскручивая патрон дрели.
- Размеры свёрл и бит под самые распространённые размеры шурупов.
- Шлифованные свёрла из быстрорежущей стали Р6М5 по металлу. Имеют хвостовик без проточек для лучшей фиксации в держателе для бит.
- Прочные износостойкие биты.

Артикул	Наименование
556904	набор бит и свёрл по металлу и дереву с шестигр. хв-ком и держатель (13 предметов) "Nox"

Магнитные переходники "NOX"

Для производства магнитных переходников NOX используют нержавеющую сталь. Применение высококачественных материалов гарантирует соответствие всем требованиям индустрии и норм DIN.

Артикул	Наименование
556816	магнитный перех.1/4"E6,3-50мм цельный, стальной, без стоп.кольца (10 шт. в пласт. кор.) "Nox"
556817	магнитный перех.1/4"E6,3-50мм цельный, стальной, без стоп.кольца (1шт. на блистере) "Nox"

Насадки "NOX Titan"

Артикул	Наименование
556601	биты 1/4" Ph1-25мм (3 шт. на блистере) "Nox Titan"
556621	биты 1/4" Ph1-50мм (2 шт. на блистере) "Nox Titan"
556602	биты 1/4" Ph2-25мм (3 шт. на блистере) "Nox Titan"
556622	биты 1/4" Ph2-50мм (2 шт. на блистере) "Nox Titan"
556603	биты 1/4" Ph3-25мм (3 шт. на блистере) "Nox Titan"

Артикул	Наименование
556611	биты 1/4" Pz1-25мм (3 шт. на блистере) "Nox Titan"
556631	биты 1/4" Pz1-50мм (2 шт. на блистере) "Nox Titan"
556612	биты 1/4" Pz2-25мм (3 шт. на блистере) "Nox Titan"
556632	биты 1/4" Pz2-50мм (2 шт. на блистере) "Nox Titan"
556613	биты 1/4" Pz3-25мм (3 шт. на блистере) "Nox Titan"

Артикул	Наименование
556663	мининабор бит №3 Ph1,2,3-25мм (3 биты на блистере) "Nox Titan"
556664	мининабор бит №4 Pz1,2,3-25мм (3 биты на блистере) "Nox Titan"
556665	мининабор бит №5 Ph2, Pz2, FL5мм -25мм (3 биты на блистере) "Nox Titan"
556666	мининабор бит №6 FL3,5,6мм-25мм (3 биты на блистере) "Nox Titan"
556667	мининабор бит №7 Torx20,25,30-25мм (3 биты на блистере) "Nox Titan"
556668	мининабор бит №8 шестигр.3,4,5мм-25мм (3 биты на блистере) "Nox Titan"
556669	мининабор бит №9 Ph2xPh2, Ph1xPh3-50мм (2 биты на блистере) "Nox Titan"
556670	мининабор бит №10 Pz2xPz2, Pz1xPz3-50мм (2 биты на блистере) "Nox Titan"
556105	набор бит №11 10 предм. (Ph1,2,3, Pz1,2,3, шлиц 3, 5 шестигр.4 , держ. для бит) "Nox Titan"

Ключ-насадка магнитная "NOX"

На насадках используется форма привода в виде шестиконечной звездочки, которая предотвращает сколы краски на шляпке шурупа даже при больших усилиях.

Для производства магнитных насадок NOX используют только высококачественную сталь. Насадки служат для ввинчивания кровельных саморезов и для закручивания гаек. Имеют магнит, который надежно удерживает шуруп.

Артикул	Наименование
556010	ключ-насадка магнитная 10х48мм "Nox"
556110	ключ-насадка магнитная 10х48мм на блистере "Nox"
556012	ключ-насадка магнитная 12х48мм "Nox"
556112	ключ-насадка магнитная 12х48мм на блистере "Nox"
556013	ключ-насадка магнитная 13х48мм "Nox"
556113	ключ-насадка магнитная 13х48мм на блистере "Nox"
556017	ключ-насадка магнитная 17х65мм "Nox"
556006	ключ-насадка магнитная 6х48мм "Nox"
556106	ключ-насадка магнитная 6х48мм на блистере "Nox"
556007	ключ-насадка магнитная 7х48мм "Nox"
556107	ключ-насадка магнитная 7х48мм на блистере "Nox"
556008	ключ-насадка магнитная 8х48мм "Nox"
556108	ключ-насадка магнитная 8х48мм на блистере "Nox"
556199	набор ключей-насадок магнитных 2 шт.: 8,10х48мм на блистере "Nox"

Ключи угловые "NOX"

Артикул	Наименование
556911	набор ключей угловых TORX 9 шт. (№10-50) средней длины, хром-ван. сталь "Nox"

Набор шестигранных имбусовых ключей из высококачественной хром-ванадиевой стали: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8;10 мм, с формой Boll-point для откручивания и закручивания винтов с шестигранным гнездом под углом. Удобны для работы в труднодоступных местах.

Ключи шестигранные имбусовые "NOX"

Артикул	Наименование
556910	набор ключей угловых шестигранных имбусовых 9 шт.(1,5-10мм) средн. длины, хром-ван. сталь "Nox"

Стандартная модель Г-образных ключей с наконечниками TORX: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50 , для работы в труднодоступных местах. Используются в машиностроении, автомобильной промышленности, при работе с внутренними винтами TORX. Материал хром-ванадиевая сталь.

Отвертки фирмы "NOX" имеют стержень, выполненный из высококачественной хром-молибденовой стали. Удобная противоскользящая эргономичная рукоятка имеет отверстие для подвески. Намагниченный наконечник оксидирован для повышения коррозийной стойкости.

Отвертки крест "NOX"

Артикул	Наименование
560202	отвертка крест Ph 0x75 мм "Nox"
560203	отвертка крест Ph 1x100 мм "Nox"
560204	отвертка крест Ph 2x100 мм "Nox"
560206	отвертка крест Ph 2x125 мм с шестигранником под ключ "Nox"
560201	отвертка крест Ph 2x38 мм "Nox"
560205	отвертка крест Ph 3x150 мм "Nox"

Отвертки шлиц "NOX"

Артикул	Наименование
560302	отвертка шлиц 3x75 мм "Nox"
560303	отвертка шлиц 4x80 мм "Nox"
560304	отвертка шлиц 5,5x100 мм "Nox"
560301	отвертка шлиц 5,5x38 мм "Nox"
560305	отвертка шлиц 6,5x125 мм "Nox"
560306	отвертка шлиц 6,5x150 мм с шестигранником под ключ "Nox"
560307	отвертка шлиц 8x150 мм "Nox"

Отвертки для бит "NOX"

Отвертка с магнитным адаптером позволяет легко и быстро производить замену насадок. Модель 560402 с гибким валом для работы в труднодоступных местах имеет удобный крутящий элемент на конце, который позволяет придерживать конец отвертки на головке шурупа при кручении. Противоскользящая эргономичная рукоятка имеет отверстие для подвески.

Артикул	Наименование
560401	отвертка-держатель для бит 1/4" 125 мм "Nox"
560402	отвертка-держатель для бит 1/4" с гибким валом 150 мм "Nox"

Наборы отверток "NOX"

Артикул	Наименование
560101	набор отверток 6 шт. (Ph 0-1-2 шлиц 3-5,5-6,5 мм) "Nox"
560105	набор отвёрток для точных работ 12 в 1 (Ph000-00-0-1, Sl 1,5-2-2,5, T5-6-7, Hex 1,5-2) "Nox"
560104	набор отвёрток для точных работ 6 в 1 (Ph00-0-1, Sl 1,5-2,5-3,5) "Nox"
560102	набор: отвёртка-держатель и 11 бит (Ph1-2,Pz1-2,Sl3,5-5-6,T20-30,Hex4,адапт.под головку1/4") "Nox"
560103	набор:отвёртка-держатель с реверсом, 11бит(Ph1-2,Pz1-2,Sl3,5-5-6,T20 30,Hex4,адапт.п/головку1/4")Nox

Арт.560101

Арт.560105

Арт.560104

Арт.560102

Арт.560103

Плоскогубцы комбинированные немецкий тип "Targ"

Артикул	Наименование
196001	плоскогубцы комбинированные 160 мм немецкий тип "Targ"
196002	плоскогубцы комбинированные 180 мм немецкий тип "Targ"
196003	плоскогубцы комбинированные 200 мм немецкий тип "Targ"

Изготовлены из инструментальной углеродистой стали.
Имеют антикоррозийную обработку. Поверхность губок имеет выемку для захвата круглых предметов. Используется для надежного захвата, сгиба листового металла, сгиба и перекусывания проволоки, извлечения гвоздей и т. д. Имеют двухкомпонентную обрезиненную рукоятку.

Плоскогубцы комбинированные американский тип "Targ"

Артикул	Наименование
195001	плоскогубцы комбинированные 160 мм американский тип "Targ"
195002	плоскогубцы комбинированные 180 мм американский тип "Targ"
195003	плоскогубцы комбинированные 200 мм американский тип "Targ"

Обработаны черным никелем, что дает очень стойкую защиту от коррозии. Американская модель имеет дополнительные зажимные поверхности у рукоятки. Имеют двухкомпонентную обрезиненную рукоятку, ее эргономичная форма позволяет обеспечить прочный захват.

Кусачки боковые "Targ German type"

Артикул	Наименование
194001	кусачки боковые 160 мм немецкий тип "Targ"

Изготовлены из инструментальной стали. Имеют антикоррозийную обработку. Острые режущие кромки позволяют получать чистый срез.
Используются для перекусывания проволоки, перекусывания и извлечения гвоздей. Имеют двухкомпонентную обрезиненную рукоятку.

Кусачки боковые "Targ American type"

Артикул	Наименование
192001	кусачки боковые 160 мм американский тип "Targ"
192002	кусачки боковые 180 мм американский тип "Targ"

Имеют стойкое покрытие черным никилем, что защищает их от коррозии. Острые режущие кромки дают чистый рез, имеют зажимные поверхности у рукоятки. Используются для перекусывания проволоки, перекусывания и извлечения гвоздей. Эргономичные рукоятки обрезинены в зоне захвата.

Тонкогубцы "Targ German"

Артикул	Наименование
196004	тонкогубцы 160 мм немецкий тип "Targ"
196005	тонкогубцы изогнутые 160 мм немецкий тип "Targ"

Изготовлены из инструментальной стали. Имеют антикоррозийную обработку. Используются для захвата в трудных местах, сгиба и перекусывания проволоки.

Пассатижи, кусачки, тонкогубцы "Targ German mini"

Артикул	Наименование
193001	кусачки боковые 120 мм немецкий тип "Targ"
193002	кусачки боковые 130 мм немецкий тип "Targ"
193003	тонкогубцы 120 мм немецкий тип "Targ"
193004	кусачки прямые 120 мм немецкий тип "Targ"
193007	плоскогубцы комбинированные 120 мм немецкий тип "Targ"

Используются для перекусывания проволоки и проводов при тонких электромеханических работах. Изготовлены из высококачественной инструментальной стали. Покрыты никелем.

Молотки слесарные с деревянной рукояткой "Strike"

Молоток с кованым, квадратным бойком, имеет металлическое кольцо безопасности, которое дает более прочное крепление бойка на рукоятке, защищает рукоятку молотка от расщепления при случайном ударе. Рукоятка молотока выполнена из твердой древесины, и покрыта матовым лаком для защиты от грязи.

Артикул	Наименование
561000	молоток 1000гр квадратный боек с кольцом "Strike"
560300	молоток 300гр квадратный боек с кольцом "Strike"
560400	молоток 400гр квадратный боек с кольцом "Strike"
560500	молоток 500гр квадратный боек с кольцом "Strike"
560600	молоток 600гр квадратный боек с кольцом "Strike"
560800	молоток 800гр квадратный боек с кольцом "Strike"

Молотки слесарные с пластиковой рукояткой "Strike"

Молоток Strike с кованым, квадратным бойком. Прочная ковкая сталь: значительно снижена возможность отлета осколков при сильных ударах. Рукоятка выполнена из стеклопластика, что придает ей высокую механическую прочность и повышает ее способность гасить вибрацию при ударе. Внешняя часть рукоятки покрыта пластиком, а в зоне захвата имеет резиновое покрытие со специальным рифлением "елочка" против соскальзывания.

Артикул	Наименование
564110	молоток 1000гр со стеклопластиковой рукояткой "Strike"
564103	молоток 300гр со стеклопластиковой рукояткой "Strike"
564104	молоток 400гр со стеклопластиковой рукояткой "Strike"
564105	молоток 500г со стеклопластиковой рукояткой "Strike"
564106	молоток 600гр со стеклопластиковой рукояткой "Strike"
564108	молоток 800г со стеклопластиковой рукояткой "Strike"

Молоток-гвоздодер цельнометаллический "Strike"

Боек и корпус молотка представляет собой отлитую, выкованую, фрезерованную и отшлифованную цельнометаллическую конструкцию. Молоток выполнен из высококачественной стали и закален. Прочная ковкая сталь: значительно снижена возможность отлета осколков при сильных ударах. Носок имеет клиновидную прорезь для выдергивания гвоздей. Обладает высокой механической прочностью, выдерживает большие нагрузки. Максимальное удобство в работе создает двухкомпонентная масло и бензостойкая рукоятка, обрезиненная и имеющая удобный захват под пальцы.

Артикул	Наименование
564201	молоток-гвоздодёр 450гр цельнометаллический "Strike"

Молотоки-гвоздодеры "Strike"

Боек молотка выполнен из высококачественной стали и отполирован. Прочная ковкая сталь: значительно снижена возможность отлета осколков при сильных ударах. Носок имеет клиновидную прорезь для выдергивания гвоздей. Рукоятка сделана из стеклопластика, что придает ей высокую механическую прочность и повышает ее способность гасить вибрацию при ударе. Внешняя часть рукоятки покрыта пластиком а в зоне захвата имеет резиновое покрытие.

Артикул	Наименование
564202	молоток-гвоздодер 500гр со стеклопластиковой рукояткой "Strike"
564203	молоток-гвоздодер 500гр со стеклопластиковой рукояткой Profi "Strike"

Млоток-гвоздодер с магнитным держателем гвоздя "Strike"

Артикул	Наименование
564204	молоток-гвоздодер 500гр с магн. держ. гвоздя со стеклопл. рукояткой "Strike"

Боек молотка выполнен из высококачественной стали и отполирован. Носок имеет клиновидную прорезь для выдергивания гвоздей. Рукоятка сделана из стеклопластика, что придает ей высокую механическую прочность и повышает ее способность гасить вибрацию при ударе. Внешняя часть рукоятки покрыта пластиком а в зоне захвата имеет резиновое покрытие. Верхняя поверхность бойка имеет специальное углубление с вмонтированным магнитом, позволяющее насадить гвоздь и произвести первый удар не придерживая гвоздь другой рукой.

Молоток каменщика "Strike"

Артикул	Наименование
564301	молоток каменщика 680 г. стеклопластиковая ручка "Strike"

Боек молотка выполнен из высококачественной стали и отполирован. Рукоятка выполнена из стеклопластика, что придает ей высокую механическую прочность. Внешняя часть рукоятки покрыта пластиком, а в зоне захвата имеет резиновое покрытие со специальным рифлением против соскальзывания. Предназначен для разрубания и обтесывания кирпича, удаления старой штукатурной кладки и расшивки трещин.

Молоток кровельщика "Strike"

Артикул	Наименование
564302	молоток кровельщика 600 г стеклопл. рукоятка, магн. держ. гвоздя "Strike"

Рукоятка выполнена из стеклопластика, что придает ей высокую механическую прочность. Внешняя часть рукоятки покрыта пластиком, а в зоне захвата имеет резиновое покрытие со специальным рифлением против соскальзывания. Прочная ковкая сталь: значительно снижена возможность отлета осколков при сильных ударах. Нессиметричный острый выступ для формирования отверстий в кровельном материале.

Кувалда со стеклопластиковой рукояткой "Strike"

Кувалда Strike с кованым квадратным бойком. Прочная, ковкая сталь: значительно снижена возможность отлета осколков при сильных ударах. Рукоятка выполнена из стеклопластика, что придает ей высокую механическую прочность и повышает ее способность гасить вибрацию при ударе. Внешняя часть рукоятки покрыта пластиком, а в зоне захвата имеет резиновое покрытие с рифлением против соскальзывания.

Артикул	Наименование
564410	кувалда кованая 1,0кг стеклопласт. рукоятка "Strike"
564415	кувалда кованая 1,5кг стеклопласт. рукоятка "Strike"
564420	кувалда кованая 2,0кг стеклопласт. рукоятка "Strike"

Колуны "Strike"

Артикул	Наименование
564501	колун 2,7 кг стеклопластиковая рукоятка "Strike"
564502	колун 3,6 кг стеклопластиковая рукоятка "Srike"
564503	колун с рассекателями 1кг стеклопластиковая рукояткой "Strike"
564504	колун с рассекателями 2кг стеклопластиковая рукоятка "Strike"

Топор Strike незаменимый помошник при строительстве. Головки топоров прочно соеденины с топорищем. Прочность крепления не снижается даже при сильных ударах. Изготовлены из отборных высококачественных материалов, отличаются долгим сроком службы. Головка стальная, цельная, повышенной прочности. Топорище изготовлено из стеклопластика, снаружи покрыто пластиком, обрезинено в зоне захвата. Предназначен для перерубки, выборки пазов и тесания древесины.

Топоры "Strike"

Артикул	Наименование
564606	топор 0,6 кг стеклопластиковая рукоятка "Strike"
564610	топор 1,0 кг стеклопластиковая рукоятка "Strike"

Колуны Strike для раскалывания толстых поленьев. Головка стальная цельная, прочно скреплена с рукояткой. Рукоятка сделана из стеклопластика, снаружи покрыта пластиком, обрезинена в зоне захвата.
Колун с рассекателями на обеих сторонах рабочей части значительно облегчает процесс раскалывания древесины инструментом меньшего веса.

Ключи комбинированные из хром-ванадиевой стали "Nork" /Индия/

Применяются для работы с любыми разновидностями шестигранного крепежа.

Артикул	Наименование
573510	ключ комбинированный 10мм хром-ван. сталь, полир. голов. "Nork"
573512	ключ комбинированный 12мм хром-ван. сталь, полир. голов. "Nork"
573513	ключ комбинированный 13мм хром-ван. сталь, полир. голов. "Nork"
573514	ключ комбинированный 14мм хром-ван. сталь, полир. голов. "Nork"
573517	ключ комбинированный 17мм хром-ван. сталь, полир. голов. "Nork"
573519	ключ комбинированный 19мм хром-ван. сталь, полир. голов. "Nork"
573522	ключ комбинированный 22мм хром -ван. сталь, полир. голов. "Nork"
573527	ключ комбинированный 27мм хром-ван. сталь, полир. голов. "Nork"
573532	ключ комбинированный 32мм хром-ван. сталь, полир. голов. "Nork"
573508	ключ комбинированный 8мм хром-ван. сталь, полир. голов. "Nork"
573506	набор ключей 12шт: 6 комбин.8-17мм, 6 рожков. 8x9-18x19мм хром-ван.сталь, полир.гол.,чер.хенг."Nork"
573501	набор ключей комбинир. 6шт 8-10-12-13-14-17мм хром-ван.сталь, полир.голов.,черн. хенгер "Nork"
573502	набор ключей комбинир. 8шт 8-10-12-13-14-17-19-22мм хром-ван.сталь, полир.голов.,черн. хенгер "Nork"

Ключи комбинированные из углеродистой стали "Nork" /Индия/

Артикул	Наименование
573507	набор ключей 12шт: 6шт комбинир. 8-17мм, 6шт рожковых 8x9-18x19мм углер.сталь, корич.хенгер "Nork"
573504	набор ключей комбинир. 6шт 8-10-12-13-14-17мм углер.сталь, корич. хенгер "Nork"
573505	набор ключей комбинир. 8шт 8-10-12-13-14-17-19-22мм углер.сталь, корич. хенгер "Nork"

Ключи рожковые из хром-ванадиевой стали "Nork" /Индия/

Применяются для работы с любыми разновидностями шестигранного крепежа.

Артикул	Наименование
573201	набор ключей рожковых 6шт 6x7-16x17мм хром-ван. сталь, полир. голов. черн. хенгер "Nork"
573203	набор ключей рожковых 8шт 6x7-20x22мм хром-ван. сталь, полир. голов. черн. хенгер "Nork"

Ключи рожковые из углеродистой стали "Nork" /Индия/

Артикул	Наименование
573204	набор ключей рожковых 6шт 6x7-16x17мм углер.сталь, корич. хенгер "Nork"
573205	набор ключей рожковых 8шт 6x7-20x22мм углер.сталь, корич. хенгер "Nork"

Корпус рулеток изготовлен из ударопрочного пластика, обрезинен и проклеен. Лента стальная со стойким к истиранию покрытием. Класс точности II. Metric+ имеет функцию Автостоп, для автоматической фиксации ленты в выдвинутом состоянии. Для удобства ношения, на корпусах рулеток расположены металлические клипсы.

Рулетки карманные "Metric"

Артикул	Наименование
570131	Рулетка 3м/16мм с магнитом "Metric"
570132	Рулетка 3м/19мм с магнитом "Metric"
570133	Рулетка 5м/19мм с магнитом "Metric"
570134	Рулетка 5м/25мм с магнитом "Metric"
570135	Рулетка 7,5м/25мм с магнитом "Metric"
570136	Рулетка 10м/25мм с магнитом "Metric"

Рулетки карманные "Metric+"

Артикул	Наименование
570151	рулетка 3м/16мм с магнитом и автостопом "Metric+"
570153	рулетка 5м/25мм с магнитом и автостопом "Metric+"
570155	рулетка 7,5м/25мм с магнитом и автостопом "Metric+"

Рулетки карманные "Metric Style"

Артикул	Наименование
570004	рулетка 10м/25 мм с магнитом, 2 фиксатора "Metric Style"
570001	рулетка 3м/19 мм с магнитом, 2 фиксатора "Metric Style"
570002	рулетка 5м/25 мм с магнитом, 2 фиксатора "Metric Style"
570003	рулетка 7,5м/25мм с магнитом, 2 фиксатора "Metric Style"

Уровни "Metric Tiler"

Изготовлены из толстого алюминиевого профиля, имеют полочку, удобную при работах по укладке керамической плитки, и регулируемые глазки.

Артикул	Наименование
570204	уровень плиточника 1000мм 3 регулир. глазка "Metric Tiler"
570205	уровень плиточника 1200мм 3 регулир. глазка "Metric Tiler"
570206	уровень плиточника 1500мм 3 регулир. глазка "Metric Tiler"
570201	уровень плиточника 2000мм 3 регулир. глазка "Metric Tiler"
570202	уровень плиточника 600мм 3 регулир. глазка "Metric Tiler"
570203	уровень плиточника 800мм 3 регулир. глазка "Metric Tiler"

CROSSWEHR - высококачественные ножовки по дереву из Швеции. Для их изготовления используют только самую качественную пружинную углеродистую сталь холодной прокатки, ведь только такая сталь способна сохранить свои лучшие качества после закалки рабочей части полотна токами высокой частоты! Разнообразные заточки и разводки под оптимальные толщины полотен делают данные ножовки великолепным инструментом во всех возможных применениях. Многолетний опыт производителя, многочисленные эксперименты и инновации позволили разработать максимально производительные ножовки - каждая в своём применении. Благодаря современнейшим производственным технологиям ножовки CROSSWEHR по качеству занимают одно из лидирующих мест в мире.

Ножовки по дереву "Crosswehr" /Швеция

Артикул	Наименование
574001	Ножовка по дереву TIMMER 400мм,закал.,7зуб/д "Crosswehr"
574002	Ножовка по дереву TIMMER 500мм,закал.,7зуб/д "Crosswehr"
574003	Ножовка по дереву TIMMER 550мм,закал.,7зуб/д "Crosswehr"
574011	Ножовка по дереву SNABB 400мм, закал.,трехгр.заточ,11зуб/д "Crosswehr"
574012	Ножовка по дереву SNABB 500мм, закал.,трехгр.заточ,11зуб/д "Crosswehr"
574021	Ножовка по фанере PLYWOOD 320мм,закал.,13зуб/д "Crosswehr"
574031	Ножовка по дереву для отверстий HAL 300мм,закал.,7зуб/д "Crosswehr"
574041	Ножовка по дереву для стусла PRECIS 300мм,закал.,13зуб/д "Crosswehr"

Timmer - классический вариант ножовки длинной 400, 500 и 550 мм, с острым равнобедренным зубом, производящим агрессивную быструю распиловку и при поступательном, и при возвратном движении ножовки. Идеальна для пиления древесины как вдоль, так и поперек волокон. Толстое полотно дает стабильность при распиловке. Прекрасно подходит для работ по твердой древесине, ДСП, фанере и ламинату. Идеальная степень разводки обеспечивает легкую работу даже по сырой древесине.
Ножовка комплектуется удобной ударопрочной пластиковой рукояткой, зубья закалены.

Ножовка Snabb имеет частый зуб с трехгранной заточкой, дающей зубу дополнительную режущую грань с оптимальным агрессивным углом, и особую разводку на 4 режущих острия, что обеспечивает исключительно быстрое, легкое и чистое пиление как вдоль, так и поперек древесных волокон. Применима по всем видам твердой и мягкой древесины, ДСП, МДФ, ламинату, фанере, сухому и сырому дереву. Толстое полотно 1,0 мм обеспечивает стабильность пиления и ровный пропил. Зубья закалены. Удобная ударопрочная пластиковая рукоятка.

Ножовка Plywood предназначена для работы с многослойной клееной фанерой, шпоном, ДСП, МДФ. Полотно ножовки имеет специальные мелкие зубья, обеспечивающие чистый распил. Геометрия зуба заставляет каждый зуб работать как долото, что позволяет аккуратно распиливать материалы, в т. ч. очень твердые. Широкое полотно обеспечивает стабильность ножовки в работе, и ровный пропил. Полотно имеет закругленную носовую часть с зубьями для выпиливания прорезей на гладкой поверхности.
Зубья закалены. Пластиковая рукоятка.

Precis имеет специальные мелкие зубья, обеспечивающие чистый распил. Геометрия зуба заставляет каждый зуб работать как долото, что позволяет аккуратно распиливать также очень твердые материалы. Полотно имеет жесткий усилитель по верху, исключающий изгибы во время работы. Инструмент предназначен для работы в стусле и выполения точных работ. Зубья закалены.

Ножовка Hal предназначена для выпиливания отверстий и прорезей.
Для увеличения устойчивости полотно имеет большую толщину 1,2 мм.
Универсальная заточка зубьев. Зубы закалены. Длина 12 дюймов (300 мм).

Столярный инструмент

Ножовки по дереву "Runex"

В ассортиментном ряде ножовок "RUNEX" всегда найдется оптимальное решение для легкой распиловки любой древесины - от свежей и сырой до самой твердой, фанеры, ДСП,МДФ, ламината, пластика. Представляются специально разработанные новейшие виды заточек и разводок Все ножовки пилят как вдоль, так и поперек древесных волокон с неизменно высокой и сверх высокой скоростью, при этом всегда есть возможность выбора ножовки под требуемую чистоту распила. Зубья ножовок разведены и закалены ТВЧ. Полотна изготовлены из пружинной стали толщиной 1 мм и защищены от ржавчины лаком. Двухкомпонентная рукоятка удобного размера и дизайна, с противоскользящей резиновой вставкой, оптимизирует управление ножовкой.

Артикул	Наименование
577421	ножовка по дереву 400мм 3-гр. заточка, 12 з/д закал. быстр чистый рспил 2-компон. рук. "Runex Swift"
577422	ножовка по дереву 500мм 3-гр. заточка, 12 з/д закал. быстр чистый рспил 2-компон. рук. "Runex Swift"
577431	ножовка по дереву 400мм прямой зуб 7 з/д: 4-0-4-0 закал. быстрый рспил 2-компон. рук. "Runex Techno"
577432	ножовка по дереву 500мм прямой зуб 7 з/д: 4-0-4-0 закал. быстрый рспил 2-компон. рук. "Runex Techno"
577401	ножовка по дереву 400мм универс. заточка, 7 з/д закал. 2-компон. рук. "Runex Classic""
577402	ножовка по дереву 500мм универс. заточка, 7 з/д закал. 2-компон. рук. "Runex Classic"
577403	ножовка по дереву 550мм универс. заточка, 7 з/д закал. 2-компон. рук. "Runex Classic"
577405	ножовка по дереву для стусла 300мм ударный зуб 13 з/д "Runex Angle"
577441	ножовка по сырой древесине 400мм прямой крупный зуб, 3,5 з/д, 2-компан. рук. "Runex Green"
577442	ножовка по сырой древесине 500мм прямой крупный зуб, 3,5 з/д, 2-компан. рук. "Runex Green"
577407	ножовка по фанере и ДСП 320мм ударный зуб 13 з/д"Runex Hard"

Ножовка по пенобетону "Runex"

Ножовка по пенобетону "RUNEX" имеет твердосплавные напайки. Толщитна полотна 1,8 мм, стойкое антикоррозийное покрытие, эргономичная обрезиненная рукоятка.

Артикул	Наименование
577404	ножовка по пенобетону 600мм твердосплав. зубья "Runex Cement"

Строительно-отделочный инструмент

Диск лепестковый абразивный "Ziflex"

Артикул	Наименование
563401	Диск лепестковый абразивный 115x22,2мм, зерно 40 "Ziflex"
563402	Диск лепестковый абразивный 115x22,2мм, зерно 60 "Ziflex"
563403	Диск лепестковый абразивный 115x22,2мм, зерно 80 "Ziflex"
563404	Диск лепестковый абразивный 125x22,2мм, зерно 40 "Ziflex"
563405	Диск лепестковый абразивный 125x22,2мм, зерно 60 "Ziflex"
563406	Диск лепестковый абразивный 125x22,2мм, зерно 80 "Ziflex"

Лента абразивная бесконечная "Ziflex"

Абразивные ленты для ленточных шлифовальных машин. Используются для предварительного или окончательного шлифования металла, древесины, ошпаклеванных поверхностей. Стойкое крепление абразивного порошка на тканевую основу, влагостойкие. Зерно - оксид алюминия, связующее вещество - высококачественный клей+фенольная смола.

Артикул	Наименование
563205	лента абразивная бесконечная 457x75 мм, зерно 100, 10 шт./уп. "Ziflex"
563206	лента абразивная бесконечная 457x75 мм, зерно 120, 10 шт./уп. "Ziflex"
563207	лента абразивная бесконечная 457x75 мм, зерно 150, 10 шт./уп. "Ziflex"
563217	лента абразивная бесконечная 457x75 мм, зерно 180, 10 шт./уп. "Ziflex"
563218	лента абразивная бесконечная 457x75 мм, зерно 240, 10 шт./уп. "Ziflex"
563201	лента абразивная бесконечная 457x75 мм, зерно 36, 10 шт./уп. "Ziflex"
563202	лента абразивная бесконечная 457x75 мм, зерно 40, 10 шт./уп "Ziflex"
563203	лента абразивная бесконечная 457x75 мм, зерно 60, 10 шт./уп. "Ziflex"
563204	лента абразивная бесконечная 457x75 мм, зерно 80, 10 шт./уп. "Ziflex"
563212	лента абразивная бесконечная 533x75 мм, зерно 100, 10 шт./уп. "Ziflex"
563213	лента абразивная бесконечная 533x75 мм, зерно 120, 10 шт./уп. "Ziflex"
563214	лента абразивная бесконечная 533x75 мм, зерно 150, 10 шт./уп. "Ziflex"
563215	лента абразивная бесконечная 533x75 мм, зерно 180, 10 шт./уп. "Ziflex"
563216	лента абразивная бесконечная 533x75 мм, зерно 240, 10 шт./уп. "Ziflex"
563208	лента абразивная бесконечная 533x75 мм, зерно 36, 10 шт./уп. "Ziflex"
563209	лента абразивная бесконечная 533x75 мм, зерно 40, 10 шт./уп. "Ziflex"
563210	лента абразивная бесконечная 533x75 мм, зерно 60, 10 шт./уп. "Ziflex"
563211	лента абразивная бесконечная 533x75 мм, зерно 80, 10 шт./уп. "Ziflex"

Круги абразивные на основе Velcro "Ziflex"

Абразивные диски для эксцентриковых шлифовальных машин. Используются для предварительного или окончательного шлифования древесины, металла, ошпаклеванных поверхностей и т.д. Стойкое крепление абразивного порошка на основу, влагостойкие. Диски имеют отверстия и пригодны для шлифмашин со встроенным пылеотсосом. Абразивное покрытие - оксид алюминия, водостойкий. Основа бумага+VELCRO - обеспечивает надёжное крепление диска с подошвой машины по всей площади и позволяет быстро производить замену дисков.

Артикул	Наименование
563104	круг абразивный 125 мм, зерно 100, Velcro, 5шт./уп. "Ziflex"
563105	круг абразивный 125 мм, зерно 120, Velcro, 5шт./уп. "Ziflex"
563106	круг абразивный 125 мм, зерно 180, Velcro, 5шт./уп. "Ziflex"
563107	круг абразивный 125 мм, зерно 240, Velcro, 5шт./уп. "Ziflex"
563108	круг абразивный 125 мм, зерно 320, Velcro, 5шт./уп. "Ziflex"
563101	круг абразивный 125 мм, зерно 40, Velcro, 5шт./уп. "Ziflex"
563109	круг абразивный 125 мм, зерно 400, Velcro, 5шт./уп. "Ziflex"
563102	круг абразивный 125 мм, зерно 60, Velcro, 5шт./уп. "Ziflex"
563103	круг абразивный 125 мм, зерно 80, Velcro, 5шт./уп. "Ziflex"

Насадки резиновые для УШМ и дрели под абразивные диски "Ziflex"

Изготовлены из мягкой пористой резины на прочной пластиковой основе, что обеспечивает наибольший контакт бумаги с поверхностью при разном угле наклона инструмента и изгибах поверхности. Основа под VELCRO обеспечивает надежноекрепление абразивного диска по всей площади, и позволяет быстро производить замену дисков.

Артикул	Наименование
563301	насадка резиновая под абразивный диск Velcro, с гайкой М14 на УШМ "Ziflex"
563302	насадка резиновая под абразивный диск Velcro, с хвостовиком для дрели "Ziflex"
563303	насадка резиновая под абразивный диск Velcro 125мм с гайкой М14 на УШМ и адаптером для дрели"Ziflex"

Шпатели нержавеющие прямые "Flat"

Применяются для нанесения и разравнивания шпатлевки, снятия обоев а также для очистки поверхности от старых слоев шпатлевки и краски. Лезвие изготовлено из нержавеющей стали высокого качества.

Артикул	Наименование
780100	шпатель фасадный нержавеющий 100мм "FLAT"
780150	шпатель фасадный нержавеющий 150мм "FLAT"
781615	шпатель фасадный нержавеющий 150мм зубчатый 6х6мм "FLAT"
781815	шпатель фасадный нержавеющий 150мм зубчатый 8х8мм "FLAT"
780200	шпатель фасадный нержавеющий 200мм "FLAT"
780250	шпатель фасадный нержавеющий 250мм "FLAT"
781625	шпатель фасадный нержавеющий 250мм зубчатый 6х6мм "FLAT"
781825	шпатель фасадный нержавеющий 250мм зубчатый 8х8мм "FLAT"
780300	шпатель фасадный нержавеющий 300мм "FLAT"
780350	шпатель фасадный нержавеющий 350мм "FLAT"
780040	шпатель фасадный нержавеющий 40мм "FLAT"
780450	шпатель фасадный нержавеющий 450мм "FLAT"
780600	шпатель фасадный нержавеющий 600мм "FLAT"
780060	шпатель фасадный нержавеющий 60мм "FLAT"
780080	шпатель фасадный нержавеющий 80мм "FLAT"

Шпатели резиновые "MV" Финляндия

Гибкие мягкие шпатели из белой резины. Эластичная рабочая поверхность. Используется во время штукатурных, облицовочных и других видах работ. Не оставляют следов резины.

Артикул	Наименование
085	шпатель резин.бел. 100мм
086	шпатель резин.бел. 150мм

Пистолеты для монтажной пены "Fomeron"

Артикул	Наименование
590007	Пистолет для монтажной пены с тефлоновым покрытием "Fomeron Top"
590004	Пистолет для монтажной пены усилен., тефлон. покрытие иглы и кольца-адаптера "Fomeron Clean"
590003	Пистолет для монтажной пены с безопасным креплением баллона "Fomeron Safe"
590005	Пистолет для монтажной пены в блистере "Fomeron Classic"
590021	Пистолет для монтажной пены "Blast"



- Покрытие тефлоном ® иглы, кольца-адаптера и шарика-клапана
- Высокоточная подгонка формы наконечника иглы к форме отверстия сопла
- Усовершенствованная система герметизации
- Эргономичная рукоятка из ударопрочного пластика

- Высокоточная подгонка формы наконечника иглы к форме отверстия сопла
- Усовершенствованная система герметизации
- Специальная система безопасной установки и снятия баллона
- Эргономичная рукоятка из ударопрочного пластика

- Высокоточная подгонка формы наконечника иглы к форме отверстия сопла
- Усовершенствованная система герметизации
- Эргономичная рукоятка из ударопрочного пластика

- Облегченный сплав
- Эргономичная рукоятка из ударопрочного пластика

Пистолеты для герметика BLAST.

Blast– специализированный бренд полупро-фессиональных пистолетов для герметика, созданный для мастеров, требовательных к качеству и долгому сроку службы инстру-ментов, стремящихся к тому, чтобы работа приносила радость практическую и эстетическую.

Артикул	Наименование
591005	Пистолет для герметика алюминиевая туба Tube "Blast"
591006	Пистолет для герметика алюминиевая туба Tube Long "Blast"
591004	Пистолет для герметика полукорпусный усиленный Pressor "Blast"
591001	Пистолет для герметика скелетный Caulker "Blast"
591003	Пистолет для герм. скелетн. усилен. с противокапельной системой No-drop "Blast
591002	Пистолет для герметика скелетный усиленный Shooter "Blast"

Caulker - скелетный пистолет эконом-класса. Отличается от своих конкурентов наличием дополнительных рёбер жесткости корпуса и ручки из ударопрочного пластика, делающего её более эластичной. Благодаря этому слабые места менее подвержены излому. Толщина скелетной части 1,8мм. Шестигранный шток. Толщина штока 6,9 мм. Материал сталь/твёрдый пластик. Для герметиков в картридже.

Shooter - скелетный пистолет усиленный. Отличается более толстыми стенками корпуса, штоком, ручкой, курком. Соответственно, срок службы такого пистолета увеличивается. Толщина скелетной части 2,5мм. Шестигранный шток. Толщина штока 7,8мм. Материал сталь/алюминий. Для герметиков в картридже.

No-Drop - скелетный пистолет усиленный. Модель аналогичная пистолету Shooter, плюс специальная противокапельная система. При работе с пистолетом No Drop после каждого нажатия шток слегка отодвигается назад, не давая лишнему количеству герметика вытекать. Толщина скелетной части 2,5мм. Шестигранный шток. Толщина штока 7,8 мм. Материал сталь/алюминий. Противокапельная система. Для герметиков в картридже

Pressor - полукорпусной пистолет усиленный. Отличается утолщенными стенками корпуса и хромированным покрытием. Сбоку корпуса имеет специальное отверстие и нож для удаления верхней части колпачка картриджа с герметиком, работающий при нажатии курка. Толщина корпуса 1,0 мм. Материал сталь. Зубчатый шток для предотвращения износа механизма. Диаметр штока 7,9 мм. Толщина корпуса 1 мм. Отверстие и нож для вскрытия упаковки герметика. Для герметиков в картридже.

Tube - пистолет с тубой. Самый универсальный пистолет из представленного ассортимента. Может использоваться как для герметиков в полиэтиленовой упаковке (туба выполняет роль картриджа), так и для герметиков в картридже. Пластиковый корпус, алюминиевая туба. Круглый шток. Диаметр штока 7,8 мм. Толщина корпуса тубы 1,5 мм. На тубе стикер с подробной инструкцией + 2 носика в комплекте.

Крепежный инструмент

Stelgrit - торговая марка надежного интрумента для забивания мебельных скоб, установки алюминиевых, стальных и нержавеющих заклепок. Инструмент Stelgrit тщательно продуман и проработан, надежен и долговечен, чем и отличается от своих китайских копий. Ряд ноу-хау, таких как система EasyGo легкого хода рычага степлера, сделали этот инструмент любимым в руках большого количества мастеров. Вся продукция подтверждена международными сертификатами качества. Постоянно происходит процесс совершенствования выпускаемой продукции и разработки новых моделей.

Заклепочник силовой "Stelgrit"

Артикул	Наименование
655202	заклепочник профессиональный силовой для стальных и алюминиевых заклепок "Stelgrit"

Высокопроизводительный и удобный в работе силовой заклепочник Stelgrit. Оттестирован на 50000 заклёпок 4,8 мм - ресурс не выработан! Предназначен для скрепления различных поверхностей алюминиевыми заклепками. В комплект входят 4 насадки под диаметр заклепок 2,4; 3,2; 4,0; 4,8 мм.

Заклепочник "Stelgrit"

Артикул	Наименование
655200	заклепочник профессиональный для стальных и алюминиевых заклепок "Stelgrit"

Заклепочник Stelgrit - надёжный профессинальный ручной инструмент с высоким ресурсом: оттестирован на 50000 стальных заклёпках 4,8 мм - ресурс не выработан! Предназначен для скрепления поверхностей из обычной и нержавеющей стали, стали из дюралюминия и алюминия заклепками. Губки и шарнирный механизм выполнены из высоколегированных сталей и закалены. Рукоятка в зоне захвата из пластика эргономичной формы, позволяют производить удобный захват инструмента без выскальзывания. В комплект входят 4 насадки под диаметр заклепок, и ключ 2,4; 3,2; 4,0; 4,8 мм.

Заклепочник поворотный "Stelgrit"

Артикул	Наименование
655201	заклепочник профессиональный поворотный для стальных и алюминиевых заклепок "Stelgrit"

Заклепочник поворотный Stelgrit - надёжный профессиональный ручной инструмент с высоким ресурсом: оттестирован на 50000 заклёпок 4,8 мм - ресурс не выработан! Предназначен для скрепления различных поверхностей алюминиевыми заклепками. Возможность поворота головки заклепочника - 360, что обеспечивает удобство и возможность работы в труднодоступных местах. Губки и шарнирный механизм выполнены из высоколегированных сталей и закалены. В комплект входят 4 насадки под диаметр заклепок 2,4; 3,2; 4,0; 4,8 мм.

Каленые скобы для мебельных степлеров "Stelgrit"

Скобы и гвозди оцинкованные,закаленные. Отличаются особой прочностью. Предназначены для скрепления материалов.

Артикул	Наименование
655003	скобы для мебельного степлера каленые 10х0,7 мм 1000 шт./уп. "Stelgrit"
655008	скобы для мебельного степлера каленые 10х1,2 мм 1000 шт./уп. "Stelgrit"
655004	скобы для мебельного степлера каленые 12х0,7 мм 1000 шт./уп. "Stelgrit"
655009	скобы для мебельного степлера каленые 12х1,2 мм 1000 шт./уп. "Stelgrit"
655005	скобы для мебельного степлера каленые 14х0,7 мм 1000 шт./уп. "Stelgrit"
655010	скобы для мебельного степлера каленые 14х1,2 мм 1000 шт./уп. "Stelgrit"
655001	скобы для мебельного степлера каленые 6х0,7 мм 1000 шт./уп. "Stelgrit"
655006	скобы для мебельного степлера каленые 6х1,2 мм 1000 шт./уп. "Stelgrit"
655002	скобы для мебельного степлера каленые 8х0,7 мм 1000 шт./уп. "Stelgrit"
655007	скобы для мебельного степлера каленые 8х1,2 мм 1000 шт./уп. "Stelgrit"
655011	гвозди д/степл.меб.12х1,2mm 1000шт./уп. "Stelgrit"
655012	гвозди для мебельного степлера каленые 14х1,2мм 1000шт./уп. "Stelgrit"

Степлера мебельные

Мебельные степлеры Stelgrit отлично подходят для профессиональных работ. Применяются для надежного скрепления по ДСП, твердым и мягким породам древесины. Простые и удобные в работе, они придутся по душе как любителям так и профессионалам ремонтно-строительных работ. Степлеры Stelgrit гарантируют высокое качество скрепления и долгий срок службы.

Артикул	Наименование
643101	Степлер мебельный 3 в 1 "STELGRIT" Easy GO
643102	Степлер мебельный 4 в 1 "STELGRIT"
643103	Степлер мебельный для скоб 4-14x0,7mm "STELGRIT"
642901	Степлер мебельный для скоб 4-14x0,7 мм "All-Be-Fix"

Степлер мебельный 4-14 mm изготовлен в металлическом обслуживаемом корпусе. Ударопоглощающая резиновая вставка в нижней части рукоятки, значительно снижает ударную нагрузку на руку. Пружинный ударный механизм с регулировкой силы удара. Используются скобы с шириной проволоки 0,7 мм, высотой 4-14мм Stelgrit#53.

Степлер мебельный 4 в 1 изготовлен в металлическом обслуживаемом корпусе. Ударопоглощающая резиновая вставка в нижней части рукоятки значительно снижает ударную нагрузку на руку. Пружинный ударный механизм с регулировкой силы удара. Используются прямоугольные скобы высотой 6-14mm Stellite#140, полукруглые скобы 10-12mm Stelgrit#36, гвозди 10-14mm Stelgrit#41, штифты 14mm Stelgrit#61. Ширина проволоки скоб, гвоздей и штифтов - 1,2 мм.

Степлер мебельный 3 в 1 изготовлен в металлическом обслуживаемом корпусе. Система "EasyGO" обеспечивает плавный и легкий ход рукоятки. Рабочие части этого степлера изготовлены из высококачественной закаленной стали, что значительно увеличивает срок его службы. Ударопоглощающая резиновая вставка в нижней части рукоятки, значительно снижает ударную нагрузку на руку. Пружинный ударный механизм с плавной регулировкой силы удара. Используются прямоугольные скобы 6-14mm
Stelgrit#140, гвозди 8-14mm Stelgrit#41, штифты 14mm Stelgrit#61. Ширина проволоки скоб, гвоздей и штифтов - 1,2 мм.

Условные обозначения

Материалы

Характеристики инструмента